

Gestaltungssatzung für die Altstadt von Gadebusch

PRÄAMBEL

Zum Schutz und zur zukünftigen Gestaltung des Ortsbildes der historischen Altstadt von Gadebusch wird aufgrund des § 83 Abs. 1 Nr. 1 und 4 des Gesetzes über die Bauordnung (BauO) vom 20. 07. 1990, GBl. DDR I, S. 929, nach Beschlußfassung durch das Stadtparlament der Stadt Gadebusch vom 30. 11. 1992 und mit Genehmigung des Innenministers des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. August 1993 folgende Gestaltungssatzung erlassen.

Inhalt

§ 1	Geltungsbereich
§ 2	Straßenräume, Baufluchten, Grundstücke
§ 3	Gebäudetypen, Gebäudeformen
§ 4	Höhe der Baukörper
§ 5	Fassaden
§ 6	Dächer
§ 7	Wandöffnungen
§ 8	Außentreppen, Einfriedungen
§ 9	Werbeanlagen
§ 10	Inkrafttreten

§ 1 Geltungsbereich

(1) Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift schließt die historische Altstadt von Gadebusch ein.

Zum Geltungsbereich gehören weiterhin der Schloßberg und seine nördliche und östliche Umbauung sowie der Burgsee und der zwischen Burgsee und Altstadtbebauung liegende Uferbereich.

(2) Der Geltungsbereich umfaßt im einzelnen die Straßen

Marktplatz
Enger Berg
Amtsstraße
Hinter der Wehr
Am Prull
Krähenort
Färberstraße
Mühlenstraße
Schweriner Straße 1 - 41; 2 - 42
Wollbrügger Straße
Lübsche Straße
Johann-Stelling-Straße
Jarmstorfer Straße 4 - 16
Schäferstraße
Steinstraße
Platz der Freiheit
Schulstraße
Wismarsche Straße (bis Reichsbahngelände)
2 - 20; 1 - 7; 11; 13

§ 4 Höhe der Baukörper

(1) Die Höhe der Baukörper (First- und Traufhöhe) muß sich bei Neubebauung und Umbauten nach den vorherrschenden First- und Traufhöhen im überschaubaren umgebenden Bereich richten.

(2) Die First- und Traufhöhen eines Neubaus oder Umbaus sollen die größte First- bzw. Traufhöhe eines Bereiches im Sinne Abs. 1 nicht überschreiten und dürfen zugleich nicht mehr als 0,80 m über der durchschnittlichen Firsthöhe der vier benachbarten und fünf gegenüberliegenden Baukörper derselben Geschößzahl liegen.

§ 5 Fassaden

(1) Jede Fassade muß eine selbständige individuelle Einheit bilden und sich in den Proportionen nach den Größenverhältnissen des Bauwerkes richten. Fassaden dürfen nicht spiegelbildlich oder alternierend aufeinanderfolgen.

(2) Fassaden sind in Erdgeschoßzonen, Obergeschoß- und/oder Dachgeschoßzone zu gliedern. Die Einheitlichkeit der Gesamtfassade darf dabei jedoch nicht aufgelöst werden.

(3) Die Fassade ist in Fensterachsen zu gliedern, die Fenster einer Achse müssen symmetrisch an einer vertikalen Achslinie liegen. Im Erdgeschoß dürfen bei Neubauten Schaufenster über zwei Fensterachsen reichen, wobei die Außenkanten der Schaufenster nicht über die der darüberliegenden Fenster reichen dürfen. Die Gesamtproportionen der Fassade müssen gewahrt werden.

(4) Fassaden sind in Sichtmauerwerk zu gestalten. Gefache sind mit Sichtmauerwerk auszubilden. Es sind nur gelbrote, rote und rotbraune Mauerziegel zulässig.

(5) Sichtmauerwerksfassaden, Fachwerksfassaden und ausgemauerte Gefache dürfen nicht verputzt werden. Fassaden und Fassadenteile im Straßenbereich dürfen nicht verkleidet werden. Giebel Fassaden (außer Straßenfassaden) dürfen nur mit Dachziegeln verkleidet werden; bei über der Dachlinie der angrenzenden Gebäude liegende Giebelflächen ist es zulässig, die Giebel mit Naturschieferplatten zu verkleiden.

(6) Mauerwerkssimulationen oder -ersatzstoffe, polierter oder geschliffener Werkstein, glasierte Keramikplatten, Mosaik, Rauhputz, Kratzputz, oberflächengeprägte Putze sowie Verkleidungen aus Beton, Betonmaterialien, Asbest, Metall, Glas, Holz oder Kunststoffen sind nicht zulässig.

(7) Es sind nur gemauerte Stürze zulässig. Fensterbänke aus Naturstein, Beton oder Werkstein sind nicht zulässig.

(8) Erker, Balkone, Vorbauten, Vordächer, ausragende Bauwerksteile, Außentreppen, geschoßweise Vor- und Rücksprünge sowie Vor- und Rücksprünge von einzelnen Bauwerkssachen sind nicht zulässig.

§ 6 Dächer

(1) Als Dachform ist das steile Satteldach oder Krüppelwalmdach mit einer Dachneigung über 44 Grad vorgeschrieben. Walmdächer oder Attikadächer sind nur zulässig, wenn diese Dachform am Bauwerk vorhanden war und dem Baustil entspricht.

(2) Giebelständige Gebäude müssen symmetrische Dachflächen besitzen.

(3) Die Dachdeckung muß mit S-förmigen Pfannen aus gebrannten Materialien in roter bis rotbrauner Farbe ausgeführt werden. Dachüberstände dürfen traufseitig 0,30 m nicht überschreiten, sichtbare Sparrenköpfe sind nicht zulässig.

(4) Als Dachaufbauten für traufständige Gebäude sind je Hauptfläche

Naturstein ausgeführt werden.

(2) Als Einfriedungen, die den öffentlichen Straßenraum abgrenzen, sind nur Mauern, Lattenzäune, Bretterzäune und Hecken zulässig. Schmiedeeiserne Zäune sind zulässig, sofern sie schon früher vorhanden waren. Bei Zäunen vor Gebäuden mit Sichtmauerwerksfassaden sind gemauerte Pfeiler und Sockel vorgeschrieben.

(3) Bei an die Straße angrenzenden Hofflächen können Mauern und dichte Bretterzäune bis zur Höhe von max. 2,30 m errichtet werden. Bei an die Straße angrenzenden Gärten sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig.

§ 9 Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen dürfen den architektonischen Charakter von Bauwerken und städtebaulichen Räumen nicht verändern; durch Werbeanlagen dürfen Bauwerksteile und Geschößzonen in ihrer gestalterischen Wirkung nicht aus der Gesamterscheinung des Bauwerkes bzw. der baulichen Anlage herausgelöst werden.

(2) Werbeanlagen dürfen Gliederungs- und Schmuckelemente der Bauwerksfassaden wie Gesimse, Fensterrahmen, gestaltete Balkenlagen von Fachwerkbauten wie auch sichtbar tragende Bauteile wie Wandpfeiler, gemauerte Stürze oder Fensteröffnungen nicht verdecken, überschneiden oder ummanteln.

(3) Werbeanlagen dürfen nicht auf Grün- und Freiflächen, in Vorgärten, auf oder an Einfriedungen installiert werden. Hinweisschilder auf Arbeitsstätten freiberuflich Tätiger sind von dieser Festlegung ausgenommen.

(4) Werbefahnen sowie über die Straße oder zwischen Bauwerken gespannte Werbetransparente oder andere Werbeträger dürfen nicht angebracht werden.

(5) Werbeanlagen sind nur unmittelbar neben oder über Türen, Einfahrten oder Schaufenstern anzubringen. Werbeanlagen dürfen nicht seitlich über die Außenkante der darunterliegenden Schaufenster, Türen oder Einfahrten hinausreichen. Sofern Eingangstüren in stumpfen Gebäudeecken liegen, dürfen die Werbeanlagen nicht seitlich über den Fassadenbereich der betreffenden Wandfläche hinausreichen.

(6) Werbeanlagen in oder an Schaufenstern dürfen in ihrer Gesamtheit 1/5 der Schaufensterfläche (Glasfläche) nicht überschreiten.

(7) Werbeanlagen dürfen nicht über den Bereich des Erdgeschosses und seine Gliederungselemente (z. B. Gesimse) hinausreichen; das gilt auch dann, wenn entsprechende Einrichtungen in den Obergeschossen liegen. Fensterflächen der Obergeschosse dürfen nicht für Werbezwecke genutzt werden. Die Anbringung von Werbeanlagen auf Dächern ist nicht zulässig.

(8) Senkrecht zur Fassade angebrachte Werbeträger (Ausleger) dürfen nicht mehr als 0,80 m über die Gebäudefront herausragen; ihre Ansichtsfläche darf einseitig gemessen 0,50 m² nicht überschreiten.

(9) Werbekästen sind nur bei Gaststätten zulässig. Ihre Fläche darf 0,25 m² nicht überschreiten; sie dürfen nicht mehr als 0,20 m über der Fassadenfläche herausragen.

(10) Werbeanlagen mit Laufschrift und Lichtwerbung mit Wechsellicht sind nicht zulässig.

(11) Als selbstleuchtende Werbeanlagen sind nur Ausleger zulässig. Alle anderen Werbeanlagen dürfen nur angeleuchtet werden.

(12) Beschriftungen auf Markisen sind unzulässig.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung

nördliche und östliche Umbauung sowie der Burgsee und der Zwischen Burgsee und Altstadtbebauung liegende Uferbereich.

(2) Der Geltungsbereich umfaßt im einzelnen die Straßen

Marktplatz
Enger Berg
Amtsstraße
Hinter der Wehr
Am Prull
Krähenort
Färberstraße
Mühlenstraße
Schweriner Straße 1 - 41; 2 - 42
Wollbrügger Straße
Lübsche Straße
Johann-Stelling-Straße
Jarmstorfer Straße 4 - 16
Schäferstraße
Steinstraße
Platz der Freiheit
Schulstraße
Wismarsche Straße (bis Reichsbahngelände)
2 - 20; 1 - 7; 11; 13

Der Geltungsbereich ist als Kartenskizze in der Anlage dargestellt die Anlage ist Bestandteil der Satzung

(3) Die Belange des Denkmalschutzes bleiben von dieser Satzung unberührt.

§ 2 Straßenräume, Baufluchten, Grundstücke

(1) Die vorhandenen, in historischer Entwicklung entstandenen Straßenräume sind in ihrem Verlauf (Bauflucht) zu erhalten.

(2) Bei lückenschließenden Neubauten ist der Verlauf der vormals existierenden Bauflucht aufzunehmen.

(3) Bei der Neubebauung mehrerer nebeneinander liegender Grundstücke muß die Parzellenstruktur erhalten bleiben. Die Bauwerke sind erkennbar grundstückswise zu gestalten, um die städtebauliche Wirkung der historischen Parzellierung und räumliche Rhythmisierung zu erhalten.

§ 3 Gebäudetypen, Gebäudeformen

(1) Bei Neubaumaßnahmen und Umbauten sind nur Bauwerkstypen gemäß Abs. 2 zulässig.

(2) Gebäudetypen

A Bauwerk in Traufstellung

Die in Traufstellung stehenden Bauwerke haben ein Satteldach oder Krüppelwalmdach mit der Firstrichtung parallel zur Straße

B Bauwerk in Giebelstellung

Die in Giebelstellung stehenden Bauwerke haben ein Satteldach oder ein Krüppelwalmdach mit der Firstrichtung senkrecht zur Straße

C Zwerchgiebelhaus

Das Zwerchgiebelhaus besitzt ein Satteldach mit der Firstrichtung parallel zur Straße und einen mittig angeordneten Giebel, der etwa ein Drittel der Breite des Baukörpers erreicht. Die Fassade des Zwerchgiebels liegt ohne Teilung durch Gesimse, Traufen und Gerinne in einer Ebene mit der darunter liegenden Fassade. Das Material des Zwerchdachs ist mit dem Hauptdach identisch.

Der Zwerchgiebel besitzt zwei Fensterachsen.

(3) Das parzellenbezogene Einzelgebäude muß in der Baugestalt und Bauform erkennbar gemacht werden bzw. erkennbar bleiben. Das Zusammenfassen der Fassaden oder Fassadenteile benachbarter Bauwerke ist nicht zulässig.

schmiedener Werkstein, glasierte Keramikplatten, Mosaik, Haupputz, Kratzputz, oberflächengeprägte Putze sowie Verkleidungen aus Beton, Betonmaterialien, Asbest, Metall, Glas, Holz oder Kunststoffen sind nicht zulässig.

(7) Es sind nur gemauerte Stürze zulässig. Fensterbänke aus Naturstein, Beton oder Werkstein sind nicht zulässig.

(8) Erker, Balkone, Vorbauten, Vordächer, ausragende Bauwerksteile, Außentreppen, geschoßweise Vor- und Rücksprünge sowie Vor- und Rücksprünge von einzelnen Bauwerkssachen sind nicht zulässig.

§ 6 Dächer

(1) Als Dachform ist das steile Satteldach oder Krüppelwalmdach mit einer Dachneigung über 44 Grad vorgeschrieben. Walmdächer oder Attikadächer sind nur zulässig, wenn diese Dachform am Bauwerk vorhanden war und dem Baustil entspricht.

(2) Giebelständige Gebäude müssen symmetrische Dachflächen besitzen.

(3) Die Dachdeckung muß mit S-förmigen Pfannen aus gebrannten Materialien in roter bis rotbrauner Farbe ausgeführt werden. Dachüberstände dürfen traufseitig 0,30 m nicht überschreiten, sichtbare Sparrenköpfe sind nicht zulässig.

(4) Als Dachaufbauten für traufständige Gebäude sind je Hauptfläche bis zu drei gleiche Gaupen als Giebel- oder SchlepPGAUPEN zulässig.

(5) Die Breite der Gaupen darf zwei Sparrenfelder nicht überschreiten. Der Abstand der Gaupen untereinander, zu Zwerchgiebeln und den Ortgängen darf nicht geringer als die Breite eines Sparrenfeldes sein. Wandgestaltung und Eindeckung müssen denen des Bauwerkes entsprechen.

(6) Liegende Dachfenster sind im Bereich des Straßenraums oder in Bereichen, die in den Straßenraum, den öffentlichen Umgebungsbe reich des Schloßberges und des Burgsees wirken, nicht zulässig.

§ 7 Wandöffnungen

(1) Fensteröffnungen und Fenster müssen als stehendes Rechteck ausgeführt werden. Durchgehende Fensterbänder und Fensterbänke sind nicht zulässig.

(2) Die Gesamtsumme aller Wandöffnungen je Fassade darf 50 % der jeweiligen Fassadenfläche nicht überschreiten.

(3) Fenster sind deutlich mit Mittelpfosten und Kämpfer oder Mittelpfosten mit geteiltem Oberlicht zu gliedern.

(4) Ganzscheibige Fenster ohne Sprossenteilung sind nur in Öffnungen bis zu 0,7 m² zulässig. Bei Sanierungsmaßnahmen der Fenster sind diese entsprechend des Typus des historischen Bauwerkes zu erneuern. Dabei ist die dem Baualter und Bautyp entsprechende Teilung in sechs oder acht Feldern wiederherzustellen.

(5) Fenster mit metallischen Oberflächen sind nicht zulässig.

(6) Bei den Außenanstrichen der Fenster sind diese in den Farbtönen Weiß oder Weiß und Grün als Kombination zu gestalten.

(7) Der Einbau von Glasbausteinen in Teilen der Straßenfassade bzw. in Fassadenteilen, die in den öffentlichen Straßenraum wirken, ist nicht zulässig.

(8) Die Türblätter von Außentüren sind als gegliederte Füllungstüren auszubilden. Oberlichte sind durch Sprossen zu gliedern. Türen und Tore mit Oberflächen aus Metall oder Kunststoff sowie Vollglastüren sind nicht zulässig.

(9) Rolläden mit außen an der Fassade angebrachten Rolladenkästen sind nicht zulässig.

(10) Markisen sind nur jeweils direkt über den Türen und Schaufenstern zulässig; Markisen dürfen nicht über mehrere Wandöffnungen geführt werden.

§ 8 Außentreppen, Einfriedungen

(1) In den Straßenraum hineinreichende Außentreppen mit mehr als drei Stufen sind nicht zulässig. Sie müssen in Ziegelmauerwerk oder

(6) Werbeanlagen in oder an Schaufenstern dürfen in ihrer Gesamtheit 1/5 der Schaufensterfläche (Glasfläche) nicht überschreiten.

(7) Werbeanlagen dürfen nicht über den Bereich des Erdgeschosses und seine Gliederungselemente (z. B. Gesimse) hinausreichen, das gilt auch dann, wenn entsprechende Einrichtungen in den Obergeschossen liegen. Fensterflächen der Obergeschosse dürfen nicht für Werbezwecke genutzt werden. Die Anbringung von Werbeanlagen auf Dächern ist nicht zulässig.

(8) Senkrecht zur Fassade angebrachte Werbeträger (Ausleger) dürfen nicht mehr als 0,80 m über die Gebäudefront herausragen, ihre Ansichtsfläche darf einseitig gemessen 0,50 m² nicht überschreiten.

(9) Werbekästen sind nur bei Gaststätten zulässig. Ihre Fläche darf 0,25 m² nicht überschreiten; sie dürfen nicht mehr als 0,20 m über der Fassadenfläche herausragen.

(10) Werbeanlagen mit Laufschrift und Lichtwerbung mit Wechsellicht sind nicht zulässig.

(11) Als selbstleuchtende Werbeanlagen sind nur Ausleger zulässig. Alle anderen Werbeanlagen dürfen nur angeleuchtet werden.


(12) Beschriftungen auf Markisen sind unzulässig.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Gadebusch, den 30. 08. 1993

Pieper
Bürgermeister



STELLENANGEBOT

Wer möchte sich nebenbei etwas Geld verdienen?

Spätere Festanstellung möglich. Zum Aufbau eines neuen Verkaufsgebietes suchen wir einen Außendienstmitarbeiter, eigener PKW und Fahrerlaubnis erforderlich.

J. B. Handels Center, Gadebusch
Telefon 71 24 53

AUTOMARKT

DER OPEL URLAUBS-CHECK.



Bevor Sie auf große Fahrt gehen, überprüfen und korrigieren wir:

- Kühlmittelstand
- Kühlsystem-Dichtprüfung
- Keilriemenzustand und -spannung
- Bremsflüssigkeitsstand
- Bremsscheiben/-beläge
- Motorölstand
- Beleuchtung und Signaleinrichtung
- Stoßdämpfer-Sichtprüfung und vieles mehr.

Mit 3-Monate-Garantie-Zertifikat.

Unser Preis: **78,- DM**

IHR FREUNDLICHER OPEL HÄNDLER



Telefon:
03 85/4 89 99-0
03 88 74/3 05-0

Service im Team

Ausgezeichnet mit dem „Goldenen Lenkrad“

Der **Polo.**



z. B. Polo Fox 1.1, 2trg. **19.620,00**
eff. Jahreszins **6,9 %**
Anzahlung **3.924,00**
72 Raten à **265,20**
Teilzahlungspreis **19.094,00**



Happy Days. Jetzt bei uns.

Kröger & Partner
GADEBUSCH

Trittauener Straße 1 • ☎ 71 28 88 • Fax 71 28 87

ANGEBOTE

Aus dem Mecklenburger Land



Verkauf von Fleisch- und Wurstwaren frisch ab Fabrik!

IN DER 20. WOCHE IM ANGEBOT:

Nacken in Scheiben	kg	7,99 DM
Nacken im Stück	kg	7,29 DM
Schweine-Rollbraten mit verschiedenen Füllungen	kg	8,99 DM
Schweine Hack	kg	5,99 DM
Mecklenburger Salami	100 g	1,29 DM
Bockwurst	100 g	0,72 DM

Irrtum vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.

Verkauf jeweils **Freitag 9.00 bis 17.00 Uhr.**

Industriestraße 2 • 19205 Gadebusch (Mecklenburg)

Telefon: 0 38 86 / 71 21 31 • Fax: 0 38 86 / 71 21 32

BEKANNTMACHUNG

Stadt Gadebusch

Amtliche Bekanntmachung

Die Stadtvertretung der Stadt Gadebusch hat in ihrer Sitzung am 24. Juli 1995 die 1. Satzung zur Änderung der Gestaltungssatzung für die Altstadt von Gadebusch beschlossen. Gem. § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 18. Februar 1994 (GVBl. M-V S. 249) kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 2 stets geltend gemacht werden.

1. Satzung zur Änderung der Gestaltungssatzung für die Altstadt von Gadebusch vom 24. Juli 1995

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 18. Februar 1994 (GVBl. M-V S. 249) und des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 26. April 1994 (GVBl. M-V S. 518) hat die Stadtvertretung auf ihrer Sitzung am 24. Juli 1995 und mit Genehmigung des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt des Landes M-V vom 23. April 1996 folgende Satzung zur Änderung der Gestaltungssatzung für die Altstadt von Gadebusch vom 30. 8. 1993 beschlossen.

Artikel 1

Anstelle des § 10 Inkrafttreten wird eingefügt:

§ 10 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig nach § 84 Abs. 1 Nr. 1 BauO M-V handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
 1. die Gebäudeabfolge entsprechend § 2 Abs. 1-3 nicht einhält;
 2. Fassaden nicht gemäß § 5 Abs. 2-7 gliedert oder herstellt;
 3. Vordächer sowie Vor- und Rücksprünge entgegen § 5 Abs. 8 ausführt;
 4. Fenster und Türen nicht entsprechend § 7 Abs. 1 bis 8 herstellt oder erhält;
 5. Sicherheitseinrichtungen entgegen § 7 Abs. 9 ausführt;
 6. Markisen nicht wie im § 7 Abs. 10 vorgesehen, herstellt;
 7. Dächer, Dachaufbauten und Dachelnschnitte nicht gemäß § 6 Abs. 1-6 herstellt oder erhält;
 8. Außentreppe und Einfriedungen entgegen § 8 Abs. 1-3 errichtet;
 9. Werbeanlagen, Werbefahnen und Schaukästen nicht entsprechend § 9 Abs. 1-12 ausführt oder anbringt.
- (2) Diese Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße gemäß § 84 Abs. 3 LBauO M-V geahndet werden.
- (3) Zuständig für die Genehmigung und Einhaltung dieser Satzung gemäß § 61 und § 84 Abs. 5 LBauO M-V ist die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Artikel 2

§ 11 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gadebusch, den 24. 07. 1995
Schafranski, Bürgermeisterin

FAMILIENANZEIGEN

Anlässlich meiner **Jugendweihe** möchte ich mich, auch im Namen meiner Eltern, bei allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die vielen Glückwünsche recht herzlich bedanken.
Alexander Pede
Rehna, im Mai 1996

Für die zahlreichen Glückwünsche anlässlich meiner **Jugendweihe** möchte ich mich, auch im Namen meiner Eltern, recht herzlich bedanken.
Katja Biernatzki
Gr. Rünz, im Mai 1996

Werbung bringt Erfolg!

Für die vielen Glückwünsche und Geschenke anlässlich meiner **Jugendweihe** möchte ich mich, auch im Namen meiner Eltern, recht herzlich bedanken.
Tina Krauß
Nesow, im April 1996

Für die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke anlässlich meiner **Jugendweihe** bedanke ich mich, auch im Namen meiner Eltern, recht herzlich.
Katrin Freund

Schweriner Volkszeitung
... damit Sie mitreden können!

Die Kriminalpolizei rät:
Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung.
Informieren Sie sofort die Polizei (Notruf 110), wenn Sie Zeuge einer Straftat werden.
Wir wollen, daß Sie sicher leben. Ihre Polizei.

Traueranzeigen
Nachrufe
Danksagungen
Wir helfen Ihnen beim Gestalten.
SVZ Schweriner Volkszeitung

TRAUERANZEIGEN
Nach langer, schwerer Krankheit, immer auf Besserung hoffend, verstarb mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel
Heinz Boldt
geb. 22. 9. 1923 gest. 14. 5. 1996
In stiller Trauer nehmen wir Abschied im Namen aller Angehörigen
Alice Boldt
Gadebusch, den 14. Mai 1996
Die Trauerfeier findet am Montag, dem 20. Mai 1996, um 14.00 Uhr in der Felerhalle in Gadebusch statt. Anschließend Beisetzungsfeier.
Von Belleidsbekundungen am Grabe bitten wir Abstand zu nehmen.

Mitten aus einem arbeitsreichen Leben, in steter Liebe und Fürsorge um die Ihren, hat uns nach langer, schwerer, in großer Geduld ertragener Krankheit meine geliebte Frau, unsere allerbeste Mutti, meine geliebte Tochter und Schwiegertochter, meine einzige Schwester und liebe Tante, Nichte und Cousine
Ilse Poschmann
geb. Greimel
geb. 9. 5. 1950 gest. 14. 5. 1996
für immer verlassen

VERMISCHTES

ner Volkszeitung und die OSTSEEWELLE