

Anhang

Anhang: 1

Erwartungspotenzial Vögel (Aves) und ihre besonderen Schutzbedingungen

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 20. Dezember 1976 mit letzter Fassung vom 29. Juli 2009 - alle Vogelarten sind durch das BNatSchG geschützt, Sonderbestimmungen beachten
- (1) Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 19. Dezember 1986 mit letzter Änderung vom 21. Januar 2013 - (**BArtSchV Anl. 1**)
 - + - besonders geschützte Art zu §1 Satz 1
 - ++ - streng geschützte Art nach §1 Satz 2
- (2) Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) vom 21. Mai 1992 mit letzter Änderung vom 13. Mai 2013 - (**FFH-RL Anh. IV**)
 - V - im entsprechenden Anhang der FFH-RL aufgeführte Art
- (3) Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (6. Fassung vom Juni 2021) - (**RL-D**)
 - 0 - ausgestorben oder verschollen
 - 1 - vom Aussterben bedroht
 - 2 - stark gefährdet
 - 3 - gefährdet
 - R - Arten mit geografischer Restriktion in Deutschland (extrem selten)
 - V - Vorwarnliste
- (4) Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns (3. Fassung vom Juli 2014) - (**RL-MV**)
 - 0 - ausgestorben oder verschollen
 - 1 - vom Aussterben bedroht
 - 2 - stark gefährdet
 - 3 - gefährdet
 - R - extrem selten
 - V - Vorwarnliste
- (5) Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union Richtlinie 79/409/EWG, zum 15. Februar 2010 ersetzt durch Richtlinie 2009/147/EG, besonderer Schutz durch Anlage 1 - [**V-RL-EU (1)**]
 - X - Art in der Anlage 1 aufgeführt
 - (X) - nur eine Unterart in der Anlage 1 aufgeführt

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	(5) V-RL- EU (1)	Erwartung
Amsel <i>Turdus merula</i>						Brut
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>						Nahrungssuche
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>			V	3		Brut
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>						Durchzug Wintergast

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	(5) V-RL- EU (1)	Erwartung
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>			1	2		Brut fraglich
Blaumeise <i>Parus caeruleus</i>						Brut
Bluthänfling <i>Carduelis cannabina</i>			3	V		Brut möglich
Braunkelchen)*1 <i>Saxicola rubetra</i>			2	3		?
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>					(X)	Brut Möglich
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>					(X)	Nahrungssuche
Dohle <i>Corvus monedula</i>				V		Nahrungssuche
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>						?
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	++					?
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>						?
Elster <i>Pica pica</i>						Brut
Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i>						Durchzug
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>			3	3		Brut möglich
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>			2	2		Brut möglich
Feldsperling <i>Passer montanus</i>			V	3		Brut möglich
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>						Brut möglich
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>						Brut möglich
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>						Brut möglich
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>						?
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>						Brut möglich
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>				3		Brut
Girlitz <i>Serinus serinus</i>						Brut
Goldammer <i>Emberiza citrinella</i>				V		Brut möglich

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	(5) V-RL- EU (1)	Erwartung
Grauwammer)*1 <i>Emberiza calandra</i>	++		V	V		Brut möglich
Graugans <i>Anser anser</i>						Nahrungssuche
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>			V			Brut möglich
Grünfink <i>Carduelis chloris</i>						Brut
Grünspecht <i>Picus viridis</i>	++					Nahrungssuche
Haubenlerche)*1 <i>Galerida cristata</i>	++		1	2		?
Haubenmeise <i>Parus cristatus</i>						Brut möglich
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>						Brut möglich
Haussperling <i>Passer domesticus</i>				V		Brut möglich
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>						Brut möglich
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>						Nahrungssuche
Hohltaube <i>Columba oenas</i>						Brut möglich
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>						Brut möglich
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>						Durchzug Nahrungssuche
Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>						Brut möglich
Kleiber <i>Sitta europaea</i>						Brut
Kohlmeise <i>Parus major</i>						Brut
Kolkrabe)*1 <i>Corvus corax</i>						Durchzug
Kranich)*1 <i>Grus grus</i>						Nahrungssuche
Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>			3			?
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>						Nahrungssuche
Mehlschwalbe <i>Delichon urbica</i>			3	V		Brut möglich Nahrungssuche
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>						Brut möglich
Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>						?

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	(5) V-RL- EU (1)	Erwartung
Nebelkrähe <i>Corvus cornix</i>						Nahrungssuche
Neuntöter <i>Lanius collurio</i>				V	X	?
Pirol <i>Oriolus oriolus</i>			V			?
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>			1	3		?
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>			V	V		Nahrungssuche
Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>			2	2		?
Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>					(X)	Brut
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>				V		?
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>						Nahrungssuche
Rotkelchen <i>Erithacus rubecula</i>						Brut
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>				3		Nahrungssuche
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	++			V		?
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>						Brut möglich
Schwarzkelchen <i>Saxicola rubicola</i>						?
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>						Brut
Sprosser)*2 <i>Luscinia luscinia</i>						?
Star <i>Sturnus vulgaris</i>			3			Brut Nahrungssuche
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>						Brut Nahrungssuche
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>						Ausnahme
Sumpfmeise <i>Parus palustris</i>						Ausnahme
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>						Ausnahme
Tannenmeise <i>Parus ater</i>					(X)	Brut
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>				V		Brut möglich

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	(5) V-RL- EU (1)	Erwartung
Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>						Brut möglich
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>						Nahrungssuche
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>						Brut möglich Durchzug
Waldkauz <i>Strix aluco</i>						Brut möglich
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>				3		Brut möglich
Waldohreule <i>Asio otus</i>						?
Weidenmeise <i>Parus montanus</i>				V		Brut möglich
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	++		V	2	X	Nahrungssuche
Wiesenpieper)*1 <i>Anthus pratensis</i>			2	2		Brut möglich
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>					(X)	Brut
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>						Brut

Beobachtung - X beobachtet durch Sichtbeobachtung, Gesang (Ruf), teilweise mit Hinweisen

)*1 - besondere Bedeutung für MV, da im MV > 40% des Brutbestandes von Deutschland

)*2 - besondere Bedeutung für MV, da im MV > 60% des Brutbestandes von Deutschland

Anhang: 2

Beobachtungen Vögel (Aves) und ihre besonderen Schutzbedingungen

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 20. Dezember 1976 mit letzter Fassung vom 29. Juli 2009 - alle Vogelarten sind durch das BNatSchG geschützt, Sonderbestimmungen beachten
- (1) Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 19. Dezember 1986 mit letzter Änderung vom 21. Januar 2013 - (**BArtSchV Anl. 1**)
 - + - besonders geschützte Art zu §1 Satz 1
 - ++ - streng geschützte Art nach §1 Satz 2
- (2) Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) vom 21. Mai 1992 mit letzter Änderung vom 13. Mai 2013 - (**FFH-RL Anh. IV**)
 - V - im entsprechenden Anhang der FFH-RL aufgeführte Art
- (3) Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (6. Fassung vom Juni 2021) - (**RL-D**)
 - 0 - ausgestorben oder verschollen
 - 1 - vom Aussterben bedroht
 - 2 - stark gefährdet
 - 3 - gefährdet
 - R - Arten mit geografischer Restriktion in Deutschland (extrem selten)
 - V - Vorwarnliste
- (4) Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns (3. Fassung vom Juli 2014) - (**RL-MV**)
 - 0 - ausgestorben oder verschollen
 - 1 - vom Aussterben bedroht
 - 2 - stark gefährdet
 - 3 - gefährdet
 - R - extrem selten
 - V - Vorwarnliste
- (5) Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union Richtlinie 79/409/EWG, zum 15. Februar 2010 ersetzt durch Richtlinie 2009/147/EG, besonderer Schutz durch Anlage 1 - [**V-RL-EU (1)**]
 - X - Art in der Anlage 1 aufgeführt
 - (X) - nur eine Unterart in der Anlage 1 aufgeführt

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	(5) V-RL- EU (1)	Beobachtungen 21
Amsel <i>Turdus merula</i>						B4, B7
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>						B3
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>			V	3		
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>						Durchzug

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	(5) V-RL- EU (1)	Beobachtungen 21
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>			1	2		
Blaumeise <i>Parus caeruleus</i>						B4
Bluthänfling <i>Carduelis cannabina</i>			3	V		B4, B3
Braunkelchen)*1 <i>Saxicola rubetra</i>			2	3		
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>					(X)	B3, B4
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>					(X)	Nahrungsgast
Dohle <i>Corvus monedula</i>				V		
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>						
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	++					
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>						B3
Elster <i>Pica pica</i>						B3
Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i>						
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>			3	3		
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>			2	2		
Feldsperling <i>Passer montanus</i>			V	3		
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>						B4
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>						
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>						B4
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>						B3
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>						
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>				3		B3, B4
Girlitz <i>Serinus serinus</i>						B4
Goldammer <i>Emberiza citrinella</i>				V		B3 Sitzwarte

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	(5) V-RL- EU (1)	Beobachtungen 21
Grauhammer)*1 <i>Emberiza calandra</i>	++		V	V		
Graugans <i>Anser anser</i>						
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>			V			
Grünfink <i>Carduelis chloris</i>						B3
Grünspecht <i>Picus viridis</i>	++					
Haubenlerche)*1 <i>Galerida cristata</i>	++		1	2		
Haubenmeise <i>Parus cristatus</i>						
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>						B3, B4
Hausperling <i>Passer domesticus</i>				V		Nahrungsgast
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>						A1
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>						
Hohltaube <i>Columba oenas</i>						
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>						A1, Wintergast
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>						
Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>						
Kleiber <i>Sitta europaea</i>						B3
Kohlmeise <i>Parus major</i>						B3, B4
Kolkrabe)*1 <i>Corvus corax</i>						Überflug
Kranich)*1 <i>Grus grus</i>						Nahrungsgast
Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>			3			
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>						
Mehlschwalbe <i>Delichon urbica</i>			3	V		
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>						B3
Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>						

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	(5) V-RL- EU (1)	Beobachtungen 21
Nebelkrähe <i>Corvus cornix</i>						Nahrungsgast
Neuntöter <i>Lanius collurio</i>				V	X	
Pirol <i>Oriolus oriolus</i>			V			
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>			1	3		
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>			V	V		Nahrungsgast
Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>			2	2		
Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>					(X)	B3, B4
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>				V		
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>						
Rotkelchen <i>Erithacus rubecula</i>						B3
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>				3		
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	++			V		
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>						
Schwarzkelchen <i>Saxicola rubicola</i>						
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>						B3
Sprosser)*2 <i>Luscinia luscinia</i>						
Star <i>Sturnus vulgaris</i>			3			B3, B4 Nahrungsgast
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>						Nahrungsgast
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>						
Sumpfmeise <i>Parus palustris</i>						
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>						
Tannenmeise <i>Parus ater</i>					(X)	A1
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>				V		

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	(5) V-RL- EU (1)	Beobachtungen 21
Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>						
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>						
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>						Durchzug Nahrungsgast
Waldkauz <i>Strix aluco</i>						A1
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>				3		
Waldohreule <i>Asio otus</i>						
Weidenmeise <i>Parus montanus</i>				V		
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	++		V	2	X	
Wiesenpieper)*1 <i>Anthus pratensis</i>			2	2		
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>					(X)	B3
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>						B3, B4

Beobachtungen - mit einem Brutzeitcode nach DDA, beobachtet durch Sichtbeobachtung, Gesang (Ruf), teilweise mit Hinweisen



- beobachte Vogelart mit einem besonderen Schutz

)*1 - besondere Bedeutung für MV, da im MV > 40% des Brutbestandes von Deutschland

)*2 - besondere Bedeutung für MV, da im MV > 60% des Brutbestandes von Deutschland

Brutzeitcode nach DDA

A1	Mögliches Brüten
A2	Singendes, trommelndes oder balzendes Männchen zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt, wahrscheinliches Brüten
B3	Paar zur Brutzeit im geeignetem Bruthabitat festgestellt
B4	Revierverhalten (Gesang, Kämpfe mit Reviernachbarn etc.) an mind. 2 Tagen im Abstand von mind. 7 Tagen am selben Ort lässt ein dauerhaft besetztes Revier vermuten
B5	Balzverhalten (Männchen und Weibchen) festgestellt
B6	Altvogel sucht einen wahrscheinlichen Nestplatz auf
B7	Warn- oder Angstrufe von Altvögeln oder anderes aufgeregtes Verhalten, das auf ein Nest oder Junge in der näheren Umgebung hindeutet
B8	Brutfleck bei gefangenem Altvogel festgestellt
B9	Nest- oder Höhlenbau, Anlage einer Nistmulde u.ä. beobachtet, sicheres Brüten
C10	Ablenkungsverhalten oder Verleiten (Flügellahmstellung) beobachtet
C11a	Benutztes Nest aus der aktuellen Brutperiode gefunden
C11b	Eischalen geschlüpfter Jungvögel aus der aktuellen Brutperiode gefunden
C12	Eben flügge Jungvögel (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) festgestellt
C13a	Altvögel verlassen oder suchen einen Nestplatz auf. Das Verhalten der Altvögel deutet auf ein besetztes Nest hin, das jedoch nicht eingesehen werden kann (hoch oder in Höhlen gelegenes Nest)
C13b	Nest mit brütendem Altvogel entdeckt
C14a	Altvogel trägt Kotsack oder Nestling weg
C14b	Altvogel mit Futter für die nicht flüggen Jungen beobachtet
C15	Nest mit Eiern entdeckt
C16	Junge im Nest gesehen oder gehört
Wenn kein detaillierter Brutzeitcode angegeben werden kann	
A	Mögliches Brüten
B	Wahrscheinliches Brüten
C	Sicheres Brüten
E99	Art trotz Beobachtungsgängen nicht (mehr) festgestellt

Anhang: 3

Erwartungspotenzial Fledermäuse (Microchiroptera) und ihre besonderen Schutzbedingungen

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 20. Dezember 1976 mit letzter Fassung vom 29. Juli 2009 - alle Fledermausarten sind durch das BNatSchG geschützt, Sonderbestimmungen beachten
- (1) Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 19. Dezember 1986 mit letzter Änderung vom 21. Januar 2013 - (**BArtSchV Anl. 1**)
 - + - besonders geschützte Art zu §1 Satz 1
 - ++ - streng geschützte Art nach §1 Satz 2
- (2) Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) vom 21. Mai 1992 mit letzter Änderung vom 13. Mai 2013 - (**FFH-RL Anh. IV**)
 - V - im entsprechenden Anhang der FFH-RL aufgeführte Art
- (3) Rote Liste der Fledermäuse Deutschlands (November 2019) - (**RL-D**)
 - 0 – ausgestorben oder verschollen
 - 1 – vom Aussterben bedroht
 - 2 – stark gefährdet
 - 3 – gefährdet
 - G – Gefährdung unbekanntem Ausmaß
 - R – Arten mit geografischer Restriktion (extrem selten)
 - V – Arten der Vorwarnliste
 - D - Daten defizitär
 - * - ungefährdet
 - # - nicht bewertet
- (4) Rote Liste der Fledermäuse Mecklenburg-Vorpommerns (1. Fassung vom Dezember 1991) - (**RL-MV**)
 - 0 - ausgestorben oder verschollen
 - 1 - vom Aussterben bedroht
 - 2 - stark gefährdet
 - 3 - gefährdet
 - R - extrem selten
 - V - Vorwarnliste
 - - nicht bewertet

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	Erwartung
Breitflügelfledermaus <i>Eptesicus serotinus</i>	+	V	3	3	Hausquartier
Großer Abendsegler <i>Nyctalus noctula</i>	+	V	V	3	Baumquartier
Mückenfledermaus <i>Pipistrellus</i> <i>Pygmaeus</i>	+	V	*	-	Hausquartier Baumquartier
Rauhautfledermaus <i>Pipistrellus nathusii</i>	+	V	*	4	Baumquartier

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV		
Wasserfledermaus <i>Myotis daubentonii</i>	+	V	*	4		Baumquartier
Zwergfledermaus <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	+	V	D	4		Hausquartier Baumquartier

Anhang: 4

Erwartungspotenzial bei den Kriechtieren (Reptilia) und ihre besonderen Schutzbedingungen

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 20. Dezember 1976 mit letzter Fassung vom 29. Juli 2009 - alle Vogelarten sind durch das BNatSchG geschützt, Sonderbestimmungen beachten
- (1) Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 19. Dezember 1986 mit letzter Änderung vom 21. Januar 2013 - (**BArtSchV Anl. 1**)
 - + - besonders geschützte Art zu §1 Satz 1
 - ++ - streng geschützte Art nach §1 Satz 2
- (2) Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) vom 21. Mai 1992 mit letzter Änderung vom 13. Mai 2013 - (**FFH-RL Anh. IV**)
 - V - im entsprechenden Anhang der FFH-RL aufgeführte Art
- (3) Rote Liste der Kriechtiere Deutschlands (Stand 2006) - (**RL-D**)
 - 0 - ausgestorben oder verschollen
 - 1 - vom Aussterben bedroht
 - 2 - stark gefährdet
 - 3 - gefährdet
 - V - Vorwarnliste
 - * - ungefährdet
- (4) Rote Liste der Kriechtiere Mecklenburg-Vorpommerns (Stand 1992) - (**RL-MV**)
 - 0 - ausgestorben oder verschollen
 - 1 - vom Aussterben bedroht
 - 2 - stark gefährdet
 - 3 - gefährdet
 - V - Vorwarnliste

Art	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	Erwartung
Blindschleiche <i>Anguis fragilis</i>	+		*	3	ja
Kreuzotter <i>Vipera berus</i>	+		2	2	?
Ringelnatter <i>Natrix natrix</i>	+		V	2	möglich
Waldeidechse <i>Zootoca vivipara</i>	+		*	3	?
Zauneidechse <i>Lacerta agilis</i>	+	V	V	2	ja

Anhang: 5

Erwartungspotenzial bei den Lurchen (Amphibia) sowie ihre besonderen Schutzbedingungen

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 20. Dezember 1976 mit letzter Fassung vom 29. Juli 2009 - alle Vogelarten sind durch das BNatSchG geschützt, Sonderbestimmungen beachten
- (1) Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 19. Dezember 1986 mit letzter Änderung vom 21. Januar 2013 - (**BArtSchV Anl. 1**)
 - + - besonders geschützte Art zu §1 Satz 1
 - ++ - streng geschützte Art nach §1 Satz 2
- (2) Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) vom 21. Mai 1992 mit letzter Änderung vom 13. Mai 2013 - (**FFH-RL Anh. IV**)
 - V - im entsprechenden Anhang der FFH-RL aufgeführte Art
- (3) Rote Liste der Kriechtiere und Lurche Deutschlands (Stand 2006) - (**RL-D**)
 - 0 - ausgestorben oder verschollen
 - 1 - vom Aussterben bedroht
 - 2 - stark gefährdet
 - 3 - gefährdet
 - V - Vorwarnliste
 - * - ungefährdet
- (4) Rote Liste der Kriechtiere und Lurche Mecklenburg-Vorpommerns (Stand 1992) - (**RL-MV**)
 - 0 - ausgestorben oder verschollen
 - 1 - vom Aussterben bedroht
 - 2 - stark gefährdet
 - 3 - gefährdet
 - V - Vorwarnliste

Art - Lurche	(1) BArtSchV Anl. 1	(2) FFH-RL Anh. IV	(3) RL- D	(4) RL- MV	Erwartung
Erdkröte <i>Bufo bufo</i>	+		*	3	möglich
Grasfrosch <i>Rana temporaria</i>	+	Anh. V	*	3	möglich
Knoblauchkröte <i>Pelobates fuscus</i>	+	V	3	3	?