

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt159 »	IO4 EG	Variante 8 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318409.25 m		y = 5927253.40 m		z = 1.50 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi012 »	Rewe	53.760	53.760			38.831	38.831
FLQi017 »	Rewe Sonntag		53.760	53.457	53.457		38.831
	Summe		53.760		53.457		38.831

IPkt160 »	IO4 OG1	Variante 8 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318409.25 m		y = 5927253.40 m		z = 4.50 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi012 »	Rewe	54.988	54.988			40.059	40.059
FLQi017 »	Rewe Sonntag		54.988	54.684	54.684		40.059
	Summe		54.988		54.684		40.059



Anlage 2

Kurze Liste		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		Werktag (6h-22h)	Werktag (6h-22h)	Sonntag (6h-22h)	Sonntag (6h-22h)	Nacht (22h-6h)	Nacht (22h-6h)
		IRW	L _{r,A}	IRW	L _{r,A}	IRW	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
IPkt166	Am Köpken 21 1 EG	55.000	49.270	55.000	49.270	40.000	33.969
IPkt164	Am Köpken 22 1 EG	55.000	49.386	55.000	49.386	40.000	34.090
IPkt163	Am Köpken 23 1 EG	55.000	49.424	55.000	49.424	40.000	34.131
IPkt161	Am Köpken 24 1 EG	55.000	49.455	55.000	49.455	40.000	34.160
IPkt162	Am Köpken 24 1 OG1	55.000	49.455	55.000	49.455	40.000	34.160
IPkt121	WA1 1 EG	55.000	48.764	55.000	48.764	40.000	33.426
IPkt122	WA1 2 EG	55.000	48.003	55.000	48.003	40.000	32.670
IPkt123	WA1 3 EG	55.000	47.727	55.000	47.727	40.000	32.392
IPkt124	WA1 4 EG	55.000	48.036	55.000	48.036	40.000	32.699
IPkt125	WA1 5 EG	55.000	48.624	55.000	48.624	40.000	33.287
IPkt137	WA2 1 EG	55.000	48.201	55.000	48.201	40.000	32.874
IPkt138	WA2 2 EG	55.000	48.081	55.000	48.081	40.000	32.765
IPkt139	WA2 3 EG	55.000	48.186	55.000	48.186	40.000	32.887
IPkt140	WA2 4 EG	55.000	48.415	55.000	48.415	40.000	33.147
IPkt141	WA2 5 EG	55.000	48.133	55.000	48.133	40.000	32.877
IPkt142	WA2 6 EG	55.000	47.775	55.000	47.775	40.000	32.507
IPkt143	WA2 7 EG	55.000	47.636	55.000	47.636	40.000	32.344
IPkt144	WA2 8 EG	55.000	47.500	55.000	47.500	40.000	32.192
IPkt145	WA2 9 EG	55.000	47.493	55.000	47.493	40.000	32.170
IPkt146	WA2 10 EG	55.000	47.922	55.000	47.922	40.000	32.593
IPkt147	WA3 1 EG	55.000	48.476	55.000	48.476	40.000	33.236
IPkt148	WA3 2 EG	55.000	48.239	55.000	48.239	40.000	33.014
IPkt149	WA3 3 EG	55.000	47.733	55.000	47.733	40.000	32.504
IPkt150	WA3 4 EG	55.000	47.514	55.000	47.514	40.000	32.277
IPkt151	WA3 5 EG	55.000	47.744	55.000	47.744	40.000	32.494
IPkt152	WA3 6 EG	55.000	48.123	55.000	48.123	40.000	32.871
IPkt157	Weidensoll 2,4 1 EG	55.000	48.980	55.000	48.980	40.000	33.599
IPkt158	Weidensoll 2,4 1 OG1	55.000	48.980	55.000	48.980	40.000	33.599
IPkt159	Weidensoll 2,4 1 OG2	55.000	48.980	55.000	48.980	40.000	33.599
IPkt160	Weidensoll 2,4 1 OG3	55.000	48.980	55.000	48.980	40.000	33.599

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt121 »	WA1 1 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318626.37 m		y = 5927754.39 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.497	43.497	43.497	43.497	28.497	28.497
FLGK008 »	57/42	42.262	45.933	42.262	45.933	27.262	30.933
FLGK007 »	62/45	40.806	47.097	40.806	47.097	23.806	31.703
FLGK003 »	62/47	39.819	47.842	39.819	47.842	24.819	32.512
FLGK002 »	59/44	38.264	48.296	38.264	48.296	23.264	33.000
FLGK006 »	57/41	37.633	48.653	37.633	48.653	21.633	33.306
FLGK009 »	53/38	32.780	48.764	32.780	48.764	17.780	33.426
	Summe		48.764		48.764		33.426

IPkt122 »	WA1 2 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318657.64 m		y = 5927739.13 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.039	43.039	43.039	43.039	28.039	28.039
FLGK008 »	57/42	40.802	45.073	40.802	45.073	25.802	30.073
FLGK007 »	62/45	39.969	46.242	39.969	46.242	22.969	30.846
FLGK003 »	62/47	39.193	47.024	39.193	47.024	24.193	31.696
FLGK002 »	59/44	37.949	47.531	37.949	47.531	22.949	32.240
FLGK006 »	57/41	36.846	47.887	36.846	47.887	20.846	32.544
FLGK009 »	53/38	32.229	48.003	32.229	48.003	17.229	32.670
	Summe		48.003		48.003		32.670

IPkt123 »	WA1 3 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318648.29 m		y = 5927721.17 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	42.723	42.723	42.723	42.723	27.723	27.723
FLGK008 »	57/42	40.796	44.876	40.796	44.876	25.796	29.876
FLGK007 »	62/45	39.747	46.039	39.747	46.039	22.747	30.645
FLGK003 »	62/47	38.901	46.806	38.901	46.806	23.901	31.479
FLGK002 »	59/44	37.372	47.275	37.372	47.275	22.372	31.982
FLGK006 »	57/41	36.460	47.621	36.460	47.621	20.460	32.278
FLGK009 »	53/38	31.538	47.727	31.538	47.727	16.538	32.392
	Summe		47.727		47.727		32.392

IPkt124 »	WA1 4 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318605.21 m		y = 5927712.68 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	42.700	42.700	42.700	42.700	27.700	27.700
FLGK008 »	57/42	42.033	45.390	42.033	45.390	27.033	30.390
FLGK007 »	62/45	40.149	46.526	40.149	46.526	23.149	31.141
FLGK003 »	62/47	39.036	47.239	39.036	47.239	24.036	31.913
FLGK002 »	59/44	36.858	47.619	36.858	47.619	21.858	32.322
FLGK006 »	57/41	36.570	47.948	36.570	47.948	20.570	32.603
FLGK009 »	53/38	31.073	48.036	31.073	48.036	16.073	32.699
	Summe		48.036		48.036		32.699

IPkt125 »	WA1 5 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318599.30 m		y = 5927733.54 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.138	43.138	43.138	43.138	28.138	28.138
FLGK008 »	57/42	42.839	46.001	42.839	46.001	27.839	31.001
FLGK007 »	62/45	40.722	47.129	40.722	47.129	23.722	31.746
FLGK003 »	62/47	39.542	47.827	39.542	47.827	24.542	32.503
FLGK002 »	59/44	37.364	48.201	37.364	48.201	22.364	32.904
FLGK006 »	57/41	37.220	48.534	37.220	48.534	21.220	33.189
FLGK009 »	53/38	31.748	48.624	31.748	48.624	16.748	33.287
	Summe		48.624		48.624		33.287

IPkt137 »	WA2 1 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318673.76 m		y = 5927756.96 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.316	43.316	43.316	43.316	28.316	28.316
FLGK008 »	57/42	40.539	45.156	40.539	45.156	25.539	30.156
FLGK007 »	62/45	40.049	46.324	40.049	46.324	23.049	30.929
FLGK003 »	62/47	39.403	47.127	39.403	47.127	24.403	31.801
FLGK002 »	59/44	38.660	47.705	38.660	47.705	23.660	32.421
FLGK006 »	57/41	37.127	48.070	37.127	48.070	21.127	32.732
FLGK009 »	53/38	32.952	48.201	32.952	48.201	17.952	32.874
	Summe		48.201		48.201		32.874

IPkt138 »	WA2 2 EG	Gewerbe BPlan						Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"	
		x = 318700.19 m		y = 5927767.06 m		z = 2.00 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	63/48	43.342	43.342	43.342	43.342	28.342	28.342		
FLGK008 »	57/42	39.803	44.934	39.803	44.934	24.803	29.934		
FLGK007 »	62/45	39.759	46.086	39.759	46.086	22.759	30.695		
FLGK003 »	62/47	39.300	46.912	39.300	46.912	24.300	31.592		
FLGK002 »	59/44	39.072	47.573	39.072	47.573	24.072	32.300		
FLGK006 »	57/41	36.990	47.937	36.990	47.937	20.990	32.610		
FLGK009 »	53/38	33.216	48.081	33.216	48.081	18.216	32.765		
	Summe		48.081		48.081		32.765		

IPkt139 »	WA2 3 EG	Gewerbe BPlan						Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"	
		x = 318730.16 m		y = 5927790.92 m		z = 2.00 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	63/48	43.572	43.572	43.572	43.572	28.572	28.572		
FLGK002 »	59/44	39.924	45.131	39.924	45.131	24.924	30.131		
FLGK007 »	62/45	39.572	46.196	39.572	46.196	22.572	30.833		
FLGK003 »	62/47	39.359	47.014	39.359	47.014	24.359	31.715		
FLGK008 »	57/42	39.087	47.663	39.087	47.663	24.087	32.407		
FLGK006 »	57/41	37.032	48.023	37.032	48.023	21.032	32.712		
FLGK009 »	53/38	33.842	48.186	33.842	48.186	18.842	32.887		
	Summe		48.186		48.186		32.887		

IPkt140 »	WA2 4 EG	Gewerbe BPlan						Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"	
		x = 318769.27 m		y = 5927830.05 m		z = 2.00 m			
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
FLGK001 »	63/48	43.918	43.918	43.918	43.918	28.918	28.918		
FLGK002 »	59/44	41.203	45.780	41.203	45.780	26.203	30.780		
FLGK003 »	62/47	39.428	46.685	39.428	46.685	24.428	31.685		
FLGK007 »	62/45	39.291	47.412	39.291	47.412	22.291	32.157		
FLGK008 »	57/42	38.140	47.897	38.140	47.897	23.140	32.670		
FLGK006 »	57/41	37.015	48.238	37.015	48.238	21.015	32.957		
FLGK009 »	53/38	34.445	48.415	34.445	48.415	19.445	33.147		
	Summe		48.415		48.415		33.147		

IPkt141 »	WA2 5 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318799.24 m		y = 5927843.49 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.755	43.755	43.755	43.755	28.755	28.755
FLGK002 »	59/44	41.204	45.675	41.204	45.675	26.204	30.675
FLGK003 »	62/47	39.106	46.540	39.106	46.540	24.106	31.540
FLGK007 »	62/45	38.809	47.216	38.809	47.216	21.809	31.979
FLGK008 »	57/42	37.390	47.646	37.390	47.646	22.390	32.432
FLGK006 »	57/41	36.534	47.970	36.534	47.970	20.534	32.704
FLGK009 »	53/38	33.802	48.133	33.802	48.133	18.802	32.877
	Summe		48.133		48.133		32.877

IPkt142 »	WA2 6 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318794.56 m		y = 5927821.18 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.407	43.407	43.407	43.407	28.407	28.407
FLGK002 »	59/44	40.413	45.173	40.413	45.173	25.413	30.173
FLGK003 »	62/47	38.856	46.085	38.856	46.085	23.856	31.085
FLGK007 »	62/45	38.682	46.810	38.682	46.810	21.682	31.556
FLGK008 »	57/42	37.469	47.288	37.469	47.288	22.469	32.062
FLGK006 »	57/41	36.274	47.619	36.274	47.619	20.274	32.340
FLGK009 »	53/38	33.254	47.775	33.254	47.775	18.254	32.507
	Summe		47.775		47.775		32.507

IPkt143 »	WA2 7 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318759.65 m		y = 5927785.39 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.159	43.159	43.159	43.159	28.159	28.159
FLGK002 »	59/44	39.514	44.719	39.514	44.719	24.514	29.719
FLGK007 »	62/45	38.931	45.735	38.931	45.735	21.931	30.387
FLGK003 »	62/47	38.830	46.541	38.830	46.541	23.830	31.254
FLGK008 »	57/42	38.225	47.138	38.225	47.138	23.225	31.889
FLGK006 »	57/41	36.334	47.485	36.334	47.485	20.334	32.183
FLGK009 »	53/38	32.963	47.636	32.963	47.636	17.963	32.344
	Summe		47.636		47.636		32.344

IPkt144 »	WA2 8 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318729.73 m		y = 5927757.71 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	42.917	42.917	42.917	42.917	27.917	27.917
FLGK007 »	62/45	39.079	44.419	39.079	44.419	22.079	28.923
FLGK008 »	57/42	38.841	45.481	38.841	45.481	23.841	30.097
FLGK003 »	62/47	38.751	46.317	38.751	46.317	23.751	31.003
FLGK002 »	59/44	38.700	47.010	38.700	47.010	23.700	31.744
FLGK006 »	57/41	36.279	47.363	36.279	47.363	20.279	32.044
FLGK009 »	53/38	32.447	47.500	32.447	47.500	17.447	32.192
	Summe		47.500		47.500		32.192

IPkt145 »	WA2 9 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318695.24 m		y = 5927736.21 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	42.762	42.762	42.762	42.762	27.762	27.762
FLGK008 »	57/42	39.585	44.468	39.585	44.468	24.585	29.468
FLGK007 »	62/45	39.308	45.624	39.308	45.624	22.308	30.232
FLGK003 »	62/47	38.752	46.435	38.752	46.435	23.752	31.113
FLGK002 »	59/44	37.990	47.016	37.990	47.016	22.990	31.735
FLGK006 »	57/41	36.293	47.369	36.293	47.369	20.293	32.036
FLGK009 »	53/38	31.976	47.493	31.976	47.493	16.976	32.170
	Summe		47.493		47.493		32.170

IPkt146 »	WA2 10 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318668.71 m		y = 5927741.48 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.028	43.028	43.028	43.028	28.028	28.028
FLGK008 »	57/42	40.478	44.948	40.478	44.948	25.478	29.948
FLGK007 »	62/45	39.837	46.115	39.837	46.115	22.837	30.720
FLGK003 »	62/47	39.133	46.908	39.133	46.908	24.133	31.581
FLGK002 »	59/44	38.096	47.444	38.096	47.444	23.096	32.157
FLGK006 »	57/41	36.776	47.802	36.776	47.802	20.776	32.462
FLGK009 »	53/38	32.308	47.922	32.308	47.922	17.308	32.593
	Summe		47.922		47.922		32.593

IPkt147 »	WA3 1 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318808.77 m		y = 5927870.26 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	44.096	44.096	44.096	44.096	29.096	29.096
FLGK002 »	59/44	42.064	46.208	42.064	46.208	27.064	31.208
FLGK003 »	62/47	39.305	47.014	39.305	47.014	24.305	32.014
FLGK007 »	62/45	38.843	47.630	38.843	47.630	21.843	32.413
FLGK008 »	57/42	37.153	48.003	37.153	48.003	22.153	32.804
FLGK006 »	57/41	36.696	48.313	36.696	48.313	20.696	33.063
FLGK009 »	53/38	34.145	48.476	34.145	48.476	19.145	33.236
	Summe		48.476		48.476		33.236

IPkt148 »	WA3 2 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318844.25 m		y = 5927905.49 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	44.052	44.052	44.052	44.052	29.052	29.052
FLGK002 »	59/44	42.041	46.172	42.041	46.172	27.041	31.172
FLGK003 »	62/47	39.017	46.937	39.017	46.937	24.017	31.937
FLGK007 »	62/45	38.329	47.498	38.329	47.498	21.329	32.299
FLGK008 »	57/42	36.273	47.814	36.273	47.814	21.273	32.629
FLGK006 »	57/41	36.176	48.102	36.176	48.102	20.176	32.869
FLGK009 »	53/38	33.181	48.239	33.181	48.239	18.181	33.014
	Summe		48.239		48.239		33.014

IPkt149 »	WA3 3 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318865.08 m		y = 5927908.52 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.687	43.687	43.687	43.687	28.687	28.687
FLGK002 »	59/44	41.262	45.652	41.262	45.652	26.262	30.652
FLGK003 »	62/47	38.556	46.426	38.556	46.426	23.556	31.426
FLGK007 »	62/45	37.922	46.999	37.922	46.999	20.922	31.796
FLGK008 »	57/42	35.821	47.318	35.821	47.318	20.821	32.130
FLGK006 »	57/41	35.669	47.606	35.669	47.606	19.669	32.370
FLGK009 »	53/38	32.341	47.733	32.341	47.733	17.341	32.504
	Summe		47.733		47.733		32.504

IPkt150 »	WA3 4 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318862.84 m		y = 5927888.62 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.446	43.446	43.446	43.446	28.446	28.446
FLGK002 »	59/44	40.832	45.343	40.832	45.343	25.832	30.343
FLGK003 »	62/47	38.407	46.144	38.407	46.144	23.407	31.144
FLGK007 »	62/45	37.866	46.746	37.866	46.746	20.866	31.533
FLGK008 »	57/42	35.909	47.090	35.909	47.090	20.909	31.894
FLGK006 »	57/41	35.551	47.385	35.551	47.385	19.551	32.140
FLGK009 »	53/38	32.201	47.514	32.201	47.514	17.201	32.277
	Summe		47.514		47.514		32.277

IPkt151 »	WA3 5 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318827.36 m		y = 5927853.38 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.492	43.492	43.492	43.492	28.492	28.492
FLGK002 »	59/44	40.864	45.385	40.864	45.385	25.864	30.385
FLGK003 »	62/47	38.731	46.234	38.731	46.234	23.731	31.234
FLGK007 »	62/45	38.329	46.886	38.329	46.886	21.329	31.657
FLGK008 »	57/42	36.718	47.285	36.718	47.285	21.718	32.076
FLGK006 »	57/41	36.005	47.597	36.005	47.597	20.005	32.338
FLGK009 »	53/38	32.970	47.744	32.970	47.744	17.970	32.494
	Summe		47.744		47.744		32.494

IPkt152 »	WA3 6 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318806.53 m		y = 5927850.36 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK001 »	63/48	43.771	43.771	43.771	43.771	28.771	28.771
FLGK002 »	59/44	41.307	45.722	41.307	45.722	26.307	30.722
FLGK003 »	62/47	39.071	46.572	39.071	46.572	24.071	31.572
FLGK007 »	62/45	38.723	47.232	38.723	47.232	21.723	32.000
FLGK008 »	57/42	37.214	47.644	37.214	47.644	22.214	32.434
FLGK006 »	57/41	36.464	47.963	36.464	47.963	20.464	32.701
FLGK009 »	53/38	33.717	48.123	33.717	48.123	18.717	32.871
	Summe		48.123		48.123		32.871

IPKt157 »	Weidensoll 2,4 1 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318314.50 m		y = 5927770.34 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK008 »	57/42	44.570	44.570	44.570	44.570	29.570	29.570
FLGK001 »	63/48	42.700	46.745	42.700	46.745	27.700	31.745
FLGK007 »	62/45	42.006	48.003	42.006	48.003	25.006	32.580
FLGK003 »	62/47	39.646	48.594	39.646	48.594	24.646	33.228
FLGK006 »	57/41	35.831	48.818	35.831	48.818	19.831	33.422
FLGK002 »	59/44	33.730	48.951	33.730	48.951	18.730	33.567
FLGK009 »	53/38	27.250	48.980	27.250	48.980	12.250	33.599
	Summe		48.980		48.980		33.599

IPKt158 »	Weidensoll 2,4 1 OG1	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318314.50 m		y = 5927770.34 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK008 »	57/42	44.570	44.570	44.570	44.570	29.570	29.570
FLGK001 »	63/48	42.700	46.745	42.700	46.745	27.700	31.745
FLGK007 »	62/45	42.006	48.003	42.006	48.003	25.006	32.580
FLGK003 »	62/47	39.646	48.594	39.646	48.594	24.646	33.228
FLGK006 »	57/41	35.831	48.818	35.831	48.818	19.831	33.422
FLGK002 »	59/44	33.730	48.951	33.730	48.951	18.730	33.567
FLGK009 »	53/38	27.250	48.980	27.250	48.980	12.250	33.599
	Summe		48.980		48.980		33.599

IPKt159 »	Weidensoll 2,4 1 OG2	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318314.50 m		y = 5927770.34 m		z = 8.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK008 »	57/42	44.570	44.570	44.570	44.570	29.570	29.570
FLGK001 »	63/48	42.700	46.745	42.700	46.745	27.700	31.745
FLGK007 »	62/45	42.006	48.003	42.006	48.003	25.006	32.580
FLGK003 »	62/47	39.646	48.594	39.646	48.594	24.646	33.228
FLGK006 »	57/41	35.831	48.818	35.831	48.818	19.831	33.422
FLGK002 »	59/44	33.730	48.951	33.730	48.951	18.730	33.567
FLGK009 »	53/38	27.250	48.980	27.250	48.980	12.250	33.599
	Summe		48.980		48.980		33.599

IPkt160 »	Weidensoll 2,4 1 OG3	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318314.50 m		y = 5927770.34 m		z = 11.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK008 »	57/42	44.570	44.570	44.570	44.570	29.570	29.570
FLGK001 »	63/48	42.700	46.745	42.700	46.745	27.700	31.745
FLGK007 »	62/45	42.006	48.003	42.006	48.003	25.006	32.580
FLGK003 »	62/47	39.646	48.594	39.646	48.594	24.646	33.228
FLGK006 »	57/41	35.831	48.818	35.831	48.818	19.831	33.422
FLGK002 »	59/44	33.730	48.951	33.730	48.951	18.730	33.567
FLGK009 »	53/38	27.250	48.980	27.250	48.980	12.250	33.599
	Summe		48.980		48.980		33.599

IPkt161 »	Am Köpken 24 1 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318430.47 m		y = 5927711.85 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK008 »	57/42	46.120	46.120	46.120	46.120	31.120	31.120
FLGK001 »	63/48	42.466	47.677	42.466	47.677	27.466	32.677
FLGK007 »	62/45	41.270	48.571	41.270	48.571	24.270	33.262
FLGK003 »	62/47	39.238	49.050	39.238	49.050	24.238	33.774
FLGK006 »	57/41	36.179	49.269	36.179	49.269	20.179	33.960
FLGK002 »	59/44	34.742	49.419	34.742	49.419	19.742	34.122
FLGK009 »	53/38	28.586	49.455	28.586	49.455	13.586	34.160
	Summe		49.455		49.455		34.160

IPkt162 »	Am Köpken 24 1 OG1	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318430.47 m		y = 5927711.85 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK008 »	57/42	46.120	46.120	46.120	46.120	31.120	31.120
FLGK001 »	63/48	42.466	47.677	42.466	47.677	27.466	32.677
FLGK007 »	62/45	41.270	48.571	41.270	48.571	24.270	33.262
FLGK003 »	62/47	39.238	49.050	39.238	49.050	24.238	33.774
FLGK006 »	57/41	36.179	49.269	36.179	49.269	20.179	33.960
FLGK002 »	59/44	34.742	49.419	34.742	49.419	19.742	34.122
FLGK009 »	53/38	28.586	49.455	28.586	49.455	13.586	34.160
	Summe		49.455		49.455		34.160

IPkt163 »	Am Köpken 23 1 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318455.97 m		y = 5927709.15 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK008 »	57/42	46.008	46.008	46.008	46.008	31.008	31.008
FLGK001 »	63/48	42.521	47.616	42.521	47.616	27.521	32.616
FLGK007 »	62/45	41.178	48.505	41.178	48.505	24.178	33.198
FLGK003 »	62/47	39.255	48.993	39.255	48.993	24.255	33.719
FLGK006 »	57/41	36.330	49.222	36.330	49.222	20.330	33.914
FLGK002 »	59/44	35.052	49.385	35.052	49.385	20.052	34.089
FLGK009 »	53/38	28.973	49.424	28.973	49.424	13.973	34.131
	Summe		49.424		49.424		34.131

IPkt164 »	Am Köpken 22 1 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318475.79 m		y = 5927709.29 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK008 »	57/42	45.849	45.849	45.849	45.849	30.849	30.849
FLGK001 »	63/48	42.589	47.528	42.589	47.528	27.589	32.528
FLGK007 »	62/45	41.142	48.427	41.142	48.427	24.142	33.116
FLGK003 »	62/47	39.294	48.927	39.294	48.927	24.294	33.652
FLGK006 »	57/41	36.471	49.167	36.471	49.167	20.471	33.856
FLGK002 »	59/44	35.324	49.343	35.324	49.343	20.324	34.044
FLGK009 »	53/38	29.310	49.386	29.310	49.386	14.310	34.090
	Summe		49.386		49.386		34.090

IPkt166 »	Am Köpken 21 1 EG	Gewerbe BPlan		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 318494.71 m		y = 5927709.50 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLGK008 »	57/42	45.531	45.531	45.531	45.531	30.531	30.531
FLGK001 »	63/48	42.642	47.333	42.642	47.333	27.642	32.333
FLGK007 »	62/45	41.075	48.255	41.075	48.255	24.075	32.937
FLGK003 »	62/47	39.311	48.777	39.311	48.777	24.311	33.496
FLGK006 »	57/41	36.576	49.031	36.576	49.031	20.576	33.712
FLGK002 »	59/44	35.578	49.223	35.578	49.223	20.578	33.918
FLGK009 »	53/38	29.623	49.270	29.623	49.270	14.623	33.969
	Summe		49.270		49.270		33.969



öko – control GmbH

Ingenieurbüro für Arbeitsplatz- und Umweltanalyse

Anlage Bericht: 1 – 22 – 05 – 399

Seite 26 von 130

1013

Anlage 3

öko-control GmbH

Burgwall 13a · 39218 Schönebeck (Elbe)

Telefon: 03928 42738 · Fax: 03928 42739

E-Mail: info@oeko-control.com



Kurze Liste		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
Variante 0		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		Werktag (6h- 18h)	Werktag (6h- 18h)	Sonntag (6h- 18h)	Sonntag (6h- 18h)	Nacht (22h- 6h)	Nacht (22h- 6h)
		IRW	L _{r,A}	IRW	L _{r,A}	IRW	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
IPkt001	MI1 1 EG	60.000	55.451	60.000	54.633	45.000	42.970
IPkt002	MI1 2 EG	60.000	55.106	60.000	54.295	45.000	42.473
IPkt003	MI1 3 EG	60.000	54.253	60.000	53.342	45.000	41.715
IPkt004	MI1 4 EG	60.000	53.545	60.000	52.567	45.000	41.025
IPkt005	MI1 5 EG	60.000	53.058	60.000	52.049	45.000	40.554
IPkt006	MI1 6 EG	60.000	53.058	60.000	52.035	45.000	40.597
IPkt007	MI1 7 EG	60.000	53.583	60.000	52.589	45.000	41.167
IPkt008	MI1 8 EG	60.000	54.366	60.000	53.337	45.000	41.937
IPkt009	MI1 9 EG	60.000	54.583	60.000	53.622	45.000	42.320
IPkt010	MI1 10 EG	60.000	54.947	60.000	54.022	45.000	42.715
IPkt011	MI2 1 EG	60.000	55.557	60.000	54.724	45.000	42.679
IPkt012	MI2 1 OG1	60.000	55.622	60.000	54.781	45.000	42.780
IPkt013	MI2 2 EG	60.000	55.528	60.000	54.737	45.000	42.486
IPkt014	MI2 2 OG1	60.000	55.588	60.000	54.789	45.000	42.577
IPkt015	MI2 3 EG	60.000	57.332	60.000	56.781	45.000	43.792
IPkt016	MI2 3 OG1	60.000	57.372	60.000	56.812	45.000	43.862
IPkt017	MI2 4 EG	60.000	58.547	60.000	58.033	45.000	44.912
IPkt018	MI2 4 OG1	60.000	58.586	60.000	58.063	45.000	44.985
IPkt019	MI2 5 EG	60.000	58.540	60.000	57.960	45.000	45.038
IPkt020	MI2 5 OG1	60.000	58.589	60.000	57.999	45.000	45.128
IPkt021	MI2 6 EG	60.000	58.413	60.000	57.800	45.000	45.077
IPkt022	MI2 6 OG1	60.000	58.467	60.000	57.843	45.000	45.178
IPkt023	MI2 7 EG	60.000	58.678	60.000	58.077	45.000	45.387
IPkt024	MI2 7 OG1	60.000	58.733	60.000	58.122	45.000	45.495
IPkt025	MI2 8 EG	60.000	58.252	60.000	57.637	45.000	45.153
IPkt026	MI2 8 OG1	60.000	58.309	60.000	57.683	45.000	45.262
IPkt027	MI2 9 EG	60.000	56.826	60.000	56.088	45.000	43.957
IPkt028	MI2 9 OG1	60.000	56.891	60.000	56.144	45.000	44.067
IPkt055	MI3 1 EG	60.000	56.706	60.000	55.969	45.000	43.851
IPkt056	MI3 1 OG1	60.000	56.772	60.000	56.025	45.000	43.961
IPkt057	MI3 2 EG	60.000	55.443	60.000	54.592	45.000	42.640
IPkt058	MI3 2 OG1	60.000	55.513	60.000	54.654	45.000	42.747
IPkt059	MI3 3 EG	60.000	55.206	60.000	54.409	45.000	42.146
IPkt060	MI3 3 OG1	60.000	55.265	60.000	54.460	45.000	42.234
IPkt061	MI3 4 EG	60.000	56.062	60.000	55.436	45.000	42.595
IPkt062	MI3 4 OG1	60.000	56.105	60.000	55.471	45.000	42.663
IPkt063	MI3 5 EG	60.000	53.409	60.000	52.502	45.000	40.407
IPkt064	MI3 5 OG1	60.000	53.466	60.000	52.553	45.000	40.484
IPkt065	MI3 6 EG	60.000	52.855	60.000	51.876	45.000	40.032
IPkt066	MI3 6 OG1	60.000	52.922	60.000	51.939	45.000	40.118
IPkt067	MI3 7 EG	60.000	52.761	60.000	51.754	45.000	40.059
IPkt068	MI3 7 OG1	60.000	52.849	60.000	51.841	45.000	40.162
IPkt069	MI3 8 EG	60.000	53.313	60.000	52.323	45.000	40.709
IPkt070	MI3 8 OG1	60.000	53.416	60.000	52.428	45.000	40.833

IPkt071	MI3 9 EG	60.000	54.551	60.000	53.659	45.000	41.943		
IPkt072	MI3 9 OG1	60.000	54.660	60.000	53.768	45.000	42.085		
IPkt073	MI3 10 EG	60.000	57.012	60.000	56.370	45.000	44.008		
IPkt074	MI3 10 OG1	60.000	57.074	60.000	56.423	45.000	44.115		
IPkt105	MI4 1 EG	60.000	58.921	60.000	58.619	45.000	44.719		
IPkt106	MI4 1 OG1	60.000	58.982	60.000	58.678	45.000	44.789		
IPkt107	MI4 2 EG	60.000	54.698	60.000	53.958	45.000	41.350		
IPkt108	MI4 2 OG1	60.000	54.743	60.000	53.995	45.000	41.415		
IPkt109	MI4 3 EG	60.000	53.314	60.000	52.405	45.000	40.242		
IPkt110	MI4 3 OG1	60.000	53.366	60.000	52.450	45.000	40.313		
IPkt111	MI4 4 EG	60.000	53.212	60.000	52.292	45.000	40.197		
IPkt112	MI4 4 OG1	60.000	53.267	60.000	52.341	45.000	40.272		
IPkt113	MI4 5 EG	60.000	55.162	60.000	54.464	45.000	41.800		
IPkt114	MI4 5 OG1	60.000	55.207	60.000	54.501	45.000	41.868		
IPkt121	WA1 1 EG	55.000	54.424	55.000	54.412	40.000	40.537		
IPkt122	WA1 2 EG	55.000	53.850	55.000	53.822	40.000	39.940		
IPkt123	WA1 3 EG	55.000	53.662	55.000	53.622	40.000	39.788		
IPkt124	WA1 4 EG	55.000	53.921	55.000	53.874	40.000	40.113		
IPkt125	WA1 5 EG	55.000	54.384	55.000	54.377	40.000	40.543		
IPkt137	WA2 1 EG	55.000	53.939	55.000	53.910	40.000	40.000		
IPkt138	WA2 2 EG	55.000	53.802	55.000	53.765	40.000	39.826		
IPkt139	WA2 3 EG	55.000	53.785	55.000	53.742	40.000	39.756		
IPkt140	WA2 4 EG	55.000	53.794	55.000	53.737	40.000	39.701		
IPkt141	WA2 5 EG	55.000	53.555	55.000	53.490	40.000	39.433		
IPkt142	WA2 6 EG	55.000	53.362	55.000	53.304	40.000	39.262		
IPkt143	WA2 7 EG	55.000	53.380	55.000	53.337	40.000	39.327		
IPkt144	WA2 8 EG	55.000	53.381	55.000	53.348	40.000	39.371		
IPkt145	WA2 9 EG	55.000	53.399	55.000	53.352	40.000	39.467		
IPkt146	WA2 10 EG	55.000	53.765	55.000	53.733	40.000	39.850		
IPkt147	WA3 1 EG	55.000	53.727	55.000	53.655	40.000	39.576		
IPkt148	WA3 2 EG	55.000	53.543	55.000	53.459	40.000	39.355		
IPkt149	WA3 3 EG	55.000	53.215	55.000	53.129	40.000	39.030		
IPkt150	WA3 4 EG	55.000	53.102	55.000	53.019	40.000	38.929		
IPkt151	WA3 5 EG	55.000	53.273	55.000	53.202	40.000	39.134		
IPkt152	WA3 6 EG	55.000	53.531	55.000	53.464	40.000	39.401		

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt001 »	MI1 1 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318431.87 m		y = 5927751.58 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.771	52.771	51.106	51.106	41.747	41.747
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.085	55.451	52.085	54.633	36.870	42.970
	Summe		55.451		54.633		42.970

IPkt002 »	MI1 2 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318478.07 m		y = 5927749.43 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.295	52.295	50.585	50.585	41.151	41.151
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	51.887	55.106	51.887	54.295	36.664	42.473
	Summe		55.106		54.295		42.473

IPkt003 »	MI1 3 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318523.62 m		y = 5927746.63 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.873	51.873	50.150	50.150	40.612	40.612
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	50.506	54.253	50.506	53.342	35.221	41.715
	Summe		54.253		53.342		41.715

IPkt004 »	MI1 4 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318569.82 m		y = 5927742.33 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.483	51.483	49.783	49.783	40.067	40.067
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	49.319	53.545	49.319	52.567	33.988	41.025
	Summe		53.545		52.567		41.025

IPkt005 »	MI1 5 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318586.79 m		y = 5927724.49 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.152	51.152	49.468	49.468	39.665	39.665
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.562	53.058	48.562	52.049	33.227	40.554
	Summe		53.058		52.049		40.554

IPkt006 »	MI1 6 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318564.66 m		y = 5927715.03 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.133	51.133	49.412	49.412	39.708	39.708
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.600	53.058	48.600	52.035	33.269	40.597
	Summe		53.058		52.035		40.597

IPkt007 »	MI1 7 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318519.97 m		y = 5927721.05 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.462	51.462	49.701	49.701	40.205	40.205
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	49.454	53.583	49.454	52.589	34.148	41.167
	Summe		53.583		52.589		41.167

IPkt008 »	MI1 8 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318476.99 m		y = 5927723.63 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.325	52.325	50.536	50.536	40.997	40.997
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	50.107	54.366	50.107	53.337	34.830	41.937
	Summe		54.366		53.337		41.937

IPkt009 »	MI1 9 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318431.66 m		y = 5927729.22 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.495	52.495	50.814	50.814	41.399	41.399
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	50.399	54.583	50.399	53.622	35.131	42.320
	Summe		54.583		53.622		42.320

IPkt010 »	MI1 10 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318411.24 m		y = 5927742.33 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.733	52.733	51.062	51.062	41.751	41.751
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	50.960	54.947	50.960	54.022	35.707	42.715
	Summe		54.947		54.022		42.715

IPkt011 »	MI2 1 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318609.49 m		y = 5927877.61 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.729	52.729	50.959	50.959	41.318	41.318
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.356	55.557	52.356	54.724	36.977	42.679
	Summe		55.557		54.724		42.679

IPkt012 »	MI2 1 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318609.49 m		y = 5927877.61 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.853	52.853	51.093	51.093	41.455	41.455
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.356	55.622	52.356	54.781	36.977	42.78
	Summe		55.622		54.781		42.780

IPkt013 »	MI2 2 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318644.44 m		y = 5927893.42 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.574	52.574	52.574	52.574	37.271	37.271
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.462	55.528	50.674	54.737	40.931	42.486
	Summe		55.528		54.737		42.486

IPkt014 »	MI2 2 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318644.44 m		y = 5927893.42 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.582	52.582	50.804	50.804	41.060	41.060
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.574	55.588	52.574	54.789	37.271	42.577
	Summe		55.588		54.789		42.577

IPkt015 »	MI2 3 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318645.89 m		y = 5927925.81 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	55.451	55.451	55.451	55.451	40.265	40.265
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.792	57.332	50.993	56.781	41.243	43.792
	Summe		57.332		56.781		43.792

IPkt016 »	MI2 3 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318645.89 m		y = 5927925.81 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	55.448	55.448	55.448	55.448	40.262	40.262
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.909	57.372	51.117	56.812	41.370	43.862
	Summe		57.372		56.812		43.862

IPkt017 »	MI2 4 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318611.69 m		y = 5927962.29 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	56.818	56.818	56.818	56.818	41.540	41.540
Elementgruppe »	Vorbelastung	53.711	58.547	51.907	58.033	42.235	44.912
	Summe		58.547		58.033		44.912

IPkt018 »	MI2 4 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318611.69 m		y = 5927962.29 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	56.816	56.816	56.816	56.816	41.538	41.538
Elementgruppe »	Vorbelastung	53.834	58.586	52.035	58.063	42.372	44.985
	Summe		58.586		58.063		44.985

IPkt019 »	MI2 5 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318580.79 m		y = 5927963.55 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	56.537	56.537	56.537	56.537	41.003	41.003
Elementgruppe »	Vorbelastung	54.217	58.540	52.423	57.960	42.856	45.038
	Summe		58.540		57.960		45.038

IPkt020 »	MI2 5 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318580.79 m		y = 5927963.55 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	56.537	56.537	56.537	56.537	41.003	41.003
Elementgruppe »	Vorbelastung	54.348	58.589	52.560	57.999	43.004	45.128
	Summe		58.589		57.999		45.128

IPkt021 »	MI2 6 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318553.99 m		y = 5927942.40 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	56.245	56.245	56.245	56.245	40.607	40.607
Elementgruppe »	Vorbelastung	54.358	58.413	52.586	57.800	43.157	45.077
	Summe		58.413		57.800		45.077

IPkt022 »	MI2 6 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318553.99 m		y = 5927942.40 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	56.245	56.245	56.245	56.245	40.607	40.607
Elementgruppe »	Vorbelastung	54.493	58.467	52.728	57.843	43.313	45.178
	Summe		58.467		57.843		45.178

IPkt023 »	MI2 7 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318532.49 m		y = 5927933.73 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	56.542	56.542	56.542	56.542	40.853	40.853
Elementgruppe »	Vorbelastung	54.571	58.678	52.816	58.077	43.502	45.387
	Summe		58.678		58.077		45.387

IPkt024 »	MI2 7 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318532.49 m		y = 5927933.73 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	56.542	56.542	56.542	56.542	40.853	40.853
Elementgruppe »	Vorbelastung	54.712	58.733	52.963	58.122	43.668	45.495
	Summe		58.733		58.122		45.495

IPkt025 »	MI2 8 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318517.97 m		y = 5927901.91 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	56.028	56.028	56.028	56.028	40.562	40.562
Elementgruppe »	Vorbelastung	54.281	58.252	52.545	57.637	43.299	45.153
	Summe		58.252		57.637		45.153

IPkt026 »	MI2 8 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318517.97 m		y = 5927901.91 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	56.027	56.027	56.027	56.027	40.562	40.562
Elementgruppe »	Vorbelastung	54.422	58.309	52.694	57.683	43.466	45.262
	Summe		58.309		57.683		45.262

IPkt027 »	MI2 9 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318538.69 m		y = 5927874.57 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	54.042	54.042	54.042	54.042	38.620	38.620
Elementgruppe »	Vorbelastung	53.577	56.826	51.836	56.088	42.454	43.957
	Summe		56.826		56.088		43.957

IPkt028 »	MI2 9 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318538.69 m		y = 5927874.57 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	54.042	54.042	54.042	54.042	38.620	38.620
Elementgruppe »	Vorbelastung	53.714	56.891	51.983	56.144	42.608	44.067
	Summe		56.891		56.144		44.067

IPkt055 »	MI3 1 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318535.56 m		y = 5927863.94 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	53.920	53.920	53.920	53.920	38.533	38.533
Elementgruppe »	Vorbelastung	53.460	56.706	51.722	55.969	42.340	43.851
	Summe		56.706		55.969		43.851

IPkt056 »	MI3 1 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318535.56 m		y = 5927863.94 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	53.920	53.920	53.920	53.920	38.533	38.533
Elementgruppe »	Vorbelastung	53.598	56.772	51.871	56.025	42.494	43.961
	Summe		56.772		56.025		43.961

IPkt057 »	MI3 2 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318595.54 m		y = 5927862.57 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.718	52.718	50.957	50.957	41.352	41.352
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.127	55.443	52.127	54.592	36.736	42.640
	Summe		55.443		54.592		42.640

IPkt058 »	MI3 2 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318595.54 m		y = 5927862.57 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.848	52.848	51.100	51.100	41.494	41.494
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.127	55.513	52.127	54.654	36.736	42.741
	Summe		55.513		54.654		42.747

IPkt059 »	MI3 3 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318665.08 m		y = 5927889.94 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.228	52.228	52.228	52.228	36.955	36.955
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.164	55.206	50.374	54.409	40.581	42.146
	Summe		55.206		54.409		42.146

IPkt060 »	MI3 3 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318665.08 m		y = 5927889.94 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.281	52.281	50.501	50.501	40.706	40.706
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.228	55.265	52.228	54.460	36.955	42.234
	Summe		55.265		54.460		42.234

IPkt061 »	MI3 4 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318708.40 m		y = 5927931.45 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	53.894	53.894	53.894	53.894	38.739	38.739
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.007	56.062	50.193	55.436	40.292	42.595
	Summe		56.062		55.436		42.595

IPkt062 »	MI3 4 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318708.40 m		y = 5927931.45 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	53.894	53.894	53.894	53.894	38.739	38.739
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.116	56.105	50.309	55.471	40.407	42.663
	Summe		56.105		55.471		42.663

IPkt063 »	MI3 5 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318771.60 m		y = 5927889.90 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	50.848	50.848	49.043	49.043	39.057	39.057
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	49.899	53.409	49.899	52.502	34.676	40.407
	Summe		53.409		52.502		40.407

IPkt064 »	MI3 5 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318771.60 m		y = 5927889.90 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	50.950	50.950	49.154	49.154	39.162	39.162
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	49.899	53.466	49.899	52.553	34.676	40.484
	Summe		53.466		52.553		40.484

IPkt065 »	MI3 6 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318747.30 m		y = 5927832.26 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	50.647	50.647	48.872	48.872	38.916	38.916
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.860	52.855	48.860	51.876	33.585	40.032
	Summe		52.855		51.876		40.032

IPkt066 »	MI3 6 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318747.30 m		y = 5927832.26 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	50.759	50.759	48.997	48.997	39.027	39.027
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.860	52.922	48.860	51.939	33.585	40.118
	Summe		52.922		51.939		40.118

IPkt067 »	MI3 7 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318704.89 m		y = 5927789.82 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	50.707	50.707	48.954	48.954	39.054	39.054
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.522	52.761	48.522	51.754	33.213	40.059
	Summe		52.761		51.754		40.059

IPkt068 »	MI3 7 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318704.89 m		y = 5927789.82 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	50.847	50.847	49.119	49.119	39.183	39.183
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.522	52.849	48.522	51.841	33.213	40.162
	Summe		52.849		51.841		40.162

IPkt069 »	MI3 8 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318629.47 m		y = 5927769.37 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.255	51.255	49.534	49.534	39.734	39.734
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	49.080	53.313	49.080	52.323	33.741	40.709
	Summe		53.313		52.323		40.709

IPkt070 »	MI3 8 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318629.47 m		y = 5927769.37 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.421	51.421	49.732	49.732	39.889	39.889
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	49.080	53.416	49.080	52.428	33.741	40.833
	Summe		53.416		52.428		40.833

IPkt071 »	MI3 9 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318549.88 m		y = 5927777.41 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.099	52.099	50.381	50.381	40.800	40.800
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	50.900	54.551	50.900	53.659	35.587	41.943
	Summe		54.551		53.659		41.943

IPkt072 »	MI3 9 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318549.88 m		y = 5927777.41 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.288	52.288	50.610	50.610	40.984	40.984
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	50.900	54.660	50.900	53.768	35.587	42.085
	Summe		54.660		53.768		42.085

IPkt073 »	MI3 10 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318516.13 m		y = 5927833.35 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	54.644	54.644	54.644	54.644	39.398	39.398
Elementgruppe »	Vorbelastung	53.248	57.012	51.528	56.370	42.165	44.008
	Summe		57.012		56.370		44.008

IPkt074 »	MI3 10 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318516.13 m		y = 5927833.35 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	54.644	54.644	54.644	54.644	39.398	39.398
Elementgruppe »	Vorbelastung	53.394	57.074	51.689	56.423	42.327	44.115
	Summe		57.074		56.423		44.115

IPkt105 »	MI4 1 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318746.56 m		y = 5927969.54 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	57.980	57.980	57.980	57.980	42.932	42.932
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.819	58.921	49.986	58.619	39.998	44.719
	Summe		58.921		58.619		44.719

IPkt106 »	MI4 1 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318746.56 m		y = 5927969.65 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	58.030	58.030	58.030	58.030	42.983	42.983
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.922	58.982	50.095	58.678	40.106	44.789
	Summe		58.982		58.678		44.789

IPkt107 »	MI4 2 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318783.81 m		y = 5927965.03 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.062	52.062	52.062	52.062	36.920	36.920
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.279	54.698	49.445	53.958	39.408	41.350
	Summe		54.698		53.958		41.350

IPkt108 »	MI4 2 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318783.81 m		y = 5927965.03 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.062	52.062	52.062	52.062	36.920	36.920
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.377	54.743	49.548	53.995	39.509	41.415
	Summe		54.743		53.995		41.415

IPkt109 »	MI4 3 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318811.60 m		y = 5927936.26 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	50.719	50.719	48.895	48.895	38.841	38.841
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	49.843	53.314	49.843	52.405	34.649	40.242
	Summe		53.314		52.405		40.242

IPkt110 »	MI4 3 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318811.60 m		y = 5927936.26 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	50.814	50.814	48.996	48.996	38.938	38.938
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	49.843	53.366	49.843	52.450	34.649	40.313
	Summe		53.366		52.450		40.313

IPkt111 »	MI4 4 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318794.68 m		y = 5927904.57 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	50.688	50.688	48.876	48.876	38.856	38.856
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	49.653	53.212	49.653	52.292	34.440	40.197
	Summe		53.212		52.292		40.197

IPkt112 »	MI4 4 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318794.68 m		y = 5927904.57 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	50.787	50.787	48.983	48.983	38.957	38.957
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	49.653	53.267	49.653	52.341	34.440	40.272
	Summe		53.267		52.341		40.272

IPkt113 »	MI4 5 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318743.99 m		y = 5927931.81 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.689	52.689	52.689	52.689	37.535	37.535
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.540	55.162	49.721	54.464	39.763	41.800
	Summe		55.162		54.464		41.800

IPkt114 »	MI4 5 OG1	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318743.99 m		y = 5927931.81 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	52.689	52.689	52.689	52.689	37.535	37.535
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.643	55.207	49.831	54.501	39.871	41.868
	Summe		55.207		54.501		41.868

IPkt121 »	WA1 1 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318626.37 m		y = 5927754.39 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	53.048	53.048	53.030	53.030	39.597	39.597
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.764	54.424	48.764	54.412	33.426	40.537
	Summe		54.424		54.412		40.537

IPkt122 »	WA1 2 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318657.64 m		y = 5927739.13 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.541	52.541	52.504	52.504	39.038	39.038
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.003	53.850	48.003	53.822	32.670	39.940
	Summe		53.850		53.822		39.940

IPkt123 »	WA1 3 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318648.29 m		y = 5927721.17 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.384	52.384	52.330	52.330	38.914	38.914
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	47.727	53.662	47.727	53.622	32.392	39.788
	Summe		53.662		53.622		39.788

IPkt124 »	WA1 4 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318605.21 m		y = 5927712.68 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.626	52.626	52.562	52.562	39.244	39.244
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.036	53.921	48.036	53.874	32.699	40.113
	Summe		53.921		53.874		40.113

IPkt125 »	WA1 5 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318599.30 m		y = 5927733.54 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	53.044	53.044	53.035	53.035	39.638	39.638
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.624	54.384	48.624	54.377	33.287	40.543
	Summe		54.384		54.377		40.543

IPkt137 »	WA2 1 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318673.76 m		y = 5927756.96 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.591	52.591	52.551	52.551	39.064	39.064
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.201	53.939	48.201	53.910	32.874	40.000
	Summe		53.939		53.910		40.000

IPkt138 »	WA2 2 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318700.19 m		y = 5927767.06 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.448	52.448	52.398	52.398	38.875	38.875
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.081	53.802	48.081	53.765	32.765	39.826
	Summe		53.802		53.765		39.826

IPkt139 »	WA2 3 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318730.16 m		y = 5927790.92 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.385	52.385	52.327	52.327	38.756	38.756
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.186	53.785	48.186	53.742	32.887	39.756
	Summe		53.785		53.742		39.756

IPkt140 »	WA2 4 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318769.27 m		y = 5927830.05 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.307	52.307	52.227	52.227	38.616	38.616
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.415	53.794	48.415	53.737	33.147	39.701
	Summe		53.794		53.737		39.701

IPkt141 »	WA2 5 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318799.24 m		y = 5927843.49 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.086	52.086	51.995	51.995	38.349	38.349
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.133	53.555	48.133	53.490	32.877	39.433
	Summe		53.555		53.490		39.433

IPkt142 »	WA2 6 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318794.56 m		y = 5927821.18 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.958	51.958	51.878	51.878	38.233	38.233
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	47.775	53.362	47.775	53.304	32.507	39.262
	Summe		53.362		53.304		39.262

IPkt143 »	WA2 7 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318759.65 m		y = 5927785.39 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.035	52.035	51.976	51.976	38.356	38.356
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	47.636	53.380	47.636	53.337	32.344	39.327
	Summe		53.380		53.337		39.327

IPkt144 »	WA2 8 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318729.73 m		y = 5927757.71 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.084	52.084	52.039	52.039	38.449	38.449
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	47.500	53.381	47.500	53.348	32.192	39.371
	Summe		53.381		53.348		39.371

IPkt145 »	WA2 9 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318695.24 m		y = 5927736.21 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.111	52.111	52.047	52.047	38.571	38.571
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	47.493	53.399	47.493	53.352	32.170	39.467
	Summe		53.399		53.352		39.467

IPkt146 »	WA2 10 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318668.71 m		y = 5927741.48 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.455	52.455	52.411	52.411	38.946	38.946
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	47.922	53.765	47.922	53.733	32.593	39.850
	Summe		53.765		53.733		39.850

IPkt147 »	WA3 1 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318808.77 m		y = 5927870.26 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.187	52.187	52.085	52.085	38.429	38.429
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.476	53.727	48.476	53.655	33.236	39.576
	Summe		53.727		53.655		39.576

IPkt148 »	WA3 2 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318844.25 m		y = 5927905.49 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.025	52.025	51.906	51.906	38.208	38.208
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.239	53.543	48.239	53.459	33.014	39.355
	Summe		53.543		53.459		39.355

IPkt149 »		WA3 3 EG Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318865.08 m		y = 5927908.52 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.770	51.770	51.649	51.649	37.937	37.937
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	47.733	53.215	47.733	53.129	32.504	39.030
	Summe		53.215		53.129		39.030

IPkt150 »		WA3 4 EG Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318862.84 m		y = 5927888.62 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.699	51.699	51.584	51.584	37.872	37.872
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	47.514	53.102	47.514	53.019	32.277	38.929
	Summe		53.102		53.019		38.929

IPkt151 »		WA3 5 EG Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318827.36 m		y = 5927853.38 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	51.847	51.847	51.748	51.748	38.073	38.073
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	47.744	53.273	47.744	53.202	32.494	39.134
	Summe		53.273		53.202		39.134

IPkt152 »		WA3 6 EG Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 318806.53 m		y = 5927850.36 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
Elementgruppe »	Vorbelastung	52.056	52.056	51.962	51.962	38.309	38.309
Elementgruppe »	Gewerbe BPlan	48.123	53.531	48.123	53.464	32.871	39.401
	Summe		53.531		53.464		39.401



Anlage 4

Kurze Liste		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach DIN 18005					
Variante 0		Einstellung: Referenzeinstellung					
		Tag (6h-22h)	Tag (6h-22h)	Nacht (22h-6h)	Nacht (22h-6h)		
		IRW	L _{r,A}	IRW	L _{r,A}		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	MI1 1 EG		59.318		51.681		
IPkt002	MI1 2 EG		56.978		49.342		
IPkt003	MI1 3 EG		56.607		48.980		
IPkt004	MI1 4 EG		56.206		48.586		
IPkt005	MI1 5 EG		54.309		46.681		
IPkt006	MI1 6 EG		54.200		46.568		
IPkt007	MI1 7 EG		55.068		47.435		
IPkt008	MI1 8 EG		56.380		48.742		
IPkt009	MI1 9 EG		59.251		51.614		
IPkt010	MI1 10 EG		61.709		54.072		
IPkt011	MI2 1 EG		60.271		52.665		
IPkt012	MI2 1 OG1		59.959		52.353		
IPkt013	MI2 2 EG		59.080		51.474		
IPkt014	MI2 2 OG1		59.036		51.429		
IPkt015	MI2 3 EG		55.283		47.664		
IPkt016	MI2 3 OG1		55.991		48.374		
IPkt017	MI2 4 EG		56.934		49.319		
IPkt018	MI2 4 OG1		58.038		50.427		
IPkt019	MI2 5 EG		61.740		54.136		
IPkt020	MI2 5 OG1		61.871		54.267		
IPkt021	MI2 6 EG		63.053		55.450		
IPkt022	MI2 6 OG1		62.962		55.359		
IPkt023	MI2 7 EG		63.774		56.171		
IPkt024	MI2 7 OG1		63.736		56.133		
IPkt025	MI2 8 EG		61.690		54.082		
IPkt026	MI2 8 OG1		61.829		54.221		
IPkt027	MI2 9 EG		57.250		49.627		
IPkt028	MI2 9 OG1		57.979		50.359		
IPkt055	MI3 1 EG		57.408		49.785		
IPkt056	MI3 1 OG1		58.103		50.483		
IPkt057	MI3 2 EG		59.310		51.701		
IPkt058	MI3 2 OG1		59.193		51.584		
IPkt059	MI3 3 EG		59.365		51.760		
IPkt060	MI3 3 OG1		59.178		51.573		
IPkt061	MI3 4 EG		60.090		52.488		
IPkt062	MI3 4 OG1		60.120		52.518		
IPkt063	MI3 5 EG		59.258		51.656		
IPkt064	MI3 5 OG1		59.133		51.531		
IPkt065	MI3 6 EG		57.590		49.985		
IPkt066	MI3 6 OG1		57.488		49.883		
IPkt067	MI3 7 EG		58.116		50.510		
IPkt068	MI3 7 OG1		57.905		50.299		
IPkt069	MI3 8 EG		58.976		51.369		
IPkt070	MI3 8 OG1		58.819		51.212		



IPkt071	MI3 9 EG		60.646		53.039			
IPkt072	MI3 9 OG1		60.560		52.953			
IPkt073	MI3 10 EG		61.151		53.542			
IPkt074	MI3 10 OG1		61.056		53.446			
IPkt105	MI4 1 EG		53.296		45.677			
IPkt106	MI4 1 OG1		53.947		46.331			
IPkt107	MI4 2 EG		51.572		43.948			
IPkt108	MI4 2 OG1		51.854		44.231			
IPkt109	MI4 3 EG		52.057		44.438			
IPkt110	MI4 3 OG1		52.773		45.158			
IPkt111	MI4 4 EG		58.450		50.847			
IPkt112	MI4 4 OG1		58.512		50.910			
IPkt113	MI4 5 EG		58.221		50.617			
IPkt114	MI4 5 OG1		58.304		50.700			
IPkt121	WA1 1 EG		59.097		51.490			
IPkt122	WA1 2 EG		54.900		47.278			
IPkt123	WA1 3 EG		53.800		46.170			
IPkt124	WA1 4 EG		53.787		46.159			
IPkt125	WA1 5 EG		54.849		47.227			
IPkt137	WA2 1 EG		58.421		50.814			
IPkt138	WA2 2 EG		57.991		50.385			
IPkt139	WA2 3 EG		57.991		50.386			
IPkt140	WA2 4 EG		57.691		50.087			
IPkt141	WA2 5 EG		53.733		46.118			
IPkt142	WA2 6 EG		52.076		44.457			
IPkt143	WA2 7 EG		52.184		44.563			
IPkt144	WA2 8 EG		52.184		44.561			
IPkt145	WA2 9 EG		52.557		44.932			
IPkt146	WA2 10 EG		54.784		47.161			
IPkt147	WA3 1 EG		55.027		47.417			
IPkt148	WA3 2 EG		54.620		47.013			
IPkt149	WA3 3 EG		50.792		43.167			
IPkt150	WA3 4 EG		50.874		43.248			
IPkt151	WA3 5 EG		51.477		43.856			
IPkt152	WA3 6 EG		53.280		45.664			

Mittlere Liste »		Punktberechnung			
Immissionsberechnung		Beurteilung nach DIN 18005			
IPkt001 »	MI1 1 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318431.87 m		y = 5927751.58 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	B103 Süd	58.026	58.026	50.390	50.390
SR19002 »	B191	49.624	58.612	41.959	50.973
SR19005 »	B103 Nord	47.479	58.934	39.837	51.295
SR19004 »	B103 100km/h	44.067	59.074	36.415	51.434
SR19006 »	Planstraße 25 %	43.185	59.184	35.589	51.545
SR19003 »	Planstraße 100 %	41.761	59.262	34.164	51.624
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.097	59.283	28.501	51.645
SR19010 »	Planstraße 17 %	32.913	59.293	25.316	51.655
SR19012 »	Planstraße 13 %	31.663	59.300	24.067	51.663
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.516	59.308	23.919	51.670
SR19009 »	Planstraße 33 %	30.952	59.314	23.356	51.676
SR19011 »	Planstraße 17 %	29.312	59.318	21.715	51.681
n=12	Summe		59.318		51.681

IPkt002 »	MI1 2 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318478.07 m		y = 5927749.43 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	B103 Süd	54.139	54.139	46.503	46.503
SR19002 »	B191	49.524	55.428	41.859	47.785
SR19005 »	B103 Nord	47.569	56.086	39.927	48.443
SR19006 »	Planstraße 25 %	46.862	56.577	39.265	48.939
SR19004 »	B103 100km/h	41.575	56.712	33.923	49.073
SR19003 »	Planstraße 100 %	41.377	56.837	33.781	49.200
SR19007 »	Planstraße 50 %	37.305	56.885	29.708	49.249
SR19012 »	Planstraße 13 %	35.556	56.917	27.959	49.281
SR19010 »	Planstraße 17 %	34.690	56.943	27.094	49.307
SR19009 »	Planstraße 33 %	32.045	56.957	24.448	49.321
SR19008 »	Planstraße 17 %	32.035	56.971	24.438	49.335
SR19011 »	Planstraße 17 %	28.766	56.978	21.170	49.342
n=12	Summe		56.978		49.342

IPkt003 »	MI1 3 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318523.62 m		y = 5927746.63 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	B103 Süd	51.823	51.823	44.188	44.188
SR19006 »	Planstraße 25 %	51.542	54.695	43.945	47.079
SR19002 »	B191	48.654	55.660	40.989	48.034
SR19005 »	B103 Nord	45.511	56.061	37.869	48.433
SR19004 »	B103 100km/h	43.845	56.314	36.193	48.685
SR19003 »	Planstraße 100 %	40.193	56.419	32.596	48.790
SR19007 »	Planstraße 50 %	37.398	56.473	29.801	48.845
SR19012 »	Planstraße 13 %	37.037	56.522	29.440	48.894
SR19010 »	Planstraße 17 %	36.241	56.563	28.644	48.935
SR19009 »	Planstraße 33 %	32.862	56.581	25.266	48.954
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.857	56.596	24.260	48.969
SR19011 »	Planstraße 17 %	30.871	56.607	23.274	48.980
n=12	Summe		56.607		48.980

IPkt004 »	MI1 4 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318569.82 m		y = 5927742.33 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19006 »	Planstraße 25 %	52.579	52.579	44.982	44.982
SR19001 »	B103 Süd	50.107	54.527	42.471	46.916
SR19002 »	B191	47.109	55.250	39.444	47.631
SR19005 »	B103 Nord	45.478	55.685	37.835	48.064
SR19004 »	B103 100km/h	40.536	55.816	32.884	48.194
SR19012 »	Planstraße 13 %	40.479	55.941	32.882	48.320
SR19003 »	Planstraße 100 %	39.516	56.039	31.919	48.418
SR19010 »	Planstraße 17 %	37.348	56.097	29.751	48.477
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.565	56.145	28.968	48.525
SR19009 »	Planstraße 33 %	34.213	56.173	26.616	48.553
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.797	56.193	25.200	48.573
SR19008 »	Planstraße 17 %	30.979	56.206	23.383	48.586
n=12	Summe		56.206		48.586

IPkt005 »	MI1 5 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318586.79 m		y = 5927724.49 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19001 »	B103 Süd	49.427	49.427	41.791	41.791		
SR19006 »	Planstraße 25 %	48.083	51.817	40.486	44.198		
SR19002 »	B191	46.459	52.927	38.793	45.297		
SR19005 »	B103 Nord	43.405	53.386	35.763	45.756		
SR19012 »	Planstraße 13 %	41.752	53.675	34.155	46.046		
SR19004 »	B103 100km/h	41.569	53.934	33.917	46.304		
SR19003 »	Planstraße 100 %	37.478	54.031	29.882	46.402		
SR19007 »	Planstraße 50 %	37.215	54.121	29.618	46.492		
SR19010 »	Planstraße 17 %	37.175	54.208	29.578	46.580		
SR19009 »	Planstraße 33 %	34.569	54.255	26.973	46.627		
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.906	54.286	25.309	46.659		
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.396	54.309	23.799	46.681		
n=12	Summe		54.309		46.681		

IPkt006 »	MI1 6 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318564.66 m		y = 5927715.03 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19001 »	B103 Süd	50.327	50.327	42.691	42.691		
SR19002 »	B191	47.283	52.076	39.617	44.431		
SR19006 »	Planstraße 25 %	46.646	53.170	39.050	45.536		
SR19005 »	B103 Nord	43.031	53.572	35.389	45.937		
SR19004 »	B103 100km/h	39.682	53.746	32.030	46.110		
SR19012 »	Planstraße 13 %	39.053	53.891	31.456	46.256		
SR19003 »	Planstraße 100 %	37.562	53.990	29.965	46.357		
SR19010 »	Planstraße 17 %	35.947	54.058	28.351	46.425		
SR19007 »	Planstraße 50 %	35.823	54.123	28.226	46.490		
SR19009 »	Planstraße 33 %	32.603	54.153	25.006	46.521		
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.208	54.181	24.611	46.549		
SR19008 »	Planstraße 17 %	30.635	54.200	23.039	46.568		
n=12	Summe		54.200		46.568		

IPkt007 »	MI1 7 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318519.97 m		y = 5927721.05 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19001 »	B103 Süd	51.362	51.362	43.726	43.726		
SR19002 »	B191	47.332	52.809	39.667	45.165		
SR19006 »	Planstraße 25 %	46.935	53.808	39.338	46.173		
SR19005 »	B103 Nord	46.007	54.474	38.365	46.839		
SR19004 »	B103 100km/h	41.421	54.684	33.769	47.048		
SR19003 »	Planstraße 100 %	39.734	54.821	32.138	47.186		
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.930	54.891	29.333	47.257		
SR19012 »	Planstraße 13 %	36.704	54.956	29.107	47.323		
SR19010 »	Planstraße 17 %	35.750	55.008	28.153	47.375		
SR19009 »	Planstraße 33 %	32.666	55.033	25.070	47.400		
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.415	55.052	23.818	47.419		
SR19011 »	Planstraße 17 %	30.506	55.068	22.909	47.435		
n=12	Summe		55.068		47.435		

IPkt008 »	MI1 8 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318476.99 m		y = 5927723.63 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19001 »	B103 Süd	53.632	53.632	45.996	45.996		
SR19002 »	B191	49.422	55.029	41.757	47.385		
SR19005 »	B103 Nord	46.171	55.560	38.529	47.916		
SR19006 »	Planstraße 25 %	45.204	55.942	37.607	48.303		
SR19004 »	B103 100km/h	42.006	56.114	34.354	48.474		
SR19003 »	Planstraße 100 %	40.980	56.246	33.383	48.607		
SR19007 »	Planstraße 50 %	37.070	56.298	29.474	48.660		
SR19010 »	Planstraße 17 %	33.803	56.322	26.206	48.684		
SR19012 »	Planstraße 13 %	33.050	56.343	25.453	48.705		
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.789	56.358	24.193	48.720		
SR19009 »	Planstraße 33 %	30.521	56.369	22.924	48.732		
SR19011 »	Planstraße 17 %	30.366	56.380	22.769	48.742		
n=12	Summe		56.380		48.742		

IPkt009 »	MI1 9 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318431.66 m		y = 5927729.22 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19001 »	B103 Süd	57.979	57.979	50.343	50.343		
SR19002 »	B191	49.607	58.568	41.942	50.929		
SR19005 »	B103 Nord	47.788	58.917	40.146	51.277		
SR19004 »	B103 100km/h	43.407	59.037	35.755	51.398		
SR19006 »	Planstraße 25 %	42.051	59.123	34.455	51.485		
SR19003 »	Planstraße 100 %	41.451	59.197	33.854	51.559		
SR19007 »	Planstraße 50 %	35.365	59.215	27.769	51.577		
SR19012 »	Planstraße 13 %	32.900	59.225	25.304	51.587		
SR19010 »	Planstraße 17 %	32.841	59.235	25.244	51.597		
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.493	59.242	23.896	51.605		
SR19011 »	Planstraße 17 %	29.462	59.247	21.865	51.609		
SR19009 »	Planstraße 33 %	29.311	59.251	21.714	51.614		
n=12	Summe		59.251		51.614		

IPkt010 »	MI1 10 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318411.24 m		y = 5927742.33 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19001 »	B103 Süd	61.093	61.093	53.457	53.457		
SR19002 »	B191	49.895	61.410	42.230	53.773		
SR19005 »	B103 Nord	46.625	61.552	38.983	53.915		
SR19004 »	B103 100km/h	41.916	61.599	34.263	53.961		
SR19006 »	Planstraße 25 %	41.615	61.643	34.018	54.005		
SR19003 »	Planstraße 100 %	40.696	61.677	33.099	54.040		
SR19007 »	Planstraße 50 %	35.743	61.688	28.146	54.051		
SR19012 »	Planstraße 13 %	32.978	61.694	25.381	54.057		
SR19010 »	Planstraße 17 %	32.398	61.699	24.802	54.062		
SR19009 »	Planstraße 33 %	30.770	61.703	23.173	54.066		
SR19008 »	Planstraße 17 %	30.709	61.706	23.112	54.069		
SR19011 »	Planstraße 17 %	28.898	61.709	21.302	54.072		
n=12	Summe		61.709		54.072		

IPkt011 »	MI2 1 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318609.49 m		y = 5927877.61 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19010 »	Planstraße 17 %	58.991	58.991	51.394	51.394
SR19001 »	B103 Süd	48.388	59.353	40.752	51.753
SR19002 »	B191	46.787	59.587	39.121	51.984
SR19005 »	B103 Nord	46.545	59.798	38.903	52.193
SR19007 »	Planstraße 50 %	43.977	59.910	36.380	52.305
SR19004 »	B103 100km/h	43.923	60.018	36.271	52.412
SR19006 »	Planstraße 25 %	43.362	60.111	35.765	52.505
SR19003 »	Planstraße 100 %	42.257	60.181	34.661	52.576
SR19009 »	Planstraße 33 %	39.003	60.214	31.407	52.609
SR19012 »	Planstraße 13 %	37.794	60.239	30.197	52.634
SR19008 »	Planstraße 17 %	35.907	60.255	28.310	52.650
SR19011 »	Planstraße 17 %	35.841	60.271	28.245	52.665
n=12	Summe		60.271		52.665

IPkt012 »	MI2 1 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318609.49 m		y = 5927877.61 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19010 »	Planstraße 17 %	58.507	58.507	50.911	50.911
SR19001 »	B103 Süd	48.452	58.916	40.816	51.316
SR19002 »	B191	46.707	59.170	39.041	51.566
SR19005 »	B103 Nord	46.580	59.403	38.937	51.797
SR19007 »	Planstraße 50 %	44.526	59.542	36.929	51.936
SR19004 »	B103 100km/h	43.993	59.661	36.341	52.054
SR19006 »	Planstraße 25 %	43.817	59.773	36.220	52.166
SR19003 »	Planstraße 100 %	42.533	59.854	34.936	52.248
SR19009 »	Planstraße 33 %	39.451	59.893	31.854	52.287
SR19012 »	Planstraße 13 %	38.154	59.922	30.557	52.316
SR19008 »	Planstraße 17 %	36.188	59.941	28.591	52.334
SR19011 »	Planstraße 17 %	36.157	59.959	28.560	52.353
n=12	Summe		59.959		52.353

IPkt013 »	MI2 2 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318644.44 m		y = 5927893.42 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19010 »	Planstraße 17 %	57.587	57.587	49.991	49.991
SR19001 »	B103 Süd	47.404	57.985	39.769	50.385
SR19005 »	B103 Nord	46.097	58.257	38.454	50.655
SR19002 »	B191	45.979	58.507	38.314	50.901
SR19007 »	Planstraße 50 %	43.368	58.638	35.771	51.032
SR19004 »	B103 100km/h	43.338	58.764	35.686	51.157
SR19009 »	Planstraße 33 %	41.636	58.848	34.040	51.241
SR19006 »	Planstraße 25 %	41.107	58.920	33.510	51.313
SR19003 »	Planstraße 100 %	40.382	58.980	32.785	51.374
SR19011 »	Planstraße 17 %	38.476	59.019	30.879	51.412
SR19012 »	Planstraße 13 %	38.347	59.056	30.751	51.450
SR19008 »	Planstraße 17 %	36.476	59.080	28.879	51.474
n=12	Summe		59.080		51.474

IPkt014 »	MI2 2 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318644.44 m		y = 5927893.42 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19010 »	Planstraße 17 %	57.470	57.470	49.873	49.873
SR19001 »	B103 Süd	47.338	57.872	39.702	50.272
SR19005 »	B103 Nord	46.174	58.156	38.532	50.553
SR19002 »	B191	45.839	58.404	38.173	50.798
SR19007 »	Planstraße 50 %	43.879	58.554	36.282	50.948
SR19004 »	B103 100km/h	43.415	58.685	35.763	51.078
SR19009 »	Planstraße 33 %	42.228	58.782	34.632	51.175
SR19006 »	Planstraße 25 %	41.401	58.861	33.804	51.254
SR19003 »	Planstraße 100 %	40.594	58.925	32.997	51.319
SR19011 »	Planstraße 17 %	38.957	58.969	31.361	51.362
SR19012 »	Planstraße 13 %	38.757	59.010	31.160	51.404
SR19008 »	Planstraße 17 %	36.754	59.036	29.158	51.429
n=12	Summe		59.036		51.429

IPkt015 »	MI2 3 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318645.89 m		y = 5927925.81 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19010 »	Planstraße 17 %	48.886	48.886	41.290	41.290
SR19001 »	B103 Süd	46.875	51.006	39.239	43.395
SR19005 »	B103 Nord	46.533	52.332	38.891	44.712
SR19002 »	B191	45.425	53.138	37.760	45.511
SR19007 »	Planstraße 50 %	45.395	53.813	37.799	46.190
SR19009 »	Planstraße 33 %	44.929	54.341	37.332	46.721
SR19004 »	B103 100km/h	43.912	54.718	36.260	47.095
SR19003 »	Planstraße 100 %	40.461	54.878	32.865	47.256
SR19006 »	Planstraße 25 %	40.199	55.023	32.602	47.402
SR19011 »	Planstraße 17 %	39.045	55.131	31.448	47.511
SR19008 »	Planstraße 17 %	38.321	55.221	30.724	47.601
SR19012 »	Planstraße 13 %	36.806	55.283	29.209	47.664
n=12	Summe		55.283		47.664

IPkt016 »	MI2 3 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318645.89 m		y = 5927925.81 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19010 »	Planstraße 17 %	50.711	50.711	43.114	43.114
SR19001 »	B103 Süd	46.914	52.225	39.278	44.617
SR19005 »	B103 Nord	46.669	53.291	39.027	45.676
SR19007 »	Planstraße 50 %	46.074	54.046	38.478	46.433
SR19009 »	Planstraße 33 %	45.830	54.656	38.234	47.046
SR19002 »	B191	45.475	55.151	37.809	47.535
SR19004 »	B103 100km/h	43.992	55.471	36.339	47.853
SR19003 »	Planstraße 100 %	40.698	55.614	33.102	47.996
SR19006 »	Planstraße 25 %	40.437	55.744	32.840	48.126
SR19011 »	Planstraße 17 %	39.651	55.849	32.055	48.232
SR19008 »	Planstraße 17 %	38.779	55.934	31.183	48.317
SR19012 »	Planstraße 13 %	37.142	55.991	29.546	48.374
n=12	Summe		55.991		48.374

IPkt017 »	MI2 4 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318611.69 m		y = 5927962.29 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19007 »	Planstraße 50 %	53.227	53.227	45.631	45.631		
SR19005 »	B103 Nord	47.744	54.309	40.102	46.703		
SR19001 »	B103 Süd	47.063	55.059	39.427	47.448		
SR19002 »	B191	46.092	55.578	38.426	47.961		
SR19009 »	Planstraße 33 %	45.772	56.010	38.176	48.395		
SR19004 »	B103 100km/h	44.319	56.295	36.666	48.677		
SR19003 »	Planstraße 100 %	42.726	56.481	35.129	48.865		
SR19008 »	Planstraße 17 %	42.059	56.636	34.463	49.019		
SR19010 »	Planstraße 17 %	41.994	56.782	34.397	49.167		
SR19006 »	Planstraße 25 %	40.145	56.875	32.548	49.260		
SR19011 »	Planstraße 17 %	35.836	56.909	28.239	49.295		
SR19012 »	Planstraße 13 %	34.431	56.934	26.835	49.319		
n=12	Summe		56.934		49.319		

IPkt018 »	MI2 4 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318611.69 m		y = 5927962.29 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19007 »	Planstraße 50 %	55.138	55.138	47.542	47.542		
SR19005 »	B103 Nord	47.948	55.897	40.305	48.293		
SR19001 »	B103 Süd	47.204	56.448	39.568	48.840		
SR19009 »	Planstraße 33 %	46.886	56.903	39.290	49.297		
SR19002 »	B191	46.242	57.261	38.577	49.650		
SR19004 »	B103 100km/h	44.410	57.481	36.758	49.868		
SR19003 »	Planstraße 100 %	43.093	57.636	35.497	50.024		
SR19008 »	Planstraße 17 %	42.897	57.780	35.301	50.167		
SR19010 »	Planstraße 17 %	42.668	57.911	35.071	50.300		
SR19006 »	Planstraße 25 %	40.509	57.990	32.913	50.378		
SR19011 »	Planstraße 17 %	36.219	58.018	28.623	50.407		
SR19012 »	Planstraße 13 %	34.655	58.038	27.059	50.427		
n=12	Summe		58.038		50.427		

IPkt019 »	MI2 5 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318580.79 m		y = 5927963.55 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19007 »	Planstraße 50 %	60.738	60.738	53.142	53.142		
SR19005 »	B103 Nord	48.919	61.015	41.277	53.415		
SR19001 »	B103 Süd	47.840	61.219	40.204	53.618		
SR19002 »	B191	47.035	61.382	39.370	53.778		
SR19003 »	Planstraße 100 %	45.128	61.483	37.532	53.880		
SR19004 »	B103 100km/h	44.135	61.563	36.482	53.958		
SR19009 »	Planstraße 33 %	42.160	61.612	34.564	54.008		
SR19006 »	Planstraße 25 %	41.604	61.655	34.008	54.051		
SR19008 »	Planstraße 17 %	41.113	61.694	33.517	54.090		
SR19010 »	Planstraße 17 %	40.481	61.726	32.884	54.122		
SR19011 »	Planstraße 17 %	34.050	61.734	26.453	54.130		
SR19012 »	Planstraße 13 %	33.585	61.740	25.988	54.136		
n=12	Summe		61.740		54.136		

IPkt020 »	MI2 5 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318580.79 m		y = 5927963.55 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19007 »	Planstraße 50 %	60.826	60.826	53.229	53.229		
SR19005 »	B103 Nord	49.150	61.112	41.508	53.512		
SR19001 »	B103 Süd	47.979	61.318	40.343	53.717		
SR19002 »	B191	47.206	61.483	39.541	53.879		
SR19003 »	Planstraße 100 %	45.644	61.595	38.048	53.991		
SR19004 »	B103 100km/h	44.234	61.674	36.582	54.070		
SR19009 »	Planstraße 33 %	42.860	61.731	35.264	54.126		
SR19006 »	Planstraße 25 %	42.128	61.778	34.532	54.174		
SR19008 »	Planstraße 17 %	41.724	61.821	34.127	54.217		
SR19010 »	Planstraße 17 %	41.044	61.857	33.447	54.253		
SR19011 »	Planstraße 17 %	34.349	61.864	26.752	54.260		
SR19012 »	Planstraße 13 %	33.781	61.871	26.184	54.267		
n=12	Summe		61.871		54.267		

IPkt021 »	MI2 6 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318553.99 m		y = 5927942.40 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19007 »	Planstraße 50 %	62.087	62.087	54.490	54.490		
SR19005 »	B103 Nord	49.651	62.328	42.009	54.729		
SR19001 »	B103 Süd	49.105	62.530	41.469	54.929		
SR19003 »	Planstraße 100 %	48.552	62.700	40.956	55.100		
SR19002 »	B191	48.126	62.849	40.460	55.246		
SR19006 »	Planstraße 25 %	45.474	62.928	37.877	55.325		
SR19004 »	B103 100km/h	44.015	62.983	36.363	55.380		
SR19010 »	Planstraße 17 %	40.617	63.008	33.020	55.405		
SR19009 »	Planstraße 33 %	39.206	63.027	31.610	55.423		
SR19008 »	Planstraße 17 %	38.976	63.044	31.380	55.440		
SR19012 »	Planstraße 13 %	33.651	63.049	26.054	55.445		
SR19011 »	Planstraße 17 %	33.067	63.053	25.470	55.450		
n=12	Summe		63.053		55.450		

IPkt022 »	MI2 6 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318553.99 m		y = 5927942.40 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19007 »	Planstraße 50 %	61.857	61.857	54.261	54.261		
SR19005 »	B103 Nord	49.902	62.126	42.260	54.526		
SR19003 »	Planstraße 100 %	49.457	62.354	41.860	54.755		
SR19001 »	B103 Süd	49.252	62.562	41.616	54.961		
SR19002 »	B191	48.328	62.723	40.663	55.120		
SR19006 »	Planstraße 25 %	46.520	62.826	38.923	55.223		
SR19004 »	B103 100km/h	44.109	62.884	36.457	55.280		
SR19010 »	Planstraße 17 %	41.215	62.913	33.619	55.309		
SR19009 »	Planstraße 33 %	39.609	62.933	32.012	55.330		
SR19008 »	Planstraße 17 %	39.382	62.953	31.786	55.349		
SR19012 »	Planstraße 13 %	33.848	62.958	26.251	55.354		
SR19011 »	Planstraße 17 %	33.168	62.962	25.571	55.359		
n=12	Summe		62.962		55.359		

IPkt023 »	MI2 7 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318532.49 m		y = 5927933.73 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19007 »	Planstraße 50 %	62.304	62.304	54.707	54.707
SR19003 »	Planstraße 100 %	53.136	62.801	45.540	55.204
SR19006 »	Planstraße 25 %	51.467	63.109	43.870	55.512
SR19005 »	B103 Nord	50.242	63.328	42.600	55.729
SR19001 »	B103 Süd	49.981	63.524	42.346	55.924
SR19002 »	B191	48.925	63.672	41.260	56.069
SR19004 »	B103 100km/h	44.761	63.728	37.108	56.124
SR19010 »	Planstraße 17 %	39.728	63.745	32.131	56.142
SR19008 »	Planstraße 17 %	38.078	63.757	30.482	56.153
SR19009 »	Planstraße 33 %	37.557	63.767	29.961	56.164
SR19012 »	Planstraße 13 %	33.383	63.771	25.787	56.168
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.104	63.774	24.507	56.171
n=12	Summe		63.774		56.171

IPkt024 »	MI2 7 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318532.49 m		y = 5927933.73 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19007 »	Planstraße 50 %	61.865	61.865	54.268	54.268
SR19003 »	Planstraße 100 %	54.660	62.621	47.063	55.025
SR19006 »	Planstraße 25 %	52.517	63.026	44.921	55.429
SR19005 »	B103 Nord	50.483	63.261	42.841	55.662
SR19001 »	B103 Süd	50.186	63.470	42.550	55.869
SR19002 »	B191	49.155	63.628	41.490	56.025
SR19004 »	B103 100km/h	44.849	63.685	37.196	56.081
SR19010 »	Planstraße 17 %	40.287	63.705	32.691	56.101
SR19008 »	Planstraße 17 %	38.426	63.718	30.830	56.114
SR19009 »	Planstraße 33 %	37.931	63.729	30.334	56.126
SR19012 »	Planstraße 13 %	33.542	63.733	25.946	56.130
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.280	63.736	24.683	56.133
n=12	Summe		63.736		56.133

IPkt025 »	MI2 8 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318517.97 m		y = 5927901.91 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19006 »	Planstraße 25 %	59.474	59.474	51.877	51.877
SR19003 »	Planstraße 100 %	51.343	60.095	43.746	52.498
SR19001 »	B103 Süd	51.278	60.631	43.642	53.030
SR19005 »	B103 Nord	50.044	60.994	42.402	53.390
SR19002 »	B191	49.374	61.284	41.708	53.675
SR19007 »	Planstraße 50 %	49.243	61.547	41.646	53.939
SR19004 »	B103 100km/h	44.069	61.624	36.417	54.015
SR19010 »	Planstraße 17 %	40.048	61.654	32.452	54.046
SR19008 »	Planstraße 17 %	36.383	61.667	28.786	54.059
SR19009 »	Planstraße 33 %	36.024	61.679	28.428	54.070
SR19012 »	Planstraße 13 %	33.867	61.686	26.271	54.078
SR19011 »	Planstraße 17 %	31.736	61.690	24.139	54.082
n=12	Summe		61.690		54.082

IPkt026 »	MI2 8 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318517.97 m		y = 5927901.91 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19006 »	Planstraße 25 %	59.217	59.217	51.620	51.620
SR19003 »	Planstraße 100 %	52.627	60.078	45.030	52.481
SR19001 »	B103 Süd	51.447	60.635	43.812	53.034
SR19007 »	Planstraße 50 %	50.699	61.055	43.102	53.454
SR19005 »	B103 Nord	50.277	61.404	42.634	53.800
SR19002 »	B191	49.613	61.682	41.948	54.074
SR19004 »	B103 100km/h	44.149	61.758	36.497	54.150
SR19010 »	Planstraße 17 %	40.689	61.792	33.092	54.184
SR19008 »	Planstraße 17 %	36.659	61.805	29.062	54.197
SR19009 »	Planstraße 33 %	36.318	61.818	28.722	54.209
SR19012 »	Planstraße 13 %	34.001	61.825	26.405	54.216
SR19011 »	Planstraße 17 %	31.832	61.829	24.235	54.221
n=12	Summe		61.829		54.221

IPkt027 »	MI2 9 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318538.69 m		y = 5927874.57 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19006 »	Planstraße 25 %	50.956	50.956	43.359	43.359		
SR19001 »	B103 Süd	50.805	53.891	43.169	46.276		
SR19005 »	B103 Nord	48.783	55.059	41.141	47.437		
SR19002 »	B191	48.510	55.927	40.845	48.298		
SR19003 »	Planstraße 100 %	46.627	56.410	39.030	48.784		
SR19007 »	Planstraße 50 %	45.430	56.743	37.833	49.119		
SR19010 »	Planstraße 17 %	44.196	56.978	36.600	49.356		
SR19004 »	B103 100km/h	42.904	57.145	35.252	49.521		
SR19009 »	Planstraße 33 %	36.099	57.179	28.502	49.556		
SR19008 »	Planstraße 17 %	35.559	57.209	27.962	49.586		
SR19012 »	Planstraße 13 %	35.196	57.236	27.599	49.613		
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.360	57.250	24.763	49.627		
n=12	Summe		57.250		49.627		

IPkt028 »	MI2 9 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318538.69 m		y = 5927874.57 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19006 »	Planstraße 25 %	52.699	52.699	45.102	45.102		
SR19001 »	B103 Süd	50.946	54.921	43.311	47.308		
SR19005 »	B103 Nord	48.995	55.909	41.353	48.291		
SR19002 »	B191	48.666	56.659	41.000	49.034		
SR19003 »	Planstraße 100 %	47.225	57.128	39.629	49.505		
SR19007 »	Planstraße 50 %	46.182	57.464	38.586	49.843		
SR19010 »	Planstraße 17 %	45.677	57.743	38.081	50.123		
SR19004 »	B103 100km/h	42.984	57.885	35.332	50.265		
SR19009 »	Planstraße 33 %	36.384	57.916	28.787	50.296		
SR19008 »	Planstraße 17 %	35.764	57.942	28.168	50.322		
SR19012 »	Planstraße 13 %	35.461	57.967	27.864	50.347		
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.509	57.979	24.913	50.359		
n=12	Summe		57.979		50.359		

IPkt055 »	MI3 1 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318535.56 m		y = 5927863.94 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19006 »	Planstraße 25 %	51.798	51.798	44.201	44.201		
SR19001 »	B103 Süd	51.066	54.458	43.431	46.843		
SR19005 »	B103 Nord	48.904	55.524	41.261	47.904		
SR19002 »	B191	48.553	56.319	40.888	48.691		
SR19003 »	Planstraße 100 %	46.066	56.711	38.469	49.086		
SR19007 »	Planstraße 50 %	44.245	56.950	36.648	49.326		
SR19010 »	Planstraße 17 %	43.367	57.136	35.770	49.514		
SR19004 »	B103 100km/h	43.278	57.311	35.626	49.688		
SR19009 »	Planstraße 33 %	35.667	57.341	28.070	49.718		
SR19012 »	Planstraße 13 %	35.433	57.369	27.837	49.746		
SR19008 »	Planstraße 17 %	35.109	57.395	27.512	49.772		
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.138	57.408	24.541	49.785		
n=12	Summe		57.408		49.785		

IPkt056 »	MI3 1 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318535.56 m		y = 5927863.94 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19006 »	Planstraße 25 %	53.456	53.456	45.860	45.860		
SR19001 »	B103 Süd	51.255	55.504	43.619	47.893		
SR19005 »	B103 Nord	48.958	56.373	41.316	48.756		
SR19002 »	B191	48.712	57.060	41.047	49.436		
SR19003 »	Planstraße 100 %	46.585	57.433	38.988	49.811		
SR19007 »	Planstraße 50 %	44.884	57.668	37.288	50.047		
SR19010 »	Planstraße 17 %	44.623	57.878	37.027	50.259		
SR19004 »	B103 100km/h	42.991	58.017	35.338	50.396		
SR19009 »	Planstraße 33 %	35.937	58.043	28.340	50.423		
SR19012 »	Planstraße 13 %	35.701	58.069	28.104	50.449		
SR19008 »	Planstraße 17 %	35.310	58.092	27.714	50.472		
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.215	58.103	24.618	50.483		
n=12	Summe		58.103		50.483		

IPkt057 »	MI3 2 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318595.54 m		y = 5927862.57 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19010 »	Planstraße 17 %	57.545	57.545	49.949	49.949
SR19001 »	B103 Süd	49.009	58.115	41.374	50.513
SR19002 »	B191	47.105	58.446	39.440	50.840
SR19005 »	B103 Nord	46.488	58.714	38.845	51.106
SR19006 »	Planstraße 25 %	44.639	58.881	37.042	51.273
SR19004 »	B103 100km/h	43.423	59.003	35.770	51.394
SR19007 »	Planstraße 50 %	43.336	59.119	35.739	51.510
SR19003 »	Planstraße 100 %	42.574	59.214	34.978	51.606
SR19012 »	Planstraße 13 %	37.915	59.246	30.318	51.638
SR19009 »	Planstraße 33 %	37.777	59.277	30.180	51.669
SR19008 »	Planstraße 17 %	35.316	59.295	27.720	51.686
SR19011 »	Planstraße 17 %	34.720	59.310	27.124	51.701
n=12	Summe		59.310		51.701

IPkt058 »	MI3 2 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318595.54 m		y = 5927862.57 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19010 »	Planstraße 17 %	57.293	57.293	49.697	49.697
SR19001 »	B103 Süd	49.061	57.901	41.425	50.299
SR19002 »	B191	46.989	58.240	39.323	50.633
SR19005 »	B103 Nord	46.500	58.521	38.858	50.913
SR19006 »	Planstraße 25 %	45.198	58.719	37.601	51.111
SR19007 »	Planstraße 50 %	43.843	58.858	36.246	51.250
SR19004 »	B103 100km/h	43.449	58.981	35.797	51.372
SR19003 »	Planstraße 100 %	42.895	59.087	35.298	51.478
SR19012 »	Planstraße 13 %	38.292	59.123	30.696	51.514
SR19009 »	Planstraße 33 %	38.144	59.157	30.547	51.549
SR19008 »	Planstraße 17 %	35.562	59.176	27.965	51.568
SR19011 »	Planstraße 17 %	34.964	59.193	27.367	51.584
n=12	Summe		59.193		51.584

IPkt059 »	MI3 3 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318665.08 m		y = 5927889.94 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19010 »	Planstraße 17 %	58.105	58.105	50.508	50.508
SR19001 »	B103 Süd	47.011	58.430	39.376	50.831
SR19005 »	B103 Nord	45.807	58.661	38.165	51.060
SR19002 »	B191	45.436	58.863	37.771	51.259
SR19004 »	B103 100km/h	42.956	58.973	35.304	51.368
SR19007 »	Planstraße 50 %	42.114	59.062	34.518	51.456
SR19009 »	Planstraße 33 %	41.948	59.145	34.352	51.540
SR19011 »	Planstraße 17 %	40.255	59.201	32.659	51.596
SR19006 »	Planstraße 25 %	40.230	59.256	32.634	51.651
SR19003 »	Planstraße 100 %	39.531	59.302	31.934	51.697
SR19012 »	Planstraße 13 %	39.340	59.345	31.743	51.741
SR19008 »	Planstraße 17 %	35.937	59.365	28.340	51.760
n=12	Summe		59.365		51.760

IPkt060 »	MI3 3 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318665.08 m		y = 5927889.94 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19010 »	Planstraße 17 %	57.814	57.814	50.217	50.217
SR19001 »	B103 Süd	46.871	58.150	39.235	50.550
SR19005 »	B103 Nord	45.845	58.398	38.203	50.796
SR19002 »	B191	45.257	58.604	37.592	50.999
SR19004 »	B103 100km/h	43.030	58.723	35.378	51.117
SR19009 »	Planstraße 33 %	42.583	58.827	34.987	51.221
SR19007 »	Planstraße 50 %	42.528	58.928	34.931	51.322
SR19011 »	Planstraße 17 %	40.856	58.995	33.259	51.389
SR19006 »	Planstraße 25 %	40.447	59.055	32.850	51.450
SR19012 »	Planstraße 13 %	39.812	59.106	32.215	51.501
SR19003 »	Planstraße 100 %	39.735	59.156	32.139	51.551
SR19008 »	Planstraße 17 %	36.177	59.178	28.580	51.573
n=12	Summe		59.178		51.573

IPkt061 »	MI3 4 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318708.40 m		y = 5927931.45 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19010 »	Planstraße 17 %	57.282	57.282	49.685	49.685		
SR19011 »	Planstraße 17 %	53.193	58.712	45.597	51.115		
SR19009 »	Planstraße 33 %	51.113	59.408	43.516	51.811		
SR19001 »	B103 Süd	45.369	59.576	37.733	51.978		
SR19005 »	B103 Nord	44.950	59.723	37.308	52.124		
SR19002 »	B191	43.831	59.834	36.165	52.233		
SR19004 »	B103 100km/h	43.321	59.930	35.669	52.327		
SR19007 »	Planstraße 50 %	41.144	59.987	33.547	52.384		
SR19012 »	Planstraße 13 %	38.644	60.018	31.047	52.416		
SR19003 »	Planstraße 100 %	38.159	60.047	30.562	52.445		
SR19006 »	Planstraße 25 %	37.462	60.071	29.865	52.468		
SR19008 »	Planstraße 17 %	36.531	60.090	28.935	52.488		
n=12	Summe		60.090		52.488		

IPkt062 »	MI3 4 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318708.40 m		y = 5927931.45 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19010 »	Planstraße 17 %	56.918	56.918	49.321	49.321		
SR19011 »	Planstraße 17 %	53.407	58.518	45.810	50.922		
SR19009 »	Planstraße 33 %	52.166	59.423	44.570	51.826		
SR19001 »	B103 Süd	45.365	59.590	37.729	51.992		
SR19005 »	B103 Nord	45.057	59.741	37.415	52.141		
SR19002 »	B191	43.878	59.852	36.213	52.251		
SR19004 »	B103 100km/h	43.345	59.948	35.693	52.345		
SR19007 »	Planstraße 50 %	41.548	60.010	33.952	52.408		
SR19012 »	Planstraße 13 %	39.107	60.045	31.510	52.443		
SR19003 »	Planstraße 100 %	38.301	60.074	30.704	52.472		
SR19006 »	Planstraße 25 %	37.672	60.099	30.076	52.497		
SR19008 »	Planstraße 17 %	36.886	60.120	29.289	52.518		
n=12	Summe		60.120		52.518		

IPkt063 »	MI3 5 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318771.60 m		y = 5927889.90 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19011 »	Planstraße 17 %	57.979	57.979	50.382	50.382		
SR19012 »	Planstraße 13 %	49.728	58.584	42.131	50.987		
SR19001 »	B103 Süd	44.442	58.748	36.807	51.150		
SR19005 »	B103 Nord	43.296	58.870	35.654	51.271		
SR19002 »	B191	43.137	58.985	35.472	51.384		
SR19004 »	B103 100km/h	42.339	59.078	34.686	51.476		
SR19010 »	Planstraße 17 %	39.656	59.127	32.060	51.525		
SR19009 »	Planstraße 33 %	39.406	59.173	31.809	51.571		
SR19007 »	Planstraße 50 %	37.123	59.200	29.526	51.598		
SR19006 »	Planstraße 25 %	36.626	59.224	29.029	51.622		
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.487	59.247	28.890	51.645		
SR19008 »	Planstraße 17 %	33.246	59.258	25.650	51.656		
n=12	Summe		59.258		51.656		

IPkt064 »	MI3 5 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318771.60 m		y = 5927889.90 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19011 »	Planstraße 17 %	57.662	57.662	50.066	50.066		
SR19012 »	Planstraße 13 %	50.577	58.438	42.980	50.842		
SR19001 »	B103 Süd	44.319	58.603	36.683	51.005		
SR19005 »	B103 Nord	43.276	58.729	35.634	51.130		
SR19002 »	B191	43.101	58.846	35.435	51.245		
SR19004 »	B103 100km/h	41.945	58.934	34.293	51.332		
SR19010 »	Planstraße 17 %	40.180	58.991	32.584	51.389		
SR19009 »	Planstraße 33 %	39.834	59.044	32.238	51.442		
SR19007 »	Planstraße 50 %	37.289	59.073	29.692	51.471		
SR19006 »	Planstraße 25 %	36.768	59.098	29.172	51.496		
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.442	59.122	28.845	51.520		
SR19008 »	Planstraße 17 %	33.386	59.133	25.790	51.531		
n=12	Summe		59.133		51.531		

IPkt065 »	MI3 6 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318747.30 m		y = 5927832.26 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19012 »	Planstraße 13 %	56.388	56.388	48.791	48.791		
SR19001 »	B103 Süd	45.505	56.729	37.869	49.129		
SR19002 »	B191	44.162	56.963	36.497	49.360		
SR19005 »	B103 Nord	43.012	57.134	35.369	49.530		
SR19011 »	Planstraße 17 %	41.683	57.256	34.086	49.652		
SR19004 »	B103 100km/h	41.384	57.367	33.732	49.762		
SR19010 »	Planstraße 17 %	38.958	57.429	31.361	49.824		
SR19006 »	Planstraße 25 %	37.464	57.473	29.867	49.868		
SR19009 »	Planstraße 33 %	36.912	57.511	29.315	49.906		
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.410	57.544	28.814	49.939		
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.132	57.576	28.535	49.971		
SR19008 »	Planstraße 17 %	32.860	57.590	25.263	49.985		
n=12	Summe		57.590		49.985		

IPkt066 »	MI3 6 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318747.30 m		y = 5927832.26 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19012 »	Planstraße 13 %	56.224	56.224	48.627	48.627		
SR19001 »	B103 Süd	45.328	56.563	37.692	48.964		
SR19002 »	B191	44.059	56.801	36.394	49.198		
SR19005 »	B103 Nord	43.118	56.983	35.476	49.378		
SR19011 »	Planstraße 17 %	42.345	57.130	34.749	49.525		
SR19004 »	B103 100km/h	41.328	57.242	33.676	49.637		
SR19010 »	Planstraße 17 %	39.442	57.314	31.845	49.708		
SR19006 »	Planstraße 25 %	37.705	57.361	30.109	49.756		
SR19009 »	Planstraße 33 %	37.251	57.403	29.655	49.798		
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.649	57.440	29.053	49.834		
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.284	57.473	28.687	49.868		
SR19008 »	Planstraße 17 %	33.029	57.488	25.432	49.883		
n=12	Summe		57.488		49.883		

IPkt067 »	MI3 7 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318704.89 m		y = 5927789.82 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19012 »	Planstraße 13 %	56.946	56.946	49.349	49.349		
SR19001 »	B103 Süd	46.830	57.349	39.194	49.749		
SR19002 »	B191	45.391	57.617	37.726	50.013		
SR19005 »	B103 Nord	43.389	57.778	35.747	50.173		
SR19004 »	B103 100km/h	40.732	57.863	33.079	50.257		
SR19006 »	Planstraße 25 %	40.305	57.939	32.709	50.333		
SR19010 »	Planstraße 17 %	38.566	57.989	30.969	50.383		
SR19011 »	Planstraße 17 %	36.880	58.022	29.283	50.416		
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.689	58.054	29.092	50.448		
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.521	58.085	28.924	50.479		
SR19009 »	Planstraße 33 %	35.066	58.106	27.469	50.500		
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.672	58.116	24.075	50.510		
n=12	Summe		58.116		50.510		

IPkt068 »	MI3 7 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318704.89 m		y = 5927789.82 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19012 »	Planstraße 13 %	56.684	56.684	49.087	49.087		
SR19001 »	B103 Süd	46.637	57.093	39.002	49.493		
SR19002 »	B191	45.287	57.371	37.621	49.767		
SR19005 »	B103 Nord	43.256	57.536	35.614	49.931		
SR19006 »	Planstraße 25 %	40.586	57.623	32.989	50.017		
SR19004 »	B103 100km/h	40.563	57.707	32.911	50.101		
SR19010 »	Planstraße 17 %	38.978	57.765	31.381	50.159		
SR19011 »	Planstraße 17 %	37.286	57.804	29.689	50.198		
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.678	57.837	29.081	50.231		
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.655	57.870	29.059	50.264		
SR19009 »	Planstraße 33 %	35.346	57.895	27.749	50.289		
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.750	57.905	24.153	50.299		
n=12	Summe		57.905		50.299		

IPkt069 »	MI3 8 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318629.47 m		y = 5927769.37 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19012 »	Planstraße 13 %	56.599	56.599	49.003	49.003
SR19006 »	Planstraße 25 %	51.305	57.724	43.708	50.127
SR19001 »	B103 Süd	48.286	58.192	40.650	50.591
SR19002 »	B191	46.082	58.451	38.417	50.847
SR19005 »	B103 Nord	44.847	58.636	37.205	51.030
SR19004 »	B103 100km/h	44.564	58.803	36.912	51.196
SR19003 »	Planstraße 100 %	39.236	58.851	31.639	51.243
SR19010 »	Planstraße 17 %	39.115	58.897	31.518	51.289
SR19007 »	Planstraße 50 %	38.844	58.940	31.247	51.332
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.612	58.952	26.015	51.345
SR19011 »	Planstraße 17 %	33.520	58.965	25.924	51.357
SR19008 »	Planstraße 17 %	33.061	58.976	25.464	51.369
n=12	Summe		58.976		51.369

IPkt070 »	MI3 8 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318629.47 m		y = 5927769.37 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19012 »	Planstraße 13 %	56.131	56.131	48.534	48.534
SR19006 »	Planstraße 25 %	51.920	57.527	44.323	49.930
SR19001 »	B103 Süd	48.385	58.026	40.750	50.426
SR19002 »	B191	45.592	58.268	37.927	50.663
SR19005 »	B103 Nord	44.967	58.466	37.325	50.860
SR19004 »	B103 100km/h	44.369	58.632	36.716	51.024
SR19010 »	Planstraße 17 %	39.548	58.685	31.951	51.078
SR19003 »	Planstraße 100 %	39.430	58.736	31.833	51.129
SR19007 »	Planstraße 50 %	38.828	58.781	31.232	51.173
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.861	58.795	26.265	51.187
SR19011 »	Planstraße 17 %	33.663	58.808	26.066	51.201
SR19008 »	Planstraße 17 %	33.053	58.819	25.456	51.212
n=12	Summe		58.819		51.212

IPkt071 »		MI3 9 EG				Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
				x = 318549.88 m		y = 5927777.41 m		z = 2.00 m	
				Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
				L r,i,A		L r,A			
				/dB		/dB			
SR19006 »	Planstraße 25 %	59.448	59.448	51.851	51.851				
SR19001 »	B103 Süd	50.850	60.010	43.214	52.408				
SR19002 »	B191	47.940	60.271	40.275	52.666				
SR19005 »	B103 Nord	46.245	60.440	38.603	52.833				
SR19004 »	B103 100km/h	41.822	60.499	34.169	52.892				
SR19003 »	Planstraße 100 %	40.767	60.545	33.170	52.938				
SR19007 »	Planstraße 50 %	38.801	60.574	31.204	52.967				
SR19012 »	Planstraße 13 %	38.465	60.601	30.869	52.994				
SR19010 »	Planstraße 17 %	38.081	60.625	30.484	53.018				
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.331	60.633	25.734	53.026				
SR19008 »	Planstraße 17 %	32.478	60.640	24.881	53.033				
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.373	60.646	24.776	53.039				
n=12	Summe		60.646		53.039				

IPkt072 »		MI3 9 OG1				Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
				x = 318549.88 m		y = 5927777.41 m		z = 5.00 m	
				Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
				L r,i,A		L r,A			
				/dB		/dB			
SR19006 »	Planstraße 25 %	59.296	59.296	51.699	51.699				
SR19001 »	B103 Süd	51.220	59.924	43.584	52.323				
SR19002 »	B191	47.944	60.191	40.279	52.586				
SR19005 »	B103 Nord	45.941	60.352	38.299	52.745				
SR19003 »	Planstraße 100 %	40.938	60.401	33.341	52.794				
SR19004 »	B103 100km/h	40.841	60.449	33.189	52.841				
SR19007 »	Planstraße 50 %	39.074	60.480	31.477	52.873				
SR19012 »	Planstraße 13 %	38.952	60.511	31.355	52.904				
SR19010 »	Planstraße 17 %	38.526	60.538	30.929	52.931				
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.536	60.547	25.939	52.940				
SR19008 »	Planstraße 17 %	32.624	60.554	25.027	52.947				
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.365	60.560	24.769	52.953				
n=12	Summe		60.560		52.953				

IPkt073 »	MI3 10 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318516.13 m		y = 5927833.35 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19006 »	Planstraße 25 %	59.486	59.486	51.889	51.889		
SR19001 »	B103 Süd	52.275	60.241	44.639	52.639		
SR19002 »	B191	49.006	60.557	41.341	52.949		
SR19005 »	B103 Nord	48.713	60.832	41.071	53.222		
SR19003 »	Planstraße 100 %	44.821	60.939	37.225	53.330		
SR19004 »	B103 100km/h	44.737	61.042	37.085	53.432		
SR19007 »	Planstraße 50 %	41.347	61.088	33.750	53.479		
SR19010 »	Planstraße 17 %	39.388	61.118	31.791	53.508		
SR19012 »	Planstraße 13 %	35.465	61.130	27.868	53.520		
SR19009 »	Planstraße 33 %	34.133	61.138	26.537	53.528		
SR19008 »	Planstraße 17 %	33.883	61.146	26.287	53.537		
SR19011 »	Planstraße 17 %	31.697	61.151	24.100	53.542		
n=12	Summe		61.151		53.542		

IPkt074 »	MI3 10 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318516.13 m		y = 5927833.35 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19006 »	Planstraße 25 %	59.297	59.297	51.700	51.700		
SR19001 »	B103 Süd	52.529	60.126	44.894	52.523		
SR19002 »	B191	49.042	60.452	41.376	52.844		
SR19005 »	B103 Nord	48.436	60.717	40.794	53.107		
SR19003 »	Planstraße 100 %	45.226	60.838	37.630	53.228		
SR19004 »	B103 100km/h	44.325	60.934	36.673	53.323		
SR19007 »	Planstraße 50 %	41.785	60.986	34.188	53.376		
SR19010 »	Planstraße 17 %	39.970	61.020	32.374	53.410		
SR19012 »	Planstraße 13 %	35.640	61.033	28.044	53.423		
SR19009 »	Planstraße 33 %	34.336	61.042	26.739	53.432		
SR19008 »	Planstraße 17 %	34.056	61.051	26.459	53.441		
SR19011 »	Planstraße 17 %	31.762	61.056	24.166	53.446		
n=12	Summe		61.056		53.446		

IPkt105 »	MI4 1 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318746.56 m		y = 5927969.54 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19009 »	Planstraße 33 %	46.363	46.363	38.766	38.766		
SR19011 »	Planstraße 17 %	45.539	48.981	37.942	41.384		
SR19005 »	B103 Nord	44.248	50.240	36.605	42.632		
SR19001 »	B103 Süd	44.155	51.196	36.519	43.582		
SR19002 »	B191	43.383	51.861	35.718	44.240		
SR19004 »	B103 100km/h	42.851	52.375	35.199	44.750		
SR19010 »	Planstraße 17 %	41.691	52.731	34.095	45.109		
SR19007 »	Planstraße 50 %	39.308	52.924	31.711	45.303		
SR19012 »	Planstraße 13 %	37.207	53.039	29.610	45.418		
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.585	53.136	28.988	45.516		
SR19008 »	Planstraße 17 %	36.189	53.223	28.593	45.603		
SR19006 »	Planstraße 25 %	35.548	53.296	27.952	45.677		
n=12	Summe		53.296		45.677		

IPkt106 »	MI4 1 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318746.56 m		y = 5927969.65 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} A	L _r A	L _{r,i} A	L _r A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19009 »	Planstraße 33 %	47.688	47.688	40.092	40.092		
SR19011 »	Planstraße 17 %	46.933	50.337	39.336	42.741		
SR19005 »	B103 Nord	44.330	51.309	36.688	43.703		
SR19001 »	B103 Süd	44.098	52.065	36.462	44.454		
SR19002 »	B191	43.323	52.609	35.657	44.992		
SR19004 »	B103 100km/h	42.934	53.054	35.282	45.433		
SR19010 »	Planstraße 17 %	42.633	53.431	35.036	45.813		
SR19007 »	Planstraße 50 %	39.640	53.609	32.043	45.991		
SR19012 »	Planstraße 13 %	37.544	53.715	29.947	46.098		
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.749	53.801	29.153	46.185		
SR19008 »	Planstraße 17 %	36.525	53.882	28.929	46.266		
SR19006 »	Planstraße 25 %	35.671	53.947	28.075	46.331		
n=12	Summe		53.947		46.331		

IPkt107 »	MI4 2 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318783.81 m		y = 5927965.03 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19011 »	Planstraße 17 %	43.992	43.992	36.395	36.395
SR19001 »	B103 Süd	43.459	46.744	35.824	39.129
SR19005 »	B103 Nord	43.435	48.408	35.793	40.784
SR19002 »	B191	42.481	49.396	34.816	41.764
SR19004 »	B103 100km/h	42.081	50.135	34.428	42.500
SR19009 »	Planstraße 33 %	41.227	50.660	33.631	43.030
SR19010 »	Planstraße 17 %	38.138	50.897	30.542	43.268
SR19012 »	Planstraße 13 %	37.759	51.103	30.163	43.475
SR19007 »	Planstraße 50 %	37.417	51.285	29.821	43.659
SR19003 »	Planstraße 100 %	35.388	51.395	27.791	43.770
SR19008 »	Planstraße 17 %	34.687	51.487	27.090	43.862
SR19006 »	Planstraße 25 %	34.477	51.572	26.881	43.948
n=12	Summe		51.572		43.948

IPkt108 »	MI4 2 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318783.81 m		y = 5927965.03 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i,A}	L _{r,A}	L _{r,i,A}	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19011 »	Planstraße 17 %	44.910	44.910	37.313	37.313
SR19005 »	B103 Nord	43.540	47.289	35.898	39.673
SR19001 »	B103 Süd	43.353	48.763	35.717	41.141
SR19002 »	B191	42.334	49.653	34.669	42.024
SR19004 »	B103 100km/h	42.162	50.365	34.510	42.732
SR19009 »	Planstraße 33 %	41.838	50.936	34.241	43.307
SR19010 »	Planstraße 17 %	38.627	51.184	31.030	43.557
SR19012 »	Planstraße 13 %	38.167	51.395	30.570	43.770
SR19007 »	Planstraße 50 %	37.651	51.575	30.054	43.951
SR19003 »	Planstraße 100 %	35.535	51.682	27.938	44.058
SR19008 »	Planstraße 17 %	34.930	51.773	27.334	44.150
SR19006 »	Planstraße 25 %	34.523	51.854	26.926	44.231
n=12	Summe		51.854		44.231

IPkt109 »	MI4 3 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318811.60 m		y = 5927936.26 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19011 »	Planstraße 17 %	47.402	47.402	39.805	39.805
SR19001 »	B103 Süd	43.452	48.872	35.816	41.264
SR19005 »	B103 Nord	42.855	49.842	35.213	42.227
SR19002 »	B191	41.970	50.498	34.304	42.877
SR19004 »	B103 100km/h	41.519	51.016	33.867	43.390
SR19012 »	Planstraße 13 %	40.071	51.352	32.474	43.729
SR19009 »	Planstraße 33 %	38.566	51.574	30.969	43.953
SR19010 »	Planstraße 17 %	36.752	51.715	29.155	44.094
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.136	51.834	28.539	44.214
SR19003 »	Planstraße 100 %	35.075	51.924	27.478	44.305
SR19006 »	Planstraße 25 %	34.356	52.000	26.759	44.380
SR19008 »	Planstraße 17 %	33.207	52.057	25.610	44.438
n=12	Summe		52.057		44.438

IPkt110 »	MI4 3 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318811.60 m		y = 5927936.26 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19011 »	Planstraße 17 %	49.078	49.078	41.481	41.481
SR19001 »	B103 Süd	43.216	50.079	35.581	42.475
SR19005 »	B103 Nord	42.961	50.850	35.319	43.239
SR19002 »	B191	41.970	51.378	34.304	43.762
SR19004 »	B103 100km/h	41.594	51.812	33.942	44.192
SR19012 »	Planstraße 13 %	40.797	52.143	33.201	44.525
SR19009 »	Planstraße 33 %	38.984	52.348	31.387	44.731
SR19010 »	Planstraße 17 %	37.122	52.477	29.525	44.860
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.314	52.580	28.718	44.964
SR19003 »	Planstraße 100 %	35.165	52.658	27.568	45.042
SR19006 »	Planstraße 25 %	34.403	52.723	26.807	45.107
SR19008 »	Planstraße 17 %	33.403	52.773	25.806	45.158
n=12	Summe		52.773		45.158

IPkt111 »	MI4 4 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318794.68 m		y = 5927904.57 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19011 »	Planstraße 17 %	57.097	57.097	49.500	49.500		
SR19012 »	Planstraße 13 %	48.924	57.713	41.327	50.116		
SR19001 »	B103 Süd	44.023	57.894	36.387	50.296		
SR19002 »	B191	43.222	58.040	35.557	50.440		
SR19004 »	B103 100km/h	42.732	58.166	35.080	50.564		
SR19005 »	B103 Nord	42.680	58.287	35.038	50.684		
SR19009 »	Planstraße 33 %	38.356	58.331	30.760	50.728		
SR19010 »	Planstraße 17 %	38.058	58.372	30.462	50.769		
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.470	58.400	28.873	50.797		
SR19006 »	Planstraße 25 %	35.124	58.420	27.527	50.817		
SR19003 »	Planstraße 100 %	34.706	58.438	27.109	50.836		
SR19008 »	Planstraße 17 %	32.621	58.450	25.024	50.847		
n=12	Summe		58.450		50.847		

IPkt112 »	MI4 4 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318794.68 m		y = 5927904.57 m		z = 5.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19011 »	Planstraße 17 %	57.091	57.091	49.494	49.494		
SR19012 »	Planstraße 13 %	49.447	57.780	41.850	50.184		
SR19001 »	B103 Süd	43.830	57.952	36.194	50.354		
SR19002 »	B191	43.273	58.097	35.607	50.497		
SR19004 »	B103 100km/h	42.722	58.221	35.070	50.620		
SR19005 »	B103 Nord	42.684	58.341	35.041	50.738		
SR19009 »	Planstraße 33 %	38.812	58.389	31.216	50.786		
SR19010 »	Planstraße 17 %	38.467	58.433	30.870	50.830		
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.603	58.462	29.006	50.859		
SR19006 »	Planstraße 25 %	35.183	58.482	27.586	50.879		
SR19003 »	Planstraße 100 %	34.834	58.501	27.237	50.898		
SR19008 »	Planstraße 17 %	32.826	58.512	25.229	50.910		
n=12	Summe		58.512		50.910		

IPkt113 »	MI4 5 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318743.99 m		y = 5927931.81 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19011 »	Planstraße 17 %	56.784	56.784	49.188	49.188
SR19009 »	Planstraße 33 %	45.134	57.072	37.537	49.475
SR19001 »	B103 Süd	44.743	57.319	37.108	49.720
SR19010 »	Planstraße 17 %	44.221	57.526	36.624	49.928
SR19005 »	B103 Nord	44.119	57.720	36.477	50.120
SR19002 »	B191	43.293	57.874	35.628	50.271
SR19004 »	B103 100km/h	42.929	58.011	35.277	50.407
SR19012 »	Planstraße 13 %	40.060	58.080	32.464	50.476
SR19007 »	Planstraße 50 %	39.131	58.135	31.534	50.531
SR19003 »	Planstraße 100 %	37.283	58.171	29.686	50.567
SR19006 »	Planstraße 25 %	36.474	58.200	28.878	50.596
SR19008 »	Planstraße 17 %	35.104	58.221	27.507	50.617
n=12	Summe		58.221		50.617

IPkt114 »	MI4 5 OG1	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318743.99 m		y = 5927931.81 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _{r,A}	L _{r,i} ,A	L _{r,A}
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19011 »	Planstraße 17 %	56.712	56.712	49.115	49.115
SR19009 »	Planstraße 33 %	46.340	57.093	38.743	49.496
SR19010 »	Planstraße 17 %	45.562	57.388	37.965	49.791
SR19001 »	B103 Süd	44.554	57.609	36.919	50.010
SR19005 »	B103 Nord	44.094	57.798	36.451	50.197
SR19002 »	B191	43.151	57.944	35.486	50.342
SR19004 »	B103 100km/h	43.004	58.081	35.352	50.477
SR19012 »	Planstraße 13 %	40.661	58.159	33.064	50.555
SR19007 »	Planstraße 50 %	39.406	58.217	31.809	50.613
SR19003 »	Planstraße 100 %	37.367	58.252	29.770	50.648
SR19006 »	Planstraße 25 %	36.613	58.282	29.016	50.678
SR19008 »	Planstraße 17 %	35.393	58.304	27.797	50.700
n=12	Summe		58.304		50.700

IPkt121 »	WA1 1 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318626.37 m		y = 5927754.39 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19012 »	Planstraße 13 %	56.505	56.505	48.908	48.908
SR19006 »	Planstraße 25 %	52.332	57.912	44.735	50.315
SR19001 »	B103 Süd	48.267	58.359	40.632	50.759
SR19002 »	B191	45.670	58.587	38.005	50.983
SR19005 »	B103 Nord	45.159	58.780	37.516	51.175
SR19004 »	B103 100km/h	44.483	58.938	36.831	51.331
SR19003 »	Planstraße 100 %	39.383	58.986	31.786	51.379
SR19010 »	Planstraße 17 %	38.450	59.025	30.853	51.418
SR19007 »	Planstraße 50 %	38.353	59.062	30.757	51.455
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.840	59.075	26.243	51.468
SR19008 »	Planstraße 17 %	33.403	59.086	25.806	51.480
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.813	59.097	25.216	51.490
n=12	Summe		59.097		51.490

IPkt122 »	WA1 2 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318657.64 m		y = 5927739.13 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19012 »	Planstraße 13 %	49.771	49.771	42.174	42.174
SR19001 »	B103 Süd	48.002	51.986	40.367	44.374
SR19002 »	B191	46.527	53.074	38.862	45.450
SR19005 »	B103 Nord	46.105	53.869	38.463	46.242
SR19006 »	Planstraße 25 %	44.548	54.349	36.951	46.725
SR19004 »	B103 100km/h	41.016	54.546	33.364	46.921
SR19003 »	Planstraße 100 %	39.796	54.689	32.199	47.065
SR19010 »	Planstraße 17 %	36.781	54.759	29.185	47.135
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.475	54.823	28.878	47.200
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.143	54.852	25.546	47.229
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.997	54.881	25.401	47.258
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.450	54.900	23.853	47.278
n=12	Summe		54.900		47.278

IPkt123 »	WA1 3 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318648.29 m		y = 5927721.17 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	B103 Süd	48.103	48.103	40.467	40.467
SR19002 »	B191	46.532	50.398	38.867	42.751
SR19012 »	Planstraße 13 %	45.278	51.563	37.681	43.928
SR19005 »	B103 Nord	44.282	52.308	36.640	44.671
SR19006 »	Planstraße 25 %	44.134	52.923	36.537	45.292
SR19004 »	B103 100km/h	43.103	53.354	35.450	45.720
SR19003 »	Planstraße 100 %	38.143	53.483	30.546	45.850
SR19007 »	Planstraße 50 %	37.658	53.595	30.061	45.963
SR19010 »	Planstraße 17 %	37.281	53.695	29.684	46.065
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.078	53.733	25.481	46.102
SR19008 »	Planstraße 17 %	32.942	53.769	25.345	46.139
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.292	53.800	24.695	46.170
n=12	Summe		53.800		46.170

IPkt124 »	WA1 4 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318605.21 m		y = 5927712.68 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	B103 Süd	48.145	48.145	40.509	40.509
SR19006 »	Planstraße 25 %	46.514	50.416	38.917	42.796
SR19005 »	B103 Nord	45.710	51.681	38.067	44.056
SR19002 »	B191	45.100	52.544	37.435	44.911
SR19004 »	B103 100km/h	42.527	52.956	34.874	45.322
SR19012 »	Planstraße 13 %	42.060	53.296	34.463	45.665
SR19003 »	Planstraße 100 %	39.681	53.481	32.084	45.851
SR19007 »	Planstraße 50 %	37.653	53.593	30.056	45.964
SR19010 »	Planstraße 17 %	36.762	53.682	29.166	46.054
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.130	53.720	25.533	46.092
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.811	53.755	25.214	46.127
SR19008 »	Planstraße 17 %	32.377	53.787	24.780	46.159
n=12	Summe		53.787		46.159

IPkt125 »	WA1 5 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318599.30 m		y = 5927733.54 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19006 »	Planstraße 25 %	49.870	49.870	42.273	42.273
SR19001 »	B103 Süd	48.958	52.448	41.323	44.834
SR19002 »	B191	46.035	53.342	38.369	45.718
SR19005 »	B103 Nord	43.655	53.785	36.013	46.160
SR19012 »	Planstraße 13 %	43.350	54.161	35.754	46.538
SR19004 »	B103 100km/h	42.719	54.462	35.067	46.837
SR19003 »	Planstraße 100 %	38.560	54.572	30.963	46.948
SR19007 »	Planstraße 50 %	38.092	54.669	30.495	47.045
SR19010 »	Planstraße 17 %	37.707	54.755	30.111	47.132
SR19009 »	Planstraße 33 %	34.487	54.796	26.891	47.173
SR19008 »	Planstraße 17 %	32.988	54.825	25.391	47.202
SR19011 »	Planstraße 17 %	32.382	54.849	24.785	47.227
n=12	Summe		54.849		47.227

IPkt137 »	WA2 1 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318673.76 m		y = 5927756.96 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19012 »	Planstraße 13 %	57.100	57.100	49.503	49.503
SR19001 »	B103 Süd	47.836	57.586	40.200	49.985
SR19002 »	B191	46.212	57.891	38.547	50.286
SR19005 »	B103 Nord	44.470	58.085	36.828	50.478
SR19006 »	Planstraße 25 %	42.768	58.211	35.172	50.604
SR19004 »	B103 100km/h	40.121	58.277	32.469	50.670
SR19003 »	Planstraße 100 %	38.275	58.321	30.679	50.714
SR19010 »	Planstraße 17 %	37.367	58.355	29.770	50.748
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.183	58.382	28.586	50.775
SR19011 »	Planstraße 17 %	34.385	58.399	26.789	50.792
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.432	58.413	25.835	50.806
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.232	58.421	23.636	50.814
n=12	Summe		58.421		50.814

IPkt138 »	WA2 2 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318700.19 m		y = 5927767.06 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19012 »	Planstraße 13 %	56.833	56.833	49.236	49.236		
SR19001 »	B103 Süd	47.088	57.271	39.452	49.670		
SR19002 »	B191	45.283	57.537	37.618	49.933		
SR19005 »	B103 Nord	43.214	57.695	35.572	50.089		
SR19006 »	Planstraße 25 %	40.060	57.769	32.463	50.164		
SR19004 »	B103 100km/h	40.037	57.842	32.385	50.235		
SR19010 »	Planstraße 17 %	37.244	57.879	29.648	50.273		
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.832	57.913	29.235	50.307		
SR19011 »	Planstraße 17 %	35.817	57.940	28.220	50.334		
SR19007 »	Planstraße 50 %	35.798	57.966	28.201	50.361		
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.866	57.983	26.269	50.377		
SR19008 »	Planstraße 17 %	30.598	57.991	23.001	50.385		
n=12	Summe		57.991		50.385		

IPkt139 »	WA2 3 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318730.16 m		y = 5927790.92 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19012 »	Planstraße 13 %	57.032	57.032	49.435	49.435		
SR19001 »	B103 Süd	46.086	57.368	38.450	49.768		
SR19002 »	B191	43.698	57.550	36.033	49.948		
SR19005 »	B103 Nord	42.980	57.699	35.338	50.096		
SR19004 »	B103 100km/h	40.127	57.775	32.475	50.170		
SR19006 »	Planstraße 25 %	37.867	57.819	30.271	50.215		
SR19011 »	Planstraße 17 %	37.840	57.862	30.244	50.258		
SR19010 »	Planstraße 17 %	37.733	57.904	30.136	50.300		
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.299	57.934	28.702	50.330		
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.003	57.962	28.406	50.358		
SR19009 »	Planstraße 33 %	34.593	57.982	26.996	50.378		
SR19008 »	Planstraße 17 %	30.995	57.991	23.398	50.386		
n=12	Summe		57.991		50.386		

IPkt140 »	WA2 4 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318769.27 m		y = 5927830.05 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19012 »	Planstraße 13 %	56.640	56.640	49.043	49.043
SR19001 »	B103 Süd	45.041	56.930	37.406	49.331
SR19002 »	B191	43.437	57.120	35.772	49.518
SR19005 »	B103 Nord	42.771	57.277	35.129	49.674
SR19011 »	Planstraße 17 %	42.170	57.409	34.573	49.806
SR19004 »	B103 100km/h	41.148	57.511	33.496	49.906
SR19010 »	Planstraße 17 %	37.736	57.556	30.139	49.952
SR19009 »	Planstraße 33 %	36.827	57.593	29.231	49.989
SR19006 »	Planstraße 25 %	36.248	57.624	28.651	50.020
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.120	57.655	28.523	50.051
SR19003 »	Planstraße 100 %	34.966	57.678	27.369	50.074
SR19008 »	Planstraße 17 %	32.412	57.691	24.815	50.087
n=12	Summe		57.691		50.087

IPkt141 »	WA2 5 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318799.24 m		y = 5927843.49 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19012 »	Planstraße 13 %	50.371	50.371	42.774	42.774
SR19001 »	B103 Süd	44.384	51.347	36.748	43.742
SR19011 »	Planstraße 17 %	43.981	52.078	36.384	44.475
SR19002 »	B191	43.435	52.634	35.769	45.024
SR19005 »	B103 Nord	42.414	53.029	34.772	45.415
SR19004 »	B103 100km/h	41.920	53.353	34.268	45.736
SR19010 »	Planstraße 17 %	36.637	53.444	29.041	45.828
SR19009 »	Planstraße 33 %	35.841	53.519	28.244	45.904
SR19007 »	Planstraße 50 %	35.493	53.587	27.897	45.972
SR19003 »	Planstraße 100 %	35.178	53.649	27.581	46.034
SR19006 »	Planstraße 25 %	35.029	53.708	27.432	46.094
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.235	53.733	23.638	46.118
n=12	Summe		53.733		46.118

IPkt142 »	WA2 6 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318794.56 m		y = 5927821.18 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19012 »	Planstraße 13 %	47.191	47.191	39.594	39.594		
SR19001 »	B103 Süd	44.456	49.046	36.821	41.436		
SR19005 »	B103 Nord	43.082	50.026	35.440	42.410		
SR19002 »	B191	41.914	50.650	34.249	43.027		
SR19011 »	Planstraße 17 %	41.273	51.124	33.676	43.504		
SR19004 »	B103 100km/h	40.395	51.477	32.742	43.854		
SR19010 »	Planstraße 17 %	36.758	51.621	29.161	43.999		
SR19009 »	Planstraße 33 %	35.984	51.738	28.387	44.117		
SR19007 »	Planstraße 50 %	35.791	51.847	28.195	44.226		
SR19003 »	Planstraße 100 %	35.432	51.945	27.835	44.325		
SR19006 »	Planstraße 25 %	35.120	52.034	27.523	44.415		
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.922	52.076	24.326	44.457		
n=12	Summe		52.076		44.457		

IPkt143 »	WA2 7 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318759.65 m		y = 5927785.39 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19012 »	Planstraße 13 %	47.509	47.509	39.912	39.912		
SR19001 »	B103 Süd	45.317	49.560	37.682	41.949		
SR19002 »	B191	43.034	50.433	35.369	42.812		
SR19005 »	B103 Nord	42.628	51.099	34.986	43.475		
SR19004 »	B103 100km/h	39.745	51.406	32.093	43.780		
SR19011 »	Planstraße 17 %	38.519	51.624	30.922	43.999		
SR19010 »	Planstraße 17 %	36.628	51.759	29.031	44.135		
SR19006 »	Planstraße 25 %	36.365	51.883	28.769	44.260		
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.072	51.995	28.475	44.373		
SR19007 »	Planstraße 50 %	35.478	52.091	27.881	44.469		
SR19009 »	Planstraße 33 %	34.014	52.158	26.417	44.537		
SR19008 »	Planstraße 17 %	30.042	52.184	22.446	44.563		
n=12	Summe		52.184		44.563		

IPkt144 »	WA2 8 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318729.73 m		y = 5927757.71 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19012 »	Planstraße 13 %	47.140	47.140	39.544	39.544
SR19001 »	B103 Süd	46.365	49.780	38.729	42.166
SR19002 »	B191	43.383	50.677	35.717	43.053
SR19005 »	B103 Nord	41.531	51.175	33.889	43.550
SR19004 »	B103 100km/h	40.282	51.515	32.630	43.888
SR19006 »	Planstraße 25 %	37.983	51.704	30.387	44.077
SR19011 »	Planstraße 17 %	35.961	51.818	28.364	44.192
SR19010 »	Planstraße 17 %	35.917	51.928	28.320	44.303
SR19003 »	Planstraße 100 %	34.850	52.012	27.254	44.388
SR19007 »	Planstraße 50 %	34.733	52.093	27.136	44.469
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.523	52.153	25.926	44.529
SR19008 »	Planstraße 17 %	30.765	52.184	23.168	44.561
n=12	Summe		52.184		44.561

IPkt145 »	WA2 9 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 318695.24 m		y = 5927736.21 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L _{r,i} ,A	L _r ,A	L _{r,i} ,A	L _r ,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
SR19001 »	B103 Süd	47.357	47.357	39.722	39.722
SR19012 »	Planstraße 13 %	46.587	49.999	38.990	42.382
SR19002 »	B191	44.215	51.017	36.550	43.389
SR19005 »	B103 Nord	42.724	51.617	35.082	43.987
SR19006 »	Planstraße 25 %	39.721	51.889	32.124	44.261
SR19004 »	B103 100km/h	39.618	52.139	31.965	44.510
SR19003 »	Planstraße 100 %	36.064	52.245	28.468	44.617
SR19010 »	Planstraße 17 %	35.829	52.343	28.233	44.715
SR19007 »	Planstraße 50 %	35.233	52.426	27.637	44.800
SR19011 »	Planstraße 17 %	34.037	52.489	26.441	44.863
SR19009 »	Planstraße 33 %	32.709	52.534	25.112	44.908
SR19008 »	Planstraße 17 %	29.804	52.557	22.208	44.932
n=12	Summe		52.557		44.932

IPkt146 »	WA2 10 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318668.71 m		y = 5927741.48 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19012 »	Planstraße 13 %	50.236	50.236	42.639	42.639		
SR19001 »	B103 Süd	48.187	52.341	40.552	44.730		
SR19002 »	B191	47.153	53.490	39.488	45.866		
SR19005 »	B103 Nord	43.913	53.944	36.271	46.319		
SR19006 »	Planstraße 25 %	43.268	54.301	35.671	46.677		
SR19004 »	B103 100km/h	40.761	54.489	33.109	46.864		
SR19003 »	Planstraße 100 %	37.513	54.575	29.916	46.951		
SR19010 »	Planstraße 17 %	36.666	54.645	29.070	47.021		
SR19007 »	Planstraße 50 %	36.037	54.704	28.440	47.081		
SR19011 »	Planstraße 17 %	33.445	54.737	25.848	47.114		
SR19009 »	Planstraße 33 %	33.216	54.767	25.619	47.144		
SR19008 »	Planstraße 17 %	30.502	54.784	22.905	47.161		
n=12	Summe		54.784		47.161		

IPkt147 »	WA3 1 EG	Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung					
		x = 318808.77 m		y = 5927870.26 m		z = 2.00 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
SR19012 »	Planstraße 13 %	51.166	51.166	43.570	43.570		
SR19011 »	Planstraße 17 %	49.447	53.402	41.850	45.805		
SR19001 »	B103 Süd	44.110	53.885	36.475	46.284		
SR19002 »	B191	43.060	54.230	35.395	46.624		
SR19005 »	B103 Nord	42.344	54.503	34.702	46.895		
SR19004 »	B103 100km/h	41.834	54.731	34.182	47.121		
SR19010 »	Planstraße 17 %	36.783	54.801	29.187	47.191		
SR19009 »	Planstraße 33 %	36.726	54.868	29.129	47.258		
SR19007 »	Planstraße 50 %	35.615	54.919	28.019	47.309		
SR19003 »	Planstraße 100 %	35.000	54.963	27.403	47.354		
SR19006 »	Planstraße 25 %	34.974	55.006	27.377	47.397		
SR19008 »	Planstraße 17 %	31.723	55.027	24.126	47.417		
n=12	Summe		55.027		47.417		