



Bauleitplanserver Mecklenburg-Vorpommern

Nutzerschulung

Robert Krätschmer
GDI-Service Rostock
Pasewalk, 29.05.2019




-
- Anmeldung
 - Einstellungen und Ansichten
 - Vorhandene Pläne überarbeiten
 - Neue Pläne hinzufügen
 - Planinhalte
 - Dienste
-



Was ist im Bauleitplan-Server enthalten?



- Bebauungs-, Flächennutzungs- und Sonderpläne
- Beschreibung der Pläne
- Geometrie der räumlichen Geltungsbereiche
- Weitere Planinhalte
- Funktionen zur Abfrage, Suche, Anzeige und zum Anlegen neuer Pläne
- Dienste für die Bereitstellung im Portal des Landes oder anderen Geo-Informationssystemen





Anmeldung



Was brauchen Sie für den Zugang?



- URL: <https://bauleitplaene-mv.de>
- **Nutzername**
- **Passwort**

BPlanMV

Nutzername:

Passwort:



Wo bekommen Sie den Zugang her?



- Vom Landkreiskoordinator
- Aus der Amtsverwaltung
- Persönlich
- Einladung per E-Mail



Datenschutzerklärung bei der ersten Anmeldung



The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Tab: Bauleitpläne MV
- Address bar: <https://bauleitplaene-mv.de/index.php>
- Page Title: **Datenschutzerklärung zur Nutzung des Bauleitplanservers Mecklenburg-Vorpommern**

Datenschutzerklärung zur Nutzung des Bauleitplanservers Mecklenburg-Vorpommern

Transparenz und Verantwortung

Für den Betreiber hat ein verantwortungsbewusster Umgang mit personenbezogenen Daten hohe Priorität. Wir möchten, dass die Nutzerinnen und Nutzer unserer Website wissen, welche Daten erhoben und wie diese verwendet werden.

Es wurden technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften zum Datenschutz sowohl von allen an diesem Onlineangebot Beteiligten beachtet werden.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen (z.B. Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer), die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. Informationen, die nicht mit der Identität in Verbindung gebracht werden (z.B. Anzahl der Nutzer einer Internetseite), gehören nicht dazu.

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist:

Landkreis Nordwestmecklenburg
Die Landrätin
Frau Kerstin Weiss
Rostocker Straße 76
23970 Wismar

Erfassung allgemeiner Informationen

Dieses Angebot wird auf einem Webserver betrieben, der auf Grundlage unseres berechtigten Interesses im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Logfiles anlegt, in denen die Zugriffe mit IP (Access-Logfiles) protokolliert werden. Soweit es sich um eine zur Erfüllung unserer Aufgaben als Behörde vorgenommene Verarbeitung handelt, erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. E DSGVO. Diese Daten werden nach 90 Tagen automatisch gelöscht und dienen ausschließlich der Abwehr möglicher Angriffe durch Hacker auf das



Datenschutzbestimmungen zustimmen



ändern oder zu löschen. Selbstverständlich wird darüber hinaus jederzeit Auskunft über die jeweils gespeicherten personenbezogenen Daten erteilt. Soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen werden auf Wunsch personenbezogene Daten berichtigt bzw. gelöscht. Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang können die am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten genutzt werden.

SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit der Daten bei der Übertragung zu schützen, werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS verwendet.

Kontakt
Für die Kontaktaufnahme können E-Mail, Telefon oder Kontaktformular genutzt werden. Die dabei gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit b) DSGVO gespeichert. Die Löschung dieser Daten erfolgt mit Wegfall Ihrer Erforderlichkeit. Es gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung und Widerspruch
Nutzerinnen und Nutzer des Onlineangebotes haben das Recht, jederzeit Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Entsprechende Anfragen oder Anträge können an den Datenschutzbeauftragten gestellt werden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten befinden sich am Ende dieser Datenschutzerklärung.

Damit eine Sperrung von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Eine Datenlöschung kann verlangt werden, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, werden die Daten auf Wunsch gesperrt.

Änderungen von Einwilligungen oder deren Widerruf können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft vorgenommen werden.

Datenschutzbeauftragter
Fragen zum Datenschutz können per E-Mail oder direkt...

Datenschutzbeauftragter des Landkreises Nordwestmecklenburg
Herr Yann-Christoph Collin
Rostocker Straße 76
23970 Wismar
Telefon: 03841 3040 9050
E-Mail: Y.Collin@nordwestmecklenburg.de

Ich habe die Vereinbarung verstanden und stimme zu


Absenden

Ich habe die Vereinbarung verstanden und stimme zu

Absenden



Einladungs-E-Mail





Bauleitpläne MV Registrierung

Herzlich Willkommen zur Registrierung am Bauleitpläne MV.

Peter Korduan (LK-NWM) hat Sie zur Mitarbeit in der Arbeitsstelle eingeladen.
Vergeben Sie bitte Nutzernamen und Passwort und passen Sie ggf. Ihre Kontaktdaten an.

Das Passwort muss 3 der 4 Kriterien: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie direkt in der Web-Anwendung Bauleitpläne MV arbeiten.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an **Peter Korduan (LK-NWM)**

Name: *	<input type="text" value="Peter Korduan"/>
Vorname:	<input type="text" value="Peter"/>
Namenszusatz:	<input type="text"/>
Nutzername: *	<input type="text" value="ppeterkorduan"/>
Neues Passwort: *	<input type="password"/> 
Wiederholung: *	<input type="password"/> 
Telefon:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text" value="peter.korduan@gdi-service.de"/>

*Felder mit * müssen ausgefüllt werden.*




Einstellungen und Ansichten



Einstellungen



- Wer ist angemeldet?
- In welcher Stelle
- Einstellungen
- Logout





- Passwort ändern
- Sichtbare Werkzeuge
- Menüanzeige

Optionen

allgemeine Optionen

Passwort: 🔍 [Passwort ändern](#)

Sprache: Deutsch ⓘ

Graphische Oberfläche: gui.php ⓘ

Vereinfachungen im Vorlesemodus: ⓘ

Schaltflächen und Menüs

Kartenwerkzeuge:

	<input checked="" type="checkbox"/>								
	<input checked="" type="checkbox"/>								
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Zeige Kartenfunktionen: ⓘ

Zeige Themenoptionen: ⓘ

Menüs automatisch schließen: ⓘ

Menüs als Schaltflächen: ⓘ



- Kartengröße
- Koordinatensystem und Anzeige
- Sichtbarkeit von Karteninhalten

Karteneinstellungen	
Zoomfaktor:	2 i
Größe anpassen:	automatisch i
Aktuelle Kartenausdehnung:	257093.327 5980040.163, 263280.658 5984136.65 i
1.Kartenprojektion (EPSG-Code):	25833: ETRS89 / UTM zone 33N",GEOGCS["ETRS i
2.Kartenprojektion (EPSG-Code):	--Auswahl-- i
Koordinatendarstellung:	Dezimal i
Druckmaßstab:	automatisch berechnen i
mitlaufende Koordinaten:	<input type="checkbox"/> i
Karte sofort neu laden:	<input checked="" type="checkbox"/> i
Suchergebnis/Import-Farbe:	i



- Abfragbarkeit von Layern
- Anordnung Anzeigeformular
- Objekte in Karte hervorheben



Sachdatenanzeige	
nur ein Thema abfragbar:	<input checked="" type="checkbox"/> i
Sachdatenanzeige in extra Fenster:	<input type="checkbox"/> i
Reihenfolge Datensatz-Erfassung:	Sachdaten zuerst i
GLE-Textgröße:	15 i
Objekt-Highlighting:	<input checked="" type="checkbox"/> i



Einstellungen - Layer



- Layer
 - Pläne, Bereiche
 - Gemeindeflächen
 - Hintergrundkarte



- Gruppen auf/zuklappen
- Sichtbarkeit ein/ausschalten
- Abfragbaren Layer auswählen
- Weitere Layer beim Admin bestellen



Pläne in Karte anzeigen



BPlanMV Amt Klützer Winkel

Suchen
Pläne
Import/Export

Maßstab 1: 137028

0 1400 2800 4200 5600 m

URL

Impressum Datenschutz Hilfe Kontakt

Nutzer: Peter Korduan (Amtnutzer)

Neu Laden

- Pläne
 - alle
 - SO-Pläne
 - SO-Bereiche
 - F-Pläne
 - FP-Bereiche
 - B-Pläne
 - alle
 - BP-Bereiche
- Verwaltungsgrenzen
 - alle
 - Gemeinden
 - alle
- Hintergrundkarten
 - alle
 - ORKa-MV (OSM)

Punktfang



Wo bekomme ich Hilfe her?



Hilfe

Allgemeines

- Fahren Sie mit der Maus über Buttons und warten Sie 1 Sekunde um einen kurzen Hilfetext angezeigt zu bekommen.
- Der Button  ermöglicht den Wechsel in eine andere Arbeitsstelle, falls man mehreren zugeordnet ist, das Ändern von Einstellungen und das Ausloggen aus dieser Anwendung.
- Der Button  lädt die Karte neu.
- Mit dem Button  kann ein PDF-Dokument zum Ausdrucken eines Kartenausschnittes erzeugt werden.
- Für Fragen zur Anwendung nutzen Sie den Link **Kontakt** in der Fußzeile. Es öffnet sich ein E-Mail-Fenster in ihrem Mail-Programm. Die Adresse und ein Betreff sind vorausgewählt.

Planliste

-  Plan ist veröffentlicht (Kann durch anklicken geändert werden)
-  Plan ist nicht veröffentlicht (Kann durch anklicken rückgängig gemacht werden)
-  Hochladen von Shape-Dateien
-  Konvertierung nach XPlanung durchführen
-  Validierungsergebnisse der Konvertierung anzeigen
-  XPlan-GML erzeugen
-  Hochgeladene Shapes herunterladen
-  Geänderte Shapes herunterladen (Enthalten ggf. hinzugefügte gml_id's)
-  XPlan-GML Dateien herunterladen
-  XPlan-Shape Dateien herunterladen
-  Plandaten ändern
-  Plan vollständig löschen



Wo bekomme ich Hilfe her?



Nutzerhilfe

- [Allgemeine Nutzer-Dokumentation im Wiki](#)
- [Zur Benutzung des Konverters](#)

Administratorhilfe

- [Admin-Dokumentation im Wiki](#)
- [Hilfe-Videos](#)
 - [Nutzer Stellen Zuordnen](#)
 - [Menues Stellen Hinzufuegen](#)
 - [Passwort zurücksetzen](#)

Datenschutz

Bei der Anmeldung haben Sie den Datenschutzbestimmungen zugestimmt. Diese richten sich nach der [Datenschutzgrundverordnung \(DSGVO\)](#).

Die mit Ihnen vereinbarte Regelung können Sie [hier](#) noch einmal nachlesen.



- Auswahl in Liste
- Abfrage in Suche
- Abfrage in Karte



Anzeige von Plänen in Liste



BPlanMV Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Suchen
Pläne
• B-Pläne
• F-Pläne
• SO-Pläne
Import/Export

Suchen
Pläne
• B-Pläne
• F-Pläne
• SO-Pläne
Import/Export

Pläne
Verwaltungsgrenzen
Hintergrundkarten

Maßstab 1: 80568
0 850 1700 2550 3400 m
Punktfang

Impressum Datenschutz Hilfe Kontakt Nutzer: Robert Krätschmer



Planliste Bebauungspläne



BPlanMV Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

Bebauungspläne

Suchen [Grid Icon]

neu Neuer Plan aus XPlanGML

Name	Gemeinden	Status		Funktionen	Downloads	Edit
Aussenbereichssatzung Bobitz Käselow Nr. 2	Bobitz	erstellt				
Aussenbereichssatzung Bobitz Klein Krankow Ausbau Nr. 1	Bobitz	erstellt				
Aussenbereichssatzung Hohen Viecheln Plan Nr. 1	Hohen Viecheln	erstellt				
Aussenbereichssatzung Lübow Maßlower Reihe Nr. 1	Lübow	erstellt				
Aussenbereichssatzung Lübow Plan Nr. 2	Lübow	erstellt				
Einfacher B-Plan Bad Kleinen Plan Nr. 3, 1. Änderung	Bad Kleinen	erstellt				
Einfacher B-Plan Bad Kleinen Plan Nr. 3, 2. Änderung	Bad Kleinen	erstellt				
Einfacher B-Plan Bad Kleinen Plan Nr. 4, 1. Änderung	Bad Kleinen	erstellt				
Einfacher B-Plan Bad Kleinen Plan Nr. 9, 2. Änderung	Bad Kleinen	erstellt				

Edit



Edit



- Menü Layer-Suche
- Layer auswählen (z.B. B-Pläne)
- Suche z.B. nach
 - Plannamen
 - Nummer
 - Gemeinde
 - Ortsteil
- Anzeige der Planformulare

▶ Suchen

- Layer-Suche
- letztes Suchergebnis

▼ Pläne

▼ Import/Export



- Auswahl Layergruppe
- Auswahl Layer

Layer-Suche

Gruppen

Pläne

Themen

✓ -- Bitte Auswählen --

B-Pläne

BP-Bereiche

BP-TextAbschnitt

F-Pläne

FP-Bereiche

FP-TextAbschnitt

Konvertierungen

Regeln

Shapedateien

SO-Bereiche

SO-Pläne

SO-TextAbschnitt

Validierungen

Validierungsergebnisse

XP_BegrueudungAbschnitt

Peter



- Optionen im Suchformular


Attribut	Operator	Wert
[-] Stammdaten		
Anzeigename	=	
Name	ähnlich	
Nummer	ähnlich	
Plan-Art	=	-- Auswahl --
Gemeinde	=	-- Auswahl --
Ortsteil	=	-- Auswahl --
Aktueller Rechtsstand des Plans	=	2000 Ein Planentwurf liegt vor.
Verfahren	=	-- Auswahl --
[+] Status		
[+] Internes		



Abfrage in Karte



- Layer abfragbar machen
- Abfragewerkzeug auswählen
- Mit Maus über Plan (Vorschau)
- Plan anklicken



B-Pläne

Datensatz auswählen

Stammdaten	
Anzeigename	Qualifizierter B-Plan Hohenkirchen Plan Nr. 9
Name*	Plan
Nummer*	9
Plan-Art*	10001 Qualifizierter BPlan nach §30 Abs. 1 BauGB. ✖
Die für den Plan zuständige Gemeinde*	Name der Gemeinde: Hohenkirchen ✖ Name des Ortsteils: - ✖




Pläne bearbeiten



▼ Suchen

▶ Pläne



- B-Pläne
- F-Pläne
- SO-Pläne

▼ Import/Export



Planliste Bebauungspläne



Bebauungspläne

neu Neuer Plan aus XPlanGML

Suchen



Name	Gemeinden	Status		Funktionen	Downloads	Edit
Einfacher B-Plan Altenkirchen Plan Nr. 10, 1. Änderung	Altenkirchen	erstellt				
Einfacher B-Plan Altenkirchen Plan Nr. 5, 1. Änderung	Altenkirchen	erstellt				
Einfacher B-Plan Breege Plan Nr. 10, 2. Änderung	Breege	erstellt				
Einfacher B-Plan Breege Plan Nr. 10, 3. Änderung	Breege	erstellt				




Planliste Bebauungspläne



Bebauungspläne						
neu		Neuer Plan aus XPlanGML				
Suchen <input type="text"/>						
Name	Gemeinden	Status		Funktionen	Downloads	Edit
Aussenbereichssatzung Bobitz Käselow Nr. 2	Bobitz	erstellt				



Automatisch generierter Name



Status der Konvertierung, Veröffentlichen des Plans



Funktionen, Downloads, Bearbeitung



Planliste Bebauungspläne



Neuen Plan anlegen



Suche & Filter




Bebauungspläne

neu Neuer Plan aus XPlanGML

Suchen

Name	Gemeinden	Status		Funktionen	Downloads	Edit
Aussenbereichssatzung Bobitz Käselow Nr. 2	Bobitz	erstellt				





Planformular Überblick



B-Pläne

Datensatz auswählen

Plan

Anzeigenname: Aussenbereichssatzung Bobitz Käselow Nr.2

Stammdaten

Name*: Käselow

Nummer*: 2

Plan-Art*: 5000 Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB. neu

Die für den Plan zuständige Gemeinde*

Name der Gemeinde: Bobitz neu

Name des Ortsteils: Käselow neu

Aktueller Rechtsstand des Plans*: 4000 Der Plan ist in Kraft getreten

Verfahren: -- Bitte Auswählen --

Dokumente

hochgeladene Dateien

Art	Dokument
Informationssystem-URL	https://bauleitplaene-mv.de
Referenzname	130745451008_00000000_ABS_002_UP_000_0_R_G_000_50
Referenz-URL	
Dokument löschen	
Datei auswählen Keine ausgewählt	
Beschreibung	Eingesannter Plan in PDF-Format
Datum	2004-04-03
Typ	1030 Rechtsplan neu

Texte

Zusatzinfos

Status

Verträge

Technische Merkmale

Historie

Internes

Konvertierung

Planinhalte

Planbereiche: Geltungsbereich neu

räumlichen Geltungsbereich Hochladen


   



Planformular Pflichtelemente



Pflichtfelder
(rot markiert
bzw. *)



Plan	
Anzeigenname	Aussenbereichssatzung Bobitz Käselow Nr. 2
Stammdaten	
Name*	Käselow
Nummer*	2
Plan-Art*	5000 Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB. neu
Die für den Plan zuständige Gemeinde*	Name der Gemeinde: Bobitz neu
	Name des Ortsteils: Käselow neu
Aktueller Rechtsstand des Plans*	4000 Der Plan ist in Kraft getreten
Verfahren	-- Bitte Auswählen --
Dokumente	
hochgeladene Dateien	Art: Dokument neu
	Informationssystem-URL: https://bauleitplaene-mv.de
	Referenzname: 130745451008_00000000_ABS_002_UP_000_0_R_G_000_5009
	Referenz-URL: 
	Dokument löschen
	Datei auswählen Keine ausgewählt
	Beschreibung: Eingescannter Plan in PDF-Format
	Datum: 2004-04-03
Typ: 1030 Rechtsplan neu	



Planformular Auswahlliste



Plan-Art*		10001 Qualifizierter BPlan nach §30 Abs. 1 BauGB. ▼	
Die für den Plan zuständige Gemeinde*		1000 Planwerk der verbindlichen Bauleitplanung auf kommunaler Ebene 3000 Vorhabensbezogener Bebauungsplan nach §12 BauGB 4000 Kommunale Satzung gemäß §34 BauGB 5000 Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB. 7000 Örtliche Bauvorschrift. 9999 Sonstige Planart.	
Aktueller Rechtsstand des Plans*		10000 Einfacher BPlan, §30 Abs. 3 BauGB.	
Verfahren		10001 Qualifizierter BPlan nach §30 Abs. 1 BauGB. 40000 Klarstellungssatzung nach § 34 Abs.4 Nr.1 BauGB.	
Dokumente		40001 Entwicklungssatzung nach § 34 Abs.4 Nr. 2 BauGB.	
hochgeladene Dateien		40002 Ergänzungssatzung nach § 34 Abs.4 Nr. 3 BauGB.	



Aktueller Rechtsstand des Plans*



4000 Der Plan ist in Kraft getreten



1000 Ein Aufstellungsbeschluss der Gemeinde liegt vor.

2000 Ein Planentwurf liegt vor.

3000 Die Satzung wurde durch Beschluss der Gemeinde verabschiedet.

5000 Der Plan wurde aufgehoben oder für nichtig erklärt.

2100 Die frühzeitige Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) hat stattgefunden.

2200 Die frühzeitige Beteiligung bzw. Unterrichtung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB bzw. § 13a Abs. 3 BauGB) hat stattgefunden.

2300 Die Beteiligung der Behörden hat stattgefunden (§ 4 Abs. 2 BauGB).

2400 Der Plan hat öffentlich ausgelegen. (§ 3 Abs. 2 BauGB).

4500 Der Plan ist, z. B. durch einen Gerichtsbeschluss oder neuen Plan, teilweise untergegangen.


4000 Der Plan ist in Kraft getreten



Planformular Auswahlliste



Gemeinde-
auswahl nach
Amt



Die für den Plan zuständige Gemeinde*	Name der Gemeinde	Rostock Hansestadt
Aktueller Rechtsstand des Plans*	Name des Ortsteils	-
Verfahren		
	4000 Der Plan ist in Kr	
	1000 Normales BPlan	
Dokumente		
hochgeladene Dateien	Art	
	Informationssystem-U	
	Referenzname	
	Referenz-URL	
	Beschreibung	
	Datum	
	Typ	

-
- Alt Bartelsdorf
- Barnstorf
- Biestow
- Biestow Ausbau
- Bramow
- Brinckmansdorf**
- Dalwitzhof
- Diedrichshagen
- Dierkower Mühle
- Dierkow-Neu
- Dierkow-Ost
- Dierkow-West
- Erich-Weinert-Siedlung
- Evershagen
- Evershagen Dorf
- Evershagen Süd
- Friedrichshöhe
- Gartenstadt
- Gehlsdorf



Dokumente

hochgeladene Dateien 


Art	Dokument ▼	
Informationssystem-URL	https://bauleitplaene-mv.de	
Referenzname	130745451008_00000000_ABS_002_UP_000_0_R_G_000_5009	
Referenz-URL	 Dokument löschen <input type="button" value="Datei auswählen"/> Keine ausgewählt	
Beschreibung	Eingescannter Plan in PDF-Format	
Datum	2004-04-03	
Typ	1030 Rechtsplan ▼	



Planformular Status



☐ Status	
Status 	<input type="text" value="4000 Rechtskraft"/>
Aufstellungsbeschlussdatum  	<input type="text"/>
Technisches Herstellungsdatum  	<input type="text"/>
Datum der Ausfertigung  	<input type="text"/>
Trägerbeteiligungs-Startdatum 	<input type="text" value="neu"/> Trägerbeteiligungs-Enddatum  <input type="text" value="neu"/>
Start-Datum der Auslegung 	<input type="text" value="neu"/> End-Datum des Auslegungszeitraums  <input type="text" value="neu"/>
Änderungen-Bis Datum  	<input type="text"/>
Genehmigungsdatum  	<input type="text"/>
Datum des Inkrafttretens  	<input type="text" value="10.03.2007"/>
Datum der Rechtsverordnung  	<input type="text"/>
Datum des Satzungsbeschlusses  	<input type="text"/>
Veränderungssperre 	<input type="text"/>
Datum der Veränderungssperre  	<input type="text"/>
Untergangsdatum  	<input type="text"/>
veröffentlicht* 	<input checked="" type="checkbox"/>





Planformular Info und Datum auswählen



Datum des Inkrafttretens

Datum des Inkrafttretens.

Datum des Inkrafttretens.	!	IS	
Datum der Rechtsverordnung	!		
Datum des Satzungsbeschlusses	!		
Veränderungssperre	!		
Datum der Veränderungssperre	!		
Untergangsdatum	!	IS	

Mai 2019						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9



Planformular Merkmale und Verträge



☐ Technische Merkmale		
Erstellungsmassstab		<input type="text"/>
Bezugshöhe		<input type="text"/>
Höhenbezug		<input type="text"/>
Verfahrensmerkmale		<input type="text"/> neu
Hat Generische Attribute		<input type="text"/> neu

☐ Verträge		
Erschliessungsvertrag		<input type="checkbox"/>
Durchführungsvertrag		<input type="checkbox"/>
Städtebaulicher Vertrag		<input type="checkbox"/>
Grünordnungsplan		<input type="checkbox"/>



Planformular Speichern



B-Pläne: alle auswählen

ausgewählte Datensätze: ▾



klassifiziert nach: ▾

Speichern



Druckversion

Anzahl Treffer: 10 ▾

[zurück zur Suche](#)



Neuen Plan anlegen



▼ Suchen

▼ Pläne

▶ Import/Export

- Daten-Export
- Daten-Import



Menü Daten-Import



BPlanMV Amt Recknitz-Trebeltal 🔍 🗺️ 🖨️ ⚙️

◀

- Suchen
- Pläne
- Import/Export**
 - Daten-Export
 - Daten-Import

Daten-Import

Unterstützte Formate: Shape, GeoJSON, KML, DXF, GPX, OVL, GeoTiff

📁

Dateien hier reinziehen

Impressum [Datenschutz](#) [Hilfe](#) [Kontakt](#) Nutzer: Robert Krätschmer



Daten-Import Auswahl Koordinatensystem



Daten-Import

Unterstützte Formate: Shape, GeoJSON, KML, DXF, GPX, OVL, GeoTiff

- Auswahl--
- 28992: Amersfoort / RD New",GEOGCS["Amersf
- 31466: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 2
- 31467: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3
- 31468: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4
- 31469: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 5
- 35833: ETRS89/UTM 33N RW+33500000 MV",GEOG
- 325833: ETRS89/UTM 33N RW+35000000 Brandenbu
- 25832: ETRS89 / UTM zone 32N",GEOGCS["ETRS
- 25833: ETRS89 / UTM zone 33N",GEOGCS["ETRS
- 900913: Popular Visualisation CRS / Mercato
- 2399: Pulkovo 1942(83) / 3-degree Gauss-K
- 2398: Pulkovo 1942(83) / 3-degree Gauss-K
- 2397: Pulkovo 1942(83) / 3-degree Gauss-K
- 4326: WGS 84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["
- 32633: WGS 84 / UTM zone 33N",GEOGCS["WGS
- 32648: WGS 84 / UTM zone 48N",GEOGCS["WGS
- Auswahl--

Date

bp_lkros_baddoberan.dbf: 100%
 bp_lkros_baddoberan.shp: 100%
 bp_lkros_baddoberan.shx: 100%

en:



EPSG im
Normalfall
25833



Bebauungspläne

neu

Neuer Plan aus XPlanGML

Neues, leeres
Planformular

Einlesen einer
Existierenden
GML-Datei
(befüllt
Formulare)



Erfassung eines neuen Datensatzes: B-Pläne

[-] Plan	
Anzeigename	<input type="text"/>
[-] Stammdaten	
Name*	<input type="text"/>
Nummer*	<input type="text"/>
Plan-Art*	<input type="text"/> neu
Die für den Plan zuständige Gemeinde*	<input type="text"/> neu
Aktueller Rechtsstand des Plans*	1000 Ein Aufstellungsbeschluss der Gemeinde liegt vor. ▼
Verfahren	-- Bitte Auswählen -- ▼
[-] Dokumente	
hochgeladene Dateien	<input type="text"/> neu
[+] Texte	
[+] Zusatzinfos	
[+] Status	
[+] Verträge	
[+] Technische Merkmale	
[+] Historie	
[+] Internes	
[+] Konvertierung	
[-] Planinhalte	
Planbereiche	<input type="text"/>
räumlichen Geltungsbereich Hochladen	<input type="text"/>



Geometrie-Editor Übersicht



Geometrie-Editor

Maßstab 1: 223506

weiterzeichnen Punktfang

und einen weiteren Datensatz erfassen

Speichern

Neu Laden

- Pläne
- Verwaltungsgrenzen
- Hintergrundkarten

Geometrie übernehmen von:
B-Pläne

Einzelgeometrien übernehmen

Fläche: m²



Geltungsbereich bearbeiten



Letzen Schritt rückgängig machen

Geometrie Löschen

Andere ändern

Objekte abfragen

Kartennavigation

Flächen zeichnen hinzufügen

Flächen zeichnen abziehen

Vorhandene Fläche hinzufügen

Vorhandene Fläche abziehen

Stützpunkte bearbeiten

Geometrie-Editor



Freihandpolygon hinzufügen





Geometrie übernehmen von:

✓ - alle -

B-Pläne

BP-Bereiche

BP-TextAbschnitt

bp_nwm_kluetzerwinkel.shx (08.05. 09:08) -eigener Import-

F-Pläne



Geometrie-Editor Geometrie übernehmen



Geometrie-Editor

Neu Laden

Eigene Importe

- alle
- bp_nwm_kluetzerwinkel.shx (08.05. 09:08)

Pläne

- alle
- SO-Pläne
- SO-Bereiche
- F-Pläne
- FP-Bereiche
- B-Pläne

Geometrie übernehmen von:

bp_nwm_kluetzerwinkel.shx (08.05. 09)

Einzelgeometrien übernehmen

Daten-Import

Fläche: m²

Maßstab 1: 21428 weiterzeichnen Punktfang

vorhandene Geometrie hinzufügen

Golf Club Hohen Wieschendorf e.V.

Gutshaus Hohen Wieschendorf



Geometrie-Editor Geometrie hinzufügen



Geometrie-Editor

Neu Laden

Eigene Importe

- alle
- bp_nwm_kluetzerwinkel.shx (08.05. 09:08)

Pläne

- alle
- SO-Pläne
- SO-Bereiche
- F-Pläne
- FP-Bereiche
- B-Pläne

Geometrie übernehmen von:

bp_nwm_kluetzerwinkel.shx (08.05. 09)

Einzelgeometrien übernehmen

Daten-Import

Fläche: 1028492.72 m²

Maßstab 1: 21428 weiterzeichnen Punktfang



Planformular Speichern



Speichern



Planliste Gespeicherter Plan




Bebauungspläne

neu Neuer Plan aus XPlanGML

Suchen



Name	Gemeinden	Status	Funktionen	Downloads	Edit
Sonstiges Steffenshagen Plan Nr. 1, 1. Änderung	Steffenshagen	erstellt			
Vorhabenbezogener B-Plan Bartenshagen-Parkentin Plan Nr. 6	Bartenshagen-Parkentin	erstellt			
Vorhabenbezogener B-Plan Börgerende-Rethwisch Plan Nr. 11	Börgerende-Rethwisch	erstellt			
Vorhabenbezogener B-Plan Nienhagen Testplan für Nutzerschulung Nr. 0	Nienhagen	erstellt			



Zeige 101 bis 104 von 104 Zeilen 100 Einträge pro Seite

< 1 2 >



Dokument für XPlanung-Standard erzeugen



Planliste Konvertierung durchführen



Bebauungspläne

neu Neuer Plan aus XPlanGML

Suchen




Name	Gemeinden	Status	Funktionen	Downloads	Edit
Sonstiges Steffenshagen Plan Nr. 1, 1. Änderung	Steffenshagen	erstellt			
Vorhabenbezogener B-Plan Bartenshagen-Parkentin Plan Nr. 6	Bartenshagen-Parkentin	erstellt			
Vorhabenbezogener B-Plan Börgerende-Rethwisch Plan Nr. 11	Börgerende-Rethwisch	erstellt			
Vorhabenbezogener B-Plan Nienhagen Testplan für Nutzerschulung Nr. 0	Nienhagen	erstellt			

Zeige 101 bis 104 von 104 Zeilen Einträge pro Seite

< 1 2 >

Konvertierung
durchführen





Validierungsergebnisse



Regel	Validierung	Status	Meldungen	Korrekturhinweise
-	Konsistenz der Attribute bedeutung und detaillierteBedeutung in XP_Bereich	Erfolg	Im Bereich 0 wurde keine detaillierte Bedeutung angegeben, deswegen muss auch keine Bedeutung angegeben werden.	

Zeige 1 bis 1 von 1 Zeile



Planliste Downloadoptionen




Downloads





Planliste Downloadoptionen





XPlanGML-Datei



Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments ange-

```
- <XPlanAuszug gml:id="GML_5784634a-433f-11e8-88d4-5f375870d2a4_auszug" xsi:schemaLocation="http://www.xplanung.c
- <gml:boundedBy>
  - <gml:Envelope srsName="EPSG:25833" srsDimension="2">
    <gml:lowerCorner>246460.844 5979306</gml:lowerCorner>
    <gml:upperCorner>246778.672 5979672.5</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
- <gml:featureMember>
  - <xplan:BP_Plan gml:id="GML_5784634a-433f-11e8-88d4-5f375870d2a4">
    <xplan:name>Kussow</xplan:name>
    <xplan:nummer>0</xplan:nummer>
    <xplan:internalId>1707</xplan:internalId>
    <xplan:beschreibung>Kussow, Altgemeindegennzahl: 13058112</xplan:beschreibung>
  - <xplan:wurdeGeaendertVon>
    - <xplan:XP_VerbundenerPlan>
      <xplan:planName>Plan</xplan:planName>
      <xplan:rechtscharakter>1000</xplan:rechtscharakter>
      <xplan:nummer>1</xplan:nummer>
    </xplan:XP_VerbundenerPlan>
    </xplan:wurdeGeaendertVon>
  - <xplan:raeumlicherGeltungsbereich>
    - <gml:MultiSurface srsName="EPSG:25833" gml:id="GML_5784634a-433f-11e8-88d4-5f375870d2a4_geom_0">
      - <gml:surfaceMember>
        - <gml:Polygon gml:id="GML_5784634a-433f-11e8-88d4-5f375870d2a4_geom_1">
          - <gml:exterior>
            - <gml:LinearRing>
              - <gml:posList srsDimension="2">
                246732.118 5979400.03 246742.123 5979413.991 246747.211 5979423.629 246727.931 5979458.1
                246727.967 5979577.351 246710.568 5979550.015 246709.268 5979554.566 246706.619 5979560.
                246651.815 5979646.977 246646.359 5979658.714 246634.67 5979669.809 246631.634 5979672.2
                246592.186 5979525.105 246597.954 5979522.533 246601.223 5979519.622 246592.047 5979499.
                246498.83 5979456.26 246487.653 5979442.014 246473.437 5979417.874 246460.851 5979398.17
                5979313.816 246564.509 5979326.796 246585.22 5979339.999 246614.524 5979358.681 246638.3
                5979317.141 246746.663 5979338.587 246732.153 5979388.44 246732.118 5979400.03 246736.11
              </gml:posList>
            </gml:LinearRing>
          </gml:exterior>
        </gml:Polygon>
      </gml:surfaceMember>
    </gml:MultiSurface>
  </xplan:raeumlicherGeltungsbereich>
  - <xplan:externeReferenz>
    - <xplan:XP_SpezExterneReferenz>
      <xplan:art>Dokument</xplan:art>
```



Weitere Funktionen



Planliste Flächennutzungspläne



Flächennutzungspläne

neu Neuer Plan aus XPlanGML

Suchen



Name	Gemeinden	Status		Funktionen	Downloads	Edit
FPlan Bad Kleinen Plan Nr. 0	Bad Kleinen	erstellt				
FPlan Barnekow Plan Nr. 0	Barnekow	erstellt				
FPlan Bobitz Plan Nr. 0	Bobitz	erstellt				
FPlan Dorf Mecklenburg Plan Nr. 0	Dorf Mecklenburg	erstellt				
FPlan Dorf Mecklenburg Plan Nr. 1. Änderung	Dorf Mecklenburg	erstellt				
FPlan Groß Stieten Plan Nr. 0	Groß Stieten	erstellt				
FPlan Hohen Viecheln Plan Nr. 0	Hohen Viecheln	erstellt				
FPlan Lübow Plan Nr. 0	Lübow	erstellt				
FPlan Metelsdorf Plan Nr. 0	Metelsdorf	erstellt				



Bereichsformular Allgemein



Erfassung eines neuen Datensatzes: BP-Bereiche

[-] Stammdaten	
Nummer*	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Bedeutung	-- Bitte Auswählen -- ▾
Detaillierte Bedeutung	<input type="text"/>
Erstellungsmassstab	<input type="text"/>
[+] Rechtliche Grundlagen	
[+] Internes	
[+] Konvertierung	
[-] Plan und Regeln	
Zugehöriger Plan	<input type="text"/>
Standardkonvertierungsregeln	erstellen
Konvertierungsregeln	<input type="text"/>
[+] Geltungsbereich	



Bereichsformular Rechtliche Grundlagen



Rechtliche Grundlagen

Version BauGB



Datum Version BauGB



Version BauNVO



Datum Version BauNVO



Version sonstige
Rechtsgrundlage



Datum Version sonstige
Rechtsgrundlage





Regeln für Fachobjekte



☐ Plan und Regeln

Zugehöriger Plan



Standardkonvertierungsregeln



erstellen

Konvertierungsregeln





Upload von Shape-Dateien



Hochgeladene Dateien



Shapedatei Dateiname	EPSG-Code	Bearbeiten
Keine passenden Ergebnisse gefunden		

Dateien auswählen 3 Dateien

25833 ▾ Upload

zurück



Upload von Shape-Dateien



Hochgeladene Dateien



Shapedatei Dateiname	EPSG-Code	Bearbeiten
bp_abgrabungsflaeche	25833	 

Zeige 1 bis 1 von 1 Zeile

Dateien auswählen Keine ausgewählt

25833 ▾ Upload

zurück



Standardregel allgemein



Plan und Regeln	
Zugehöriger Plan	Testplan XY anzeigen
Standardkonvertierungsregeln	erstellen
Konvertierungsregeln	<ul style="list-style-type: none">BP_AbgrabungsFlaeche_standard_shp_Flaechen neu



Standardregel Detail



• BP_AbgrabungsFlaeche_standard_shp_Flaechen

Regel ID	3445
Bezeichnung*	BP_AbgrabungsFlaeche_standard_shp_Flaechen
Beschreibung	regel created automatically from standard shape
GML-Klasse*	BP_AbgrabungsFlaeche ▼
Shape-Layer ⓘ	- ▼
Geometriertyp*	Flächen ▼
SQL	xplan_gml.bp_abgrabungsflaeche(uuid,text,rechtsstand,gesetzlichegrundlage,gliederung1,gliederung2,ebene,hoehe,angabe,refbegruendunginhalt,wirddargestelldurch,rechtscharakter,wirdausgeglichen durchspemassnahme,wirdausgeglichen durchmassnahme,wirdausgeglichen durchspeflaeche,wirdausgeglichen durchflaeche,wirdausgeglichen durch abe,reftextinhalt,flaechenschluss,position) SELECT uuid AS uuid,text AS text,rechtsstand AS rechtsstand AS
Gehört direkt zur Konvertierung	Hohenkirchen Testplan XY Nr. 1 anzeigen
Konvertierung ID des Planes	
Planbereiche ⓘ	neu
Planbereich	
Stelle ID	130745454
erzeugt am* ⓘ	03.05.2019 17:40:22.153319
geändert am* ⓘ	03.05.2019 17:40:22.153319

[Speichern](#) [Löschen](#) [Abbrechen](#) [Datensatz anzeigen](#) [neu](#)



Beispiele Standardshapes



- bp_abgrabungsflaeche.shp
- bp_abstandsflaeche.shp
- bp_abstandsmass_flaeche.shp
- bp_abstandsmass_linie.shp
- bp_abstandsmass_punkt.shp
- bp_anpflanzungbindungerhaltung_flaeche.shp
- bp_anpflanzungbindungerhaltung_linie.shp
- bp_anpflanzungbindungerhaltung_punkt.shp
- bp_aufschuettungsflaeche.shp
- bp_ausgleichsflaeche.shp
- bp_ausgleichsmassnahme_flaeche.shp
- bp_ausgleichsmassnahme_linie.shp
- bp_ausgleichsmassnahme_punkt.shp
- bp_baugebietsteilflaeche.shp
- bp_baugrenze.shp
- bp_baulinie.shp
- bp_bereichohneinausfahrtlinie.shp
- bp_besonderernutzungszweckflaeche.shp
- bp_bodenschaetzelaeche.shp
- bp_einfahrt_punkt.shp
- bp_einfahrtsbereichlinie.shp
- bp_eingriffsbereich.shp
- fp_strassenverkehr_linie.shp
- fp_strassenverkehr_punkt.shp
- fp_textliche_darstellungsflaeche.shp
- fp_unverbindliche_vormerkung_flaeche.shp
- fp_unverbindliche_vormerkung_linie.shp
- fp_unverbindliche_vormerkung_punkt.shp
- fp_verentsorgung_flaeche.shp
- fp_verentsorgung_linie.shp
- fp_verentsorgung_punkt.shp
- fp_vorbehalteflaeche.shp
- fp_waldflaeche.shp
- fp_wasserwirtschaft_flaeche.shp
- fp_wasserwirtschaft_linie.shp
- fp_wasserwirtschaft_punkt.shp
- fp_zentraler_versorgungsbereich.shp
- so_bodenschutzrecht_flaeche.shp
- so_bodenschutzrecht_linie.shp
- so_bodenschutzrecht_punkt.shp
- so_denkmalschutzrecht_linie.shp
- so_denkmalschutzrecht_polygon.shp



Standardshapes Attribute



Id	Name	Bearbeitungselement	Alias	Typ
abc 0	gml_id	Texteditor		QString
abc 1	uuid	Texteditor		QString
abc 2	text	Texteditor		QString
abc 3	rechtsstan	Texteditor		QString
abc 4	gesetzlich	Texteditor		QString
abc 5	gliederung	Texteditor		QString
abc 6	gliederu_1	Texteditor		QString
123 7	ebene	Texteditor		qlonglong
abc 8	hatgenerat	Texteditor		QString
abc 9	hoehenanga	Texteditor		QString



Bebauungspläne

neu

Neuer Plan aus XPlanGML



Einlesen einer
XPlanGML



BP-Plan GML hochladen

Keine ausgewählt



Neuer Plan aus XPlanGML



Stammdaten																			
Name*	Beispielplan Test																		
Nummer*	1																		
Plan-Art*	10001 Qualifizierter BPlan nach §30 Abs. 1 BauGB. neu																		
Die für den Plan zuständige Gemeinde*	Name der Gemeinde Rostock Hansestadt neu																		
	Name des Ortsteils -- Bitte Auswählen -- neu																		
Aktueller Rechtsstand des Plans*	4000 Der Plan ist in Kraft getreten																		
Verfahren	1000 Normales BPlan Verfahren.																		
Dokumente																			
hochgeladene Dateien	<table border="1"><tr><td>Art</td><td>Dokument</td></tr><tr><td>Informationssystem-URL</td><td>https://bauleitplaene-mv.de</td></tr><tr><td>Referenzname</td><td>130030000000_00000000_QBP_001_UP_000_0_R_G_000_50</td></tr><tr><td>Referenz-URL</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Dokument löschen</td></tr><tr><td colspan="2">Datei auswählen Keine ausgewählt</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Eingescannter Plan in PDF-Format</td></tr><tr><td>Datum</td><td>1993-06-18</td></tr><tr><td>Typ</td><td>1030 Rechtsplan neu</td></tr></table>	Art	Dokument	Informationssystem-URL	https://bauleitplaene-mv.de	Referenzname	130030000000_00000000_QBP_001_UP_000_0_R_G_000_50	Referenz-URL		Dokument löschen		Datei auswählen Keine ausgewählt		Beschreibung	Eingescannter Plan in PDF-Format	Datum	1993-06-18	Typ	1030 Rechtsplan neu
Art	Dokument																		
Informationssystem-URL	https://bauleitplaene-mv.de																		
Referenzname	130030000000_00000000_QBP_001_UP_000_0_R_G_000_50																		
Referenz-URL																			
Dokument löschen																			
Datei auswählen Keine ausgewählt																			
Beschreibung	Eingescannter Plan in PDF-Format																		
Datum	1993-06-18																		
Typ	1030 Rechtsplan neu																		
Texte																			
Zusatzinfos																			
Status																			
Verträge																			
Technische Merkmale																			
Historie																			
Internes																			
Konvertierung																			
Planinhalte																			
Planbereiche																			
räumlichen Geltungsbereich Hochladen																			

Geometrie-Editor



Neuer Plan aus XPlanGML



Speichern

Bebauungspläne						
<input type="button" value="neu"/>		<input type="button" value="Neuer Plan aus XPlanGML"/>				
<input type="text" value="Suchen"/>						
Name	Gemeinden	Status	Funktionen	Downloads	Edit	
Qualifizierter B-Plan Rostock Hansestadt Beispielplan Test Nr. 1	Rostock Hansestadt	erstellt				



Kartendienste



- <https://bauleitplaene-mv.de/dienste/basic?>



- Beispiel Web Map Service (WMS):
[https://bauleitplaene-mv.de/dienste/basic?
Service=WMS&
Request=GetMap&
version=1.0.0&
layers=B_Plan&
srs=epsg:4326&
bbox=10.3508,52.8769,14.671,54.8798&
format=image/png&
width=1000&
height=600](https://bauleitplaene-mv.de/dienste/basic?Service=WMS&Request=GetMap&version=1.0.0&layers=B_Plan&srs=epsg:4326&bbox=10.3508,52.8769,14.671,54.8798&format=image/png&width=1000&height=600)



Dienstschnittstelle WMS





Dienstschnittstelle WMS



*Unbenanntes Projekt - QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Verarbeitung Hilfe

Datenquellenverwaltung | WMS/WMTS

Layer Reihenfolge Tilesets Serversuche

BauleitplanServerMV

Verbinden Neu Bearbeiten Entfernen Laden Speichern neue Server

ID	Name	Titel	Zusammenfassung
0	Bauleitplae-Ba...	Bauleitpläne in MV	Räumliche Geltungsbereiche der Beba...
> 1	Bebauungsplan	Bebauungsplan	Bebauungsplan
> 7	Flaechennutzung...	Flaechennutzung...	Flaechennutzungsplan
> 13	Sonderplan	Sonderplan	Sonderplan

Bildkodierung

PNG PNG8 JPEG GIF TIFF SVG

Koordinatenbezugssystem (10 verfügbar)

Kachelgröße

Anfrageschrittgröße

Objektbegrenzung für GetFeatureInfo

WGS 84

Kontextbezogene WMS-Legende verwenden

Layername: B-Pläne
Ein Layer gewählt

Zu suchender Typ (Strg+K) Fertig

Koordinate: 10.590,52.569 Maßstab: 1:513.660 Vergrößerung: 100%





- Beispiel Web Feature Service (WFS):
[https://bauleitplaene-mv.de/dienste/basic?
service=wfs&
version=1.1.0&
request=GetFeature&
typename=B_Plan&
srs=epsg:25833&
BBOX=356953,5948355,377894,5961065](https://bauleitplaene-mv.de/dienste/basic?service=wfs&version=1.1.0&request=GetFeature&typename=B_Plan&srs=epsg:25833&BBOX=356953,5948355,377894,5961065)



Dienstschnittstelle WMS



← → ↻ 🏠 🔒 https://bauleitplaene-mv.de/dienste/basic?service=wfs&version=1.1.0&request=GetFeature&typename=B_Plan&srs=ep... 🔍 ☆ 📡 🗄

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
▼ <wfs:FeatureCollection xmlns:ms="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver
  http://bauleitplaene-mv.de/dienste/basic?
  SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=B_Plan&OUTPUTFORMAT=text/xml;%20subtype=gml/3.1.1
  http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">
  ▼ <gml:boundedBy>
    ▼ <gml:Envelope srsName="EPSG:25833">
      <gml:lowerCorner>371364.846348 5950817.955534</gml:lowerCorner>
      <gml:upperCorner>377261.607879 5954633.476150</gml:upperCorner>
    </gml:Envelope>
  </gml:boundedBy>
  ▼ <gml:featureMember>
    ▼ <ms:B_Plan gml:id="B_Plan.578d93e8-433f-11e8-88d4-8b2a595ac1e5">
      ▼ <gml:boundedBy>
        ▼ <gml:Envelope srsName="EPSG:25833">
          <gml:lowerCorner>374702.014412 5954285.047798</gml:lowerCorner>
          <gml:upperCorner>375492.515249 5954592.383486</gml:upperCorner>
        </gml:Envelope>
      </gml:boundedBy>
      ▼ <ms:msGeometry>
        ▼ <gml:Polygon srsName="EPSG:25833">
          ▼ <gml:exterior>
            ▼ <gml:LinearRing>
              ▼ <gml:posList srsDimension="2">
                374977.745316 5954325.580167 374874.863822 5954329.815433 374874.732817 5954332.030014 374874.824172
                5954334.320955 374876.437795 5954374.753494 374878.131813 5954416.426270 374848.236204 5954417.443069
                374849.505334 5954447.491845 374718.977513 5954453.085571 374722.566036 5954495.893420 374724.086006
                5954514.029728 374724.325780 5954516.963297 374724.363431 5954517.340638 374702.017473 5954530.563901
                374702.014412 5954531.365620 374704.579043 5954592.383486 374835.085497 5954581.040840 374927.878514
                5954549.861603 374918.399448 5954523.599772 374912.166952 5954506.550495 374909.718899 5954499.856764
                374909.310480 5954498.739324 374907.459673 5954493.677374 374906.529050 5954491.131810 374902.969722
                5954481.405843 374926.937490 5954464.342989 374938.294180 5954456.256813 374947.615372 5954454.741576
                374948.359029 5954454.620707 374951.213706 5954454.114083 374968.294667 5954451.281248 374976.073490
                5954450.021482 374976.332037 5954449.978541 374985.267707 5954448.532422 375032.351181 5954441.210537
                375043.983434 5954439.390650 375050.428134 5954438.697152 375056.999476 5954437.922258 375071.431431
                5954436.056848 375078.173033 5954435.444365 375078.172869 5954435.442871 375131.454289 5954429.699995
                375131.454426 5954429.700889 375145.589465 5954557.287425 375145.706678 5954558.309492 375147.662509
                5954575.382202 375148.717467 5954585.505760 375148.956481 5954587.831470 375160.071364 5954586.095778
                375209.481522 5954579.242659 375237.742479 5954575.323182 375271.608609 5954570.764682 375261.179885
                5954512.493707 375255.621349 5954478.992005 375334.627639 5954454.438356 375492.515249 5954481.222639
```



Dienstschnittstelle WMS



Projekt Bearbeiten Ansicht Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Verarbeitung Hilfe

Browser

- Favoriten
- Home
- C:\
- D:\
- E:\
- GeoPackage
- SpatialLite
- PostGIS
- MSSQL
- Oracle
- DB2
- WMS/WMTS
- XYZ Tiles
- WCS
- WFS
- OWS
- ArcGISMapServer
- ArcGISFeatureServer

Layer

- B_Plan
- OpenStreetMap

Abfrageergebnisse

Objekt	Wert
▼ B_Plan	
▼ Titel	Bebauungsplan Rostock H...
> (abg...	
> (Akti...	
anze...	Bebauungsplan Rostock H...
oid	2404610
gml_id	caa5fc2a-0393-11e9-bb7c...
name	Plan
num...	43, 1. Änderung
inter...	16.W.43_1
besc...	
kom...	
tech...	
gene...	
unte...	
aend...	{"(Plan,1000,0,caa60346-...
aend...	0
aend...	Plan
aend...	1000
aend...	caa60346-0393-11e9-bb7...
wurd...	
wurd...	
wurd...	
wurd...	
erst...	
bezu...	
verf...	
hatg...	
texte	
begr...	
exte...	{"(, Dokument, <a checkbox"="" href="https://bauleit...</td></tr><tr><td> exte...</td><td>Dokument</td></tr><tr><td> exte...</td><td>Eingescannter Plan in PDF...</td></tr><tr><td> exte...</td><td>2012-05-03</td></tr><tr><td> exte...</td><td></td></tr><tr><td> exte...</td><td></td></tr></tbody></table><p>Modus: Aktueller L <input type="> Formular autom. öffnen <p>Ansicht: Baum Hilfe</p> <p>Zu suchender Typ (Strg+K) Eintrag d. Koordinate 1261171,7105020 Maßstab 1:883.585 Vergrößerung 100% Drehung 0,0° <input checked="" type="checkbox"/> Zeichnen EPSG:4326</p>



Vielen Dank!